



### Anhang 1 für das Berichtsjahr 2022:

#### Datensatzbeschreibung

- Teil 3 (XML-Daten der Krankenhäuser)
- Teil 4 (XML-Daten des Instituts nach § 137a SGB V)
- Teil 5 und 6 (XML-Daten der auf Bundes- und Landesebene beauftragten Stellen bzw. Deqs Datenannahmestelle)

#### Inhaltsverzeichnis

1	Erläuterung zur Datensatzbeschreibung .....	14
1.1	Erläuterungen zur Detailbeschreibung der XML-Elemente .....	14
1.1.1	Optionales Vorkommen von XML-Elementen .....	14
1.1.2	Tabellenspalten und -zeilen .....	15
2	Hinweise zur XML-Erzeugung .....	18
2.1	Kodierung in UTF-8 ( <i>UTF-8 Encoding</i> ) .....	18
2.2	Schema-Validierung ( <i>Schema Validation</i> ) .....	18
2.3	Bibliotheken und Komponenten ( <i>Libraries and Components</i> ) .....	18
2.4	Namenskonvention der XML-Dateien .....	19
3	Element <Qualitätsbericht> .....	20
3.1	Element <Einleitung> .....	24
3.1.1	Element <Datensatz> .....	25
3.1.2	Element <Software> .....	25
3.1.3	Element <Verantwortlicher_Erststellung> .....	26
3.1.3.1	Element <Kontakt_Person_lang> .....	26



### Anhang 1 für das Berichtsjahr 2022

3.1.3.1.1 Element <Person>.....	27
3.1.3.1.2 Element <Telefon> .....	27
3.1.3.1.3 Element <Fax> .....	28
3.1.4 Element <Verantwortlicher_Krankenhausleitung>.....	28
3.1.5 Element <Weiterfuehrende_Links> .....	29
3.1.5.1 Element <Link> .....	29
3.2 Element <Krankenhaus> .....	29
3.2.1 Element <Ein_Standort> .....	30
3.2.1.1 Element <Krankenhauskontakteaten>.....	30
3.2.1.1.1 Element <Kontakt_Zugang>.....	31
3.2.1.1.2 Element <Kontakt_Adresse> .....	32
3.2.1.1.2.1 Element <Adresse> .....	33
3.2.1.1.3 Element <Aerztliche_Leitung>.....	33
3.2.1.1.4 Element <Pflegedienstleitung>.....	33
3.2.1.1.5 Element <Verwaltungsleitung> .....	34
3.2.2 Element <Mehrere_Standorte> .....	34
3.2.2.1 Element <Krankenhauskontakteaten>.....	34
3.2.2.2 Element <Standortkontakteaten>.....	35
3.3 Element <Krankenhausastraeger> .....	36
3.3.1 Element <Krankenhausastraeger_Art> .....	37
3.4 Element <Krankenhaus_Art> .....	37
3.4.1 Element <Akademisches_Lehrkrankenhaus> .....	38
3.5 Element <Medizinisch_Pflegerische_Leistungsangebote>.....	38
3.5.1 Element <MP_Leistungsangebot> .....	38
3.6 Element <Nicht_Medizinische_Leistungsangebote> .....	42
Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser	42



### Anhang 1 für das Berichtsjahr 2022

3.6.1 Element <NM_Leistungsangebot> .....	42
3.7 Element <Barrierefreiheit> .....	43
3.7.1 Element <Ansprechpartner_Menschen_mit_Beeinträchtigung> .....	44
3.7.2 Element <Barrierefreiheit_Aспект> .....	44
3.8 Element <Akademische Lehre> .....	46
3.8.1 Element <Akademische Lehre_Wissenschaftliche_Tätigkeit> .....	47
3.9 Element <Ausbildung_andere_Heilberufe> .....	48
3.9.1 Element <Ausbildung_in_anderen_Heilberufen> .....	48
3.10 Element <Fallzahlen> .....	49
3.11 Element <Personal_des_Krankenhauses> .....	50
3.11.1 Element <Ärzte> .....	50
3.11.1.1 Element <Ärzte_ohne_Belegärzte> .....	51
3.11.1.1.1 Element <Personalerfassung> .....	52
3.11.1.1.1.1 Element <Beschäftigungsverhältnis> .....	52
3.11.1.1.1.1.1 Element <Personal_mit_direktem_BV> .....	53
3.11.1.1.1.1.2 Element <Personal_ohne_direktem_BV> .....	53
3.11.1.1.1.2 Element <Versorgungsform> .....	53
3.11.1.1.1.2.1 Element <Ambulante_Versorgung> .....	54
3.11.1.1.1.2.2 Element <Stationäre_Versorgung> .....	54
3.11.1.1.2 Element <Fachärzte> .....	55
3.11.1.2 Element <Belegärzte> .....	55
3.11.1.3 Element <Ärzte_ohne_Fachabteilungszuordnung> .....	56
3.11.2 Element <Pflegekräfte> .....	56
3.11.2.1 Element <Gesundheits_Krankenpfleger> .....	57
3.11.2.1.1 Element <Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung> .....	57

Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser



### Anhang 1 für das Berichtsjahr 2022

3.11.2.2 Element <Gesundheits_Kinderkrankenpfleger>.....	58
3.11.2.3 Element <Altenpfleger> .....	58
3.11.2.4 Element <Pflegefachfrau> .....	59
3.11.2.5 Element <Pflegefachfrau_BSC> .....	59
3.11.2.6 Element <Pflegeassistenten>.....	60
3.11.2.7 Element <Krankenpflegehelfer> .....	60
3.11.2.8 Element <Pflegehelfer> .....	61
3.11.2.9 Element <Hebammen_Entbindungs pfleger> .....	61
3.11.2.10 Element <Beleghebammen_Belegentbindungspfleger> .....	61
3.11.2.11 Element <Operationstechnische_Assistenz> .....	62
3.11.2.12 Element <Medizinische_Fachangestellte>.....	62
3.11.3 Element <Ausgewaehltes_Therapeutisches_Personal_Psycho> .....	63
3.11.3.1 Element <Diplom_Psychologen> .....	66
3.11.3.2 Element <Klinische_Neuropsychologen> .....	66
3.11.3.3 Element <Psychologische_Psychotherapeuten> .....	66
3.11.3.4 Element <Kinder_Jugendlichenpsychotherapeuten> .....	66
3.11.3.5 Element <Psychotherapeuten_in_Ausbildung_wahrend_Taetigkeit>.....	66
3.11.3.6 Element <Ergotherapeuten> .....	67
3.11.3.7 Element <Physiotherapeuten> .....	67
3.11.3.8 Element <Sozialpaedagogen>.....	67
3.11.4 Element <Spezielles_Therapeutisches_Personal>.....	67
3.11.4.1 Element <Therapeutisches_Personal>.....	67
3.12 Element <Umgang_mit_Risiken_in_der_Patientenversorgung>.....	69
3.12.1 Element <Verantwortliche_Person_Qualitaetsmanagement>.....	72
3.12.2 Element <Lenkungsgremium_Qualitaetsmanagement> .....	72



### Anhang 1 für das Berichtsjahr 2022

3.12.2.1	Element <Lenkungsgremium> .....	72
3.12.3	Element <Verantwortliche_Person_Risikomanagement> .....	73
3.12.4	Element <Lenkungsgremium_Risikomanagement> .....	73
3.12.5	Element <Instrumente_Massnahmen_Risikomanagement> .....	73
3.12.5.1	Element <Instrument_Massnahme_Risikomanagement> .....	74
3.12.5.1.1	Element <Zusatzangaben_RM> .....	75
3.12.5.1.1.1	Element <SOP> .....	76
3.12.5.1.1.2	Element <Fallbesprechungen_Konferenzen> .....	76
3.12.5.1.2.1	Element <Fallbesprechung_Konferenz> .....	76
3.12.6	Element <Einrichtungsinternes_Fehlermeldesystem> .....	77
3.12.6.1	Element <Tagungsgremium> .....	77
3.12.6.2	Element <Fehlermeldesystem_intern> .....	78
3.12.6.2.1	Element <System_intern> .....	78
3.12.6.2.1.1	Element <Zusatzangaben_IF> .....	79
3.12.7	Element <Einrichtungsuebergreifendes_Fehlermeldesystem> .....	79
3.12.7.1	Element <Fehlermeldesystem_uebergreifend> .....	80
3.12.7.1.1	Element <System_uebergreifend> .....	80
3.12.7.1.1.1	Element <EF_Sonstiges> .....	81
3.12.8	Element <Hygienepersonal> .....	82
3.12.8.1	Element <Krankenhaushygieniker> .....	82
3.12.8.2	Element <Hygienebeauftragte_Aerzte> .....	83
3.12.8.2.1	Element <Hygienepersonalerfassung> .....	83
3.12.8.3	Element <Hygienefachkräfte> .....	84
3.12.8.4	Element <Hygienebeauftragte_Pflege> .....	84
3.12.8.5	Element <Hygienekommission_eingerichtet> .....	84



### Anhang 1 für das Berichtsjahr 2022

3.12.8.5.1	Element <Kontakt_Person_kurz>	85
3.12.9	Element <Weitere_Informationen_Hygiene>	85
3.12.9.1	Element <Hygienestandard_ZVK>	87
3.12.9.1.1	Element <Standard_Hygiene_ZVK_liegt_vor>	88
3.12.9.1.1.1	Element <Standard_thematisiert>	88
3.12.9.1.1.1.1	Element <Anwendung_weiterer_Hygiinemassnahmen>	89
3.12.9.1.2	Element <Standard_Liedauer_ZVK_liegt_vor>	90
3.12.9.2	Element <Antibiotikaphylaxe_Antibiotikatherapie>	90
3.12.9.2.1	Element <Leitlinie_Antibiotikatherapie_liegt_vor>	92
3.12.9.2.2	Element <Standard_perioperative_Antibiotikaphylaxe_liegt_vor>	92
3.12.9.2.2.1	Element <Standard_thematisiert>	93
3.12.9.3	Element <Umgang_Wunden>	94
3.12.9.3.1	Element <Standard_Wundversorgung_Verbandwechsel_liegt_vor>	94
3.12.9.3.1.1	Element <Standard_thematisiert>	95
3.12.9.4	Element <Haendedesinfektion>	95
3.12.9.4.1	Element <Haendedesinfektionsmittelverbrauch_Allgemeinstationen_wurde_erhoben>	96
3.12.9.4.2	Element <Haendedesinfektionsmittelverbrauch_Intensivstationen_wurde_erhoben>	97
3.12.9.5	Element <Umgang_Patienten_MRE>	98
3.12.9.6	Element <Hygienebezogenes_Risikomanagement>	98
3.12.9.6.1	Element <Hygiene_Instrument_Massnahme>	100
3.12.9.6.1.1	Element <Zusatzangaben_HM>	101
3.12.9.6.1.1.1	Element <Teilnahme_KISS>	102
3.12.9.6.1.1.1.1	Element <KISS_Modul>	102
3.12.9.6.1.1.1.1.1	Element <Beschwerdemanagement>	103
3.12.10	Element <Strukturiertes_Beschwerdemanagement>	104
3.12.10.1	Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser	104



### Anhang 1 für das Berichtsjahr 2022

3.12.10.2 Element <Schriftliches_Konzept> .....	104
3.12.10.3 Element <Umgang_muendliche_Beschwerden> .....	105
3.12.10.4 Element <Umgang_schriftliche_Beschwerden> .....	105
3.12.10.5 Element <Zeitziele_fuer_Rueckmeldung> .....	106
3.12.10.6 Element <Ansprechpartner>.....	106
3.12.10.6.1 Element <Ansprechpersonen> .....	106
3.12.10.7 Element <Patientenfuersprecher>.....	107
3.12.10.7.1 Element <Fuersprechpersonen> .....	107
3.12.10.8 Element <Anonyme_Eingabemoeglichkeiten> .....	107
3.12.10.9 Element <Patientenbefragungen> .....	108
3.12.10.10 Element <Einweiserbefragungen>.....	108
3.12.11 Element <Arzneimitteltherapiesicherheit> .....	109
3.12.11.1 Element <Verantwortliches_Gremium_AMTS> .....	113
3.12.11.1.1 Element <Arbeitsgruppe_Qualitaetsmanagement>.....	114
3.12.11.1.2 Element <Anderes_Gremium_Arbeitsgruppe> .....	114
3.12.11.2 Element <Verantwortliche_Person_AMTS>.....	114
3.12.11.2.1 Element <Verantwortliche_Person_festgelegt> .....	115
3.12.11.2.1.1 Element <Person_Entspricht_Angaben_Qualitaetsmanagement>.....	116
3.12.11.2.1.2 Element <Eigenstaendige_Position_AMTS> .....	116
3.12.11.3 Element <Pharmazeutisches_Personal> .....	116
3.12.11.4 Element <Instrumente_Massnahmen_AMTS> .....	117
3.12.11.4.1 Element <Instrument_Massnahme_AMTS> .....	118
3.12.11.4.1.1 Element <Zusatzzangaben_AMTS> .....	119
3.12.11.4.1.1.1 Element <Konzepte_Zubereitung_Arzneimittel> .....	120
3.12.11.4.1.1.1.1 Element <Konzept_Zubereitung_Arzneimittel> .....	120



### Anhang 1 für das Berichtsjahr 2022

3.12.11.4.1.1.2 Element <Elektronische_Unterstuetzungen_Versorgung_Arzneimittel> .....	121
3.12.11.4.1.1.2.1 Element <Elektronische_Unterstuetzung_Versorgung_Arzneimittel> .....	121
3.12.11.4.1.1.3 Element <Massnahmen_Minimierung_Medikationsfehler> .....	122
3.12.11.4.1.1.3.1 Element <Massnahme_Minimierung_Medikationsfehler> .....	122
3.12.11.4.1.1.4 Element <Massnahmen_Arzneimitteltherapie_Entlassung> .....	123
3.12.11.4.1.1.4.1 Element <Massnahme_Arzneimitteltherapie_Entlassung> .....	123
3.12.12 Element <Praevention_Hilfe_Missbrauch_Gewalt> .....	125
3.12.12.1 Element <Schutzkonzepte_Gewalt_Kinder> .....	126
3.12.12.1.1 Element <Versorgung_Kinder_Jugendliche> .....	127
3.12.12.1.1.1 Element <Schutzkonzept_gegen_Gewalt_liegt_vor> .....	128
3.12.12.1.1.2 Element <Schutzkonzept_gegen_Gewalt_liegt_nicht_vor> .....	129
3.13 Element <Apparative_Ausstattung> .....	130
3.13.1 Element <Geraet> .....	130
3.14 Element <Teilnahme_Notfallversorgung> .....	132
3.14.1 Element <Teilnahme_Notfallstufe> .....	132
3.14.1.1 Element <Notfallstufe_zugeordnet> .....	133
3.14.1.1.1 Element <Basisnotfallversorgung_Stufe_1> .....	133
3.14.1.1.1.1 Element <Umstand_Zuordnung_Notfallstufe> .....	134
3.14.1.1.1.1.1 Element <Erfuellung_Voraussetzung_Modul_Speziale_Notfallversorgung> .....	135
3.14.1.1.1.2 Element <Erweiterte_Notfallversorgung_Stufe_2> .....	135
3.14.1.1.3 Element <Umfassende_Notfallversorgung_Stufe_3> .....	136
3.14.2 Element <Voraussetzungen_Spezialversorgung_efuelit> .....	136
3.14.3 Element <Kooperation_mit_Kassenaeztlicher_Vereinigung> .....	137



3.15 Element <Organisationseinheiten_Fachabteilungen>	138
3.15.1 Element <Organisationseinheit_Fachabteilung>	138
3.15.1.1 Element <Aerztliche_Leitung_OE>	140
3.15.1.1.1 Element <Chefarzt>	140
3.15.1.1.2 Element <Leitender_Belegarzt>	141
3.15.1.2 Element <Zielvereinbarungen>	141
3.15.1.2.1 Element <Zielvereinbarung_geschlossen_nicht_an_Empfehlung_DKG_gehalten>	142
3.15.1.3 Element <Fachabteilungsschlüssel>	142
3.15.1.3.1 Element <Sonstiger>	143
3.15.1.4 Element <Medizinische_Leistungsangebote>	144
3.15.1.4.1 Element <Medizinisches_Leistungsangebot>	144
3.15.1.4.1.1 Element <Sonstiger>	162
3.15.1.5 Element <Fallzahlen_OE>	163
3.15.1.6 Element <Hauptdiagnosen>	163
3.15.1.6.1 Element <Hauptdiagnose>	164
3.15.1.7 Element <Prozeduren>	165
3.15.1.7.1 Element <Freiwillige_Angabe>	166
3.15.1.7.1.1 Element <Prozedur>	166
3.15.1.7.2 Element <Verpflichtende_Angabe>	167
3.15.1.8 Element <Ambulante_Behandlungsmöglichkeiten>	167
3.15.1.8.1 Element <Ambulante_Behandlungsmöglichkeit>	167
3.15.1.8.1.1 Element <Ambulanz>	168
3.15.1.8.1.1.1 Element <Leistungen_Ambulanz>	169
3.15.1.8.1.1.1.1 Element <Medizinisches_Leistungsangebot>	170
3.15.1.8.1.1.1.1.1 Element <Sonstiger>	187



### Anhang 1 für das Berichtsjahr 2022

3.15.1.8.1.2 Element <Ambulanz_116b>	189
3.15.1.8.1.2.1 Element <Leistungen_Ambulanz_116b>	189
3.15.1.8.1.2.1.1 Element <Leistung>	190
3.15.1.9 Element <Ambulante_Operationen>	192
3.15.1.9.1 Element <Freiwillige_Angabe>	193
3.15.1.9.1.1 Element <Ambulante_Operation>	193
3.15.1.9.2 Element <Verpflichtende_Angabe>	193
3.15.1.10 Element <Personelle_Ausstattung>	194
3.15.1.10.1 Element <Aerztliches_Personal>	195
3.15.1.10.1.1 Element <Hauptabteilung>	196
3.15.1.10.1.2 Element <Belegabteilung>	196
3.15.1.10.1.3 Element <Gemischte_Haupt_Belegabteilung>	196
3.15.1.10.1.4 Element <Nicht_Bettenfuehrend_Abteilung>	197
3.15.1.10.2 Element <Aerztliche_Fachexpertisen>	198
3.15.1.10.2.1 Element <Fachexpertise>	198
3.15.1.10.3 Element <Pflegerische_Fachexpertisen>	205
3.15.1.10.3.1 Element <Fachexpertise_Pflege>	205
3.16 Element <Qualitaetsicherung>	207
3.16.1 Element <QS_nach_Landesrecht>	210
3.16.1.1 Element <Teilnahme_landesspezifische_Qualitaetssicherungsmassnahme>	210
3.16.2 Element <DMP>	212
3.16.2.1 Element <Teilnahme_DMP>	212
3.16.3 Element <Sonstige_Verfahren_Externe_QS>	213
3.16.3.1 Element <Sonstiges_Verfahren_Externe_QS>	214



### Anhang 1 für das Berichtsjahr 2022

3.16.4	Element <Mindestmengen>	215
3.16.4.1	Element <Leistungsbereich>	215
3.16.4.1.1	Element <Begründung>	217
3.16.4.2	Element <Mindestmengen_Angabe_Prognosejahr>	218
3.16.4.2.1	Element <Leistungsbereich>	218
3.16.4.2.1.1	Element <Ergebnis_Prognoseprüfung_Landesverbaende>	220
3.16.5	Element <Strukturqualitätsvereinbarung>	221
3.16.5.1	Element <Vereinbarung>	222
3.16.5.2	Element <Angabe_Erfüllung_Personalvorgaben>	223
3.16.5.2.1	Element <Mitteilung_Nichterfüllung_pflegerische_Versorgung_erfolgt>	224
3.16.6	Element <Fortbildung>	225
3.16.7	Element <Pflegepersonaluntergrenzen>	226
3.16.7.1	Element <Monatsbezogener_Erfüllungsgrad_PpUG>	228
3.16.7.2	Element <Schichtbezogener_Erfüllungsgrad_PpUG>	238
3.16.8	Element <ATMP-QS-RL>	249
3.16.8.1	Element <Anwendung_Arzneimittel_neuartige_Therapien>	250
3.16.8.1.1	Element <Arzneimittel_Berechtigung>	250
4	Element <Strukturbabfragen>	252
4.1	Element <Nachweis_PPP>	254
4.1.1	Element <Einrichtungstyp>	255
4.1.1.1	Element <Erwachsenenpsychiatrie>	255
4.1.1.1.1	Element <Strukturangaben_Einrichtung>	256
4.1.1.1.1.1	Element <Regionale_Pflichtversorgung>	256
4.1.1.1.1.1.1	Element <Regionale_Pflichtversorgung_Besteht>	257



### Anhang 1 für das Berichtsjahr 2022

4.1.1.1.1.2 Element <Strukturlangaben_Stationen>	257
4.1.1.1.1.2.1 Element <Strukturangaben_Station>	258
4.1.1.1.1.3 Element <Behandlungsumfang_Behandlungsbereiche>	260
4.1.1.1.3.1 Element <Behandlungsumfang_und_Behandlungsbereich>	260
4.1.1.1.2 Element <Einhaltung_Mindestvorgaben_Umsetzunggrad>	264
4.1.1.1.2.1 Element <Einhaltung_Mindestvorgaben_Umsetzungsgrad_Berufsgruppen>	265
4.1.1.1.2.1.1 Element <Einhaltung_Mindestvorgaben_Umsetzunggrad_Berufsgruppe>	266
4.1.1.1.2.2 Element <Ausnahmetatbestaende>	266
4.1.1.2 Element <Psychosomatik>	267
4.1.1.2.1 Element <Personalausstattung_Pso>	267
4.1.1.2.1.1 Element <Tatsaechliche_Personalausstattung_Pso>	267
4.1.1.2.1.3 Element <Kinder_und_Jugendpsychiatrie>	268
5 Datengestützte Qualitäts sicherung	269
5.1 Aufbau der XML-Dateien	269
5.1.1 Abschnitt C-1.1.[Y] - Dokumentationsraten	269
5.1.2 Abschnitt C-1.2.[Z] – Ergebnisse für Qualitätsindikatoren und Kennzahlen	270
6 Element <Datengestuetzte_Qualitaets sicherung>	271
6.1 Element <Dokumentationsraten>	272
6.1.1 Element <Leistungsbereich_DeQS>	273
6.2 Element <Ergebnis>	275
6.2.1 Element <Einzige_Auswertungseinheit>	276
6.2.1.1 Element <QS-Ergebnis>	276
6.2.1.1.1 Element <Vertrauensbereich_Bundesweit>	282
6.2.1.1.2 Element <Vertrauensbereich_Krankenhaus>	283
6.2.1.1.3 Element <Fallzahl>	283



---

Anhang 1 für das Berichtsjahr 2022	
6.2.1.1.4 Element <Ergebnis_Bewertung>	284
6.2.2 Element <Auswertungseinheit>	286
7 Validitäts- und Plausibilitätsprüfungen	288
8 Anhang	289
8.1 Liste der Leistungsbereiche für Dokumentationsraten	289
8.2 Liste der Qualitätsergebnisse	289



## 1 Erläuterung zur Datensatzbeschreibung

In diesem Dokument wird die XML-Struktur beschrieben, in der die Datenbankversion des Qualitätsberichtes zu erstellen ist. Hierbei handelt es sich sowohl um den Teil der Datensatzbeschreibung (für XML-Daten), deren Adressat die Krankenhäuser sind, als auch um den Teil (für XML-Daten), welcher den Abschnitt C-1 sowie Abschnitt C-9 betrifft.

Was grundsätzlich bei der Erzeugung einer XML-Datei zu beachten ist, wird kurz in Nummer "2. Hinweise zur XML-Erzeugung" erläutert.

**Hinweis:**

Bei der Auswahl der Elementnamen stand im Vordergrund, dass sich aus dem Namen die inhaltliche Bedeutung des XML-Elements direkt ableiten lässt. Hieraus resultieren die teilweise etwas längeren Elementnamen.

### 1.1 Erläuterungen zur Detailbeschreibung der XML-Elemente

Die Detailbeschreibung der XML-Elemente erfolgt in tabellarischer Form. Der zulässige Inhalt eines Containerelements wird jeweils in einer eigenen Tabelle beschrieben. Jedes Element, das sich in diesem Containerelement befinden darf, wird in einer eigenen Tabellenzeile dargestellt.

**Wichtig:**

Durch die Abfolge der Tabellenzeilen wird die Reihenfolge beschrieben, in der die Kindelemente in dem Containerelement vorkommen müssen.

**Hinweis:**

Unter Containerelementen werden in diesem Zusammenhang XML-Elemente verstanden, die andere XML-Elemente (Kindelemente) enthalten. Im Gegensatz hierzu dürfen einfache XML-Elemente nur textuelle Inhalte besitzen.

In den Überschriften in Nummer 3, der Detailbeschreibung der XML-Elemente, wird in der Regel nur der Elementname des beschriebenen Containerelements angegeben. Es kommt vor, dass Containerelemente mit dem gleichen Namen unterschiedliche Inhalte besitzen, weil sie an unterschiedlichen Positionen in der XML-Struktur vorkommen dürfen. In diesem Fall wird in die Überschrift neben dem Elementnamen noch ein Hinweis auf den Inhalt oder die hierarchische Position des Containerelements aufgenommen.

#### 1.1.1 Optionales Vorkommen von XML-Elementen

Falls an einer Position optional verschiedene XML-Elemente vorkommen können, wird dieses durch den Zusatz "Beginn Auswahlelement" und "Ende Auswahlelement" dargestellt.

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Begin Auswahlelement					



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Auswahl 1					
Auswahl 2					
Ende Auswahl/element					

### 1.1.2 Tabellenspalten und -zeilen

Im Folgenden werden die Bedeutung und die möglichen Inhalte der einzelnen Tabellencolumnen und einzelner Zeilen näher beschrieben.

**Hinweis:** Dezimaltrennzeichen ist das Komma.

**Hinweis:** Wenn von einem Bereich **von ... bis ...** die Rede ist, so gelten die beiden Grenzen als noch zum Bereich gehörend. So liegen beispielsweise bei dem Bereich **von 1 bis 5** die Werte 1 und 5 beide noch im gültigen Bereich.

● **Spalte - Elementname:** In dieser Spalte befindet sich der Name des XML-Elements. Die Groß- und Kleinschreibung ist zu beachten.

● **Spalte - Beschreibung:** Falls sich die inhaltliche Bedeutung des Elements nicht bereits vollständig aus dem Elementnamen ergibt, wird diese hier näher beschrieben.

● **Spalte - Häufig.:** In dieser Spalte wird die Häufigkeit des XML-Elements angegeben. Sie gibt an, wie häufig das XML-Element an dieser Position innerhalb der XML-Struktur, die durch die Tabellenzeile dargestellt wird, vorkommen darf.

- 1: genau einmal
- 1..n: mindestens einmal bis beliebig häufig
- 0..1: gar nicht oder genau einmal
- 0..n: gar nicht oder beliebig häufig

● **Spalte - Inhalt/Form:** Welcher Inhalt in dem XML-Element zulässig ist, wird in dieser Spalte beschrieben. Handelt es sich bei dem beschriebenen XML-Element um ein Containerelement, so befindet sich in der Inhaltszelle zu diesem Element ein Verweis auf den Abschnitt in der Datensatzbeschreibung, in dem der Inhalt dieses Containerelements beschrieben wird (z. B. siehe 2.1). In der folgenden Tabelle werden die Schlüsselworte erläutert, durch die der zulässige Inhalt eines XML-Elements beschrieben wird.



Schlüsselwort	Beschreibung
Kein Inhalt	Leeres XML-Element
Zeichenkette	Das XML-Element darf beliebige Zeichen enthalten. Bis zu 4.000 Zeichen sind zulässig.
Ziffern	Das XML-Element darf eine beliebige Anzahl von Ziffern [0..9] enthalten.
max. Zeichenanzahl	Das XML-Element darf beliebige Zeichen enthalten. Die maximale Zeichenanzahl ist auf die angegebene Anzahl begrenzt.
Format	<p>Der Inhalt des XML-Elements muss dem angegebenen Format entsprechen. In den Formatangaben werden die folgenden Platzhalter genutzt.</p> <p><b>9</b> beliebige Ziffer [0..9]</p> <p><b>X</b> beliebiger Buchstabe oder Ziffer</p> <p>Mit <b>[ ]</b> geklammerte Bereiche sind optional.</p> <p><b>Bsp.:</b> Format: X99[.9] - Dieses bedeutet, dass das erste Zeichen ein beliebiger Buchstabe oder eine beliebige Ziffer sein muss. Das zweite und dritte Zeichen muss jeweils eine beliebige Ziffer sein. Die folgenden Zeichen sind jeweils optional. Als viertes Zeichen darf ein Punkt und als fünftes Zeichen darf eine beliebige Ziffer angegeben werden.</p> <p>Es gibt aber auch andere Formatangaben z. B. zum Datum oder der Uhrzeit. Diese sind selbsterklärend.</p>
Wertebereich	In dem XML-Element ist der angegebene Wertebereich zulässig. Dieser kann nur aus ganzen Zahlen oder auch aus Zahlen mit einer bestimmten Anzahl von Nachkommastellen bestehen. Die Nachkommastellen sind optional, falls sie im Einzelfall nicht konkret verlangt werden.



Anhang 1 für das Berichtsjahr 2022: Datensatzbeschreibung

Schlüsselwort	Beschreibung
Auswahlliste	In dem XML-Element sind nur die Werte aus der angegebenen Auswahlliste zulässig. Eine Eindeutigkeit ist nicht gefordert.  <b>Hinweis:</b> Bei den einzelnen Listenwerten sind die Groß-, Kleinschreibung und die Leerzeichen zu beachten.  Die Auswahlliste wird entweder direkt durch eine kommagetrennte Liste beschrieben, oder es wird eine Auswahlliste referenziert.
Schlüsselauswahlliste	In dem XML-Element sind nur die Werte aus der angegebenen Auswahlliste zulässig. Zusätzlich darf jeder Schlüssel in den Kindelementen eines Elternelements nur genau einmal vorkommen (Eindeutigkeit).  <b>Hinweis:</b> Bei den einzelnen Listenwerten sind die Groß-, Kleinschreibung und die Leerzeichen zu beachten.  Die Auswahlliste wird entweder direkt durch eine kommagetrennte Liste beschrieben, oder es wird ein Verweis auf die Auswahliste angegeben.
Schlüssel	Bei dem Inhalt des XML-Elements handelt es sich um einen Schlüssel, d.h. dieser Wert darf in diesem Zusammenhang nur genau einmal vorkommen. Dieses Schlüsselwort „Schlüssel“ kann auch zusätzlich zu einer Formatangabe oder einem Wertebereich angegeben werden.
siehe [Abschnittsnummer]	Bei dem XML-Element handelt es sich um ein Containerelement, auf dessen Beschreibung verwiesen wird.

● **Spalte - Nr.:** In dieser Spalte wird über die Abschnittsnummer aus der Anlage (z. B. A-3) angegeben, welchen Inhalt aus der Anlage das beschriebene XML-Element widerspiegelt.

● **Spalte - Hinweis:** Hier werden weitere Angaben zu dem Element gemacht. Dieses Symbol (!) bedeutet, dass die im Folgenden beschriebene Plausibilitätsprüfung zu beachten ist, obwohl sie von dem XML-Schema nicht überprüft werden kann.

● **Zeile - Elternelemente:** In dieser Zeile werden die möglichen Elternelemente des in der Tabelle beschriebenen Containerelements angegeben. Unter dem Elternelement eines XML-Elements wird das Containerelement verstanden, direkt unterhalb dem sich dieses Element befinden darf.



## 2 Hinweise zur XML-Erzeugung

Dieses Kapitel enthält Hinweise zur programmgestützten Erzeugung der Qualitätsberichte im XML-Format und richtet sich hauptsächlich an IT-Abteilungen und IT-Dienstleister.

### 2.1 Kodierung in UTF-8 (*UTF-8 Encoding*)

Die XML-Daten sind in UTF-8 kodierter Form zu übermitteln und die verwendete Kodierung ist anzugeben. Damit beginnt jeder Qualitätsbericht zwingend mit nachfolgendem Standard-Prolog:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

**Wichtig:**

Bitte achten Sie darauf, dass die Angabe der Kodierung alleine nicht ausreichend ist! Der Inhalt der Datei muss auch tatsächlich im angegebenen Format kodiert vorliegen!

### 2.2 Schema-Validierung (*Schema Validation*)

Um die Qualität der gelieferten XML-Daten zu erhöhen und unnötige Rückläufer bei der Abgabe der Qualitätsberichte zu vermeiden, sind die XML-Daten bereits im Vorfeld gegen das vom Gemeinsamen Bundesausschuss bereitgestellte Schema zu erproben (<http://www.g-ba.de>).

### 2.3 Bibliotheken und Komponenten (*libraries and Components*)

Bei der Erzeugung der XML-Daten ist der Einsatz entsprechender Programmbibliotheken oder -komponenten dringend zu empfehlen, um eine korrekte Syntax, eine fehlerfreie Kodierung (siehe 2.1) sowie die geforderte Integrität (siehe 2.2) zu gewährleisten und eine schnelle und günstige Entwicklung zu ermöglichen. Neben kommerziellen Anbietern derartiger Bibliotheken und Komponenten - wie bspw. Microsoft mit den Microsoft Core XML Services (MSXML)<sup>1</sup> existieren auch freie Werkzeuge aus der Open Source Community, wie bspw. das Apache XML Project mit Xerces.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> <https://support.microsoft.com/de-de/topic/versionsliste-f%C3%BCr-microsoft-xml-parser-msxml-5c25408e-eb06-e526-1698-898d3517dd96>

<sup>2</sup> <http://xerces.apache.org>



## 2.4 Namenskonvention der XML-Dateien

Die XML-Dateien sind nach folgendem Schema zu benennen:

**<HauptIK>-<SO>-<AHR>-xml.xml**

Berichtsdatei der Krankenhäuser, welche die Kapitel A, B, C-2ff. enthält.

**<HauptIK>-<SO>-<AHR>-DAS.xml**

Berichtsdatei der DeQS-Datenannahmestellen, welche das Kapitel C-1 enthält.

**<HauptIK>-<SO>-<AHR>-IQTIG.xml**

Berichtsdatei des IQTIG, welche das Kapitel C-9 enthält.

Variable	Bedeutung	Bemerkung
HauptIK	Haupt-Institutionsschlüssel unter dem der Qualitätsbericht abgegeben wird (übereinstimmend mit dem ersten Teil)	9-stellige Nummer: Haupt-IK aus dem Standortverzeichnis
SO	Standortnummer, gemäß dem Standortverzeichnis und unter der der Qualitätsbericht abgegeben wird (übereinstimmend mit dem ersten Teil)	9-stellige Nummer: Standortnummer aus dem Standortverzeichnis
Jahr	Berichtsjahr	4-stellige Zahl, 2022

Die Benennung entspricht der Konvention der Annahmestelle Qb. Da die XML-Dateien Teile des Qualitätsberichts sind und mit diesem ausgeliefert werden, stehen in sortierten Dateilisten alle zu einem Qualitätsbericht gehörenden Dateien auch zusammen.



### 3 Element <Qualitätsbericht>

Elternelemente: Keine, dieses ist das Root-Element

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Einleitung	Informationen über den Datensatz, die verwendete Software sowie verantwortliche Personen für den Qualitätsbericht.	1	siehe 3.1	Einleitung	(1) Nachfolgende Textpassage ist von der Erfassungssoftware automatisch zu übernehmen und im Rahmen der Veröffentlichung darzustellen: "Hinweis zur COVID-19-Pandemie im Berichtsjahr 2022: Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie hat der G-BA seit März 2020 die Inhalte und Verfahren unterschiedlicher Qualitätssicherungs-Verfahren an die besonderen Rahmenbedingungen angepasst (vgl. G-BA-Beschluss vom 27.März 2020 bzw. 21.April 2022). Aber auch jenseits der Pandemie im Jahr 2022 bedeutsam Einfluss auf die Versorgung in Krankenhäusern genommen. Diese Effekte



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Krankenhaus	Die Kontaktdaten des Krankenhauses und der Standorte, wenn das Krankenhaus mehr als einen Standort besitzt.	1	siehe 3.2	A-1	können sich auch in den Qualitätsberichten im Berichtsjahr 2022 widerspiegeln. So können etwa die Angaben in einigen Berichtsteilen deutlich von den Angaben aus den vorherigen Berichtsjahren abweichen, was einen direkten Vergleich einzelner Berichtsjahre nicht immer möglich macht. Dennoch stellen die Angaben im Qualitätsbericht die Strukturen und das Leistungsgeschehen in den Krankenhäusern für das Berichtsjahr 2022 transparent dar und erfüllen damit eine wichtige Aufgabe für Patientinnen und Patienten sowie die zuweisenden Ärztinnen und Ärzte."
Krankenhaustraeger		1	siehe 3.3	A-2	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Krankenhaus_Art	Art des Krankenhauses.	0 .. 1	siehe 3.4	A-3	
Medizinisch_Pflegerische_Leistungsangebote	Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses.	0 .. 1	siehe 3.5	A-5	
Nicht_Medizinische_Leistungsangebote	Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses.	0 .. 1	siehe 3.6	A-6	
Barrierefreiheit	Aspekte der Barrierefreiheit des Krankenhauses.	0 .. 1	siehe 3.7	A-7	
Akademische Lehre	Akademische Lehre.	0 .. 1	siehe 3.8	A-8.1	
Ausbildung_andere_Heilberufe	Ausbildung in anderen Heilberufen.	0 .. 1	siehe 3.9	A-8.2	
Anzahl_Betten	Anzahl der Betten.	1	Wertebereich: 0 .. 20000	A-9	
Fallzahlen	Fallzahlen des Krankenhauses.	1	siehe 3.10	A-10	
Personal_des_Krankenhauses	Ärzte und Pflegepersonal.	1	siehe 3.11	A-11	
Umgang_mit_Risiken_in_der_Patientenversorgung		1	siehe 3.12	A-12	
Apparative_Ausstattung		0 .. 1	siehe 3.13	A-13	
Teilnahme_Notfallversorgung		1	siehe 3.14	A-14	(I) Hinweis: Nachfolgende Textpassage ist von der



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
					Erfassungssoftware automatisch zu übernehmen und im Rahmen der Veröffentlichung darzustellen: "Alle Krankenhäuser gewährleisten Notfallversorgung und haben allgemeine Pflichten zur Hilfeleistung im Notfall. Darüber hinaus hat der Gemeinsame Bundesausschuss ein gestuftes System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern im entgegtrechtlichen Sinne berelegt. Das bedeutet, dass Krankenhäuser, die festgelegte Anforderungen an eine von drei Notfallstufen erfüllen, durch Vergütungszuschläge finanziell unterstützt werden. Krankenhäuser, die die Anforderungen an eine der drei Stufen nicht erfüllen, erhalten keine Zuschläge. Nimmt ein Krankenhaus nicht am gestuften System von Notfallstrukturen teil und gewährleistet es nicht eine



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Organisationseinheiten_Fachabteilungen		1	siehe 3.15	B	
Qualitaetsicherung		1	siehe 3.16	C	

### 3.1 Element <Einleitung>

Elternelemente: 3 Element <Qualitaetsbericht>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Datensatz	Informationen zum Datensatz.	1	siehe 3.1.1	Einleitung	
Software	Informationen zur verwendeten Software.	1	siehe 3.1.2	Einleitung	
Verantwortlicher_Erststellung	Für die Erstellung des Qualitätsberichts verantwortliche Person.	1	siehe 3.1.3	Einleitung	
Verantwortlicher_Krankenhausleitung	Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben im Qualitätsbericht verantwortliche Person der Krankenhausleitung.	1	siehe 3.1.4	Einleitung	
URL_Internetseite_Krankenhaus	Link zur Internetseite des Krankenhauses.	0 .. 1	Format: http/https URL nach RFC 3305 (von XSD nur rudimentär überprüft)	Einleitung	(I) Das Format wird vom XML-Schema nur rudimentär validiert.



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
URL_Weitere_Informationen	Link zur weiteren Informationen zu diesem Qualitätsbericht.(Imagebroschüren, PDF-Version dieses Berichts etc.).	0 .. 1	Format: http/https URL nach RFC 3305 (von XSD nur rudimentär überprüft)	Einleitung	(!) Das Format wird vom XML-Schema nur rudimentär validiert.
Weiterfuehrende_Links		0 .. 1	siehe 3.1.5	Einleitung	

### 3.1.1 Element <Datensatz>

Elternelemente: 3.1 Element <Einleitung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Datum	Erstellungsdatum des Datensatzes.	1	Format zur Datumsangabe: YYYY-MM-DD	Einleitung	
Uhrzeit	Erstellungsuhrzeit des Datensatzes.	1	Format zur Uhrzeitangabe: HH:MM:SS	Einleitung	
Sprache	Im Datensatz verwendete Sprache.	1	Schlüsselauswahlliste: "Sprachen" Auswahlliste: "deutsch"	Einleitung	

### 3.1.2 Element <Software>

Elternelemente: 3.1 Element <Einleitung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Hersteller	Name des Herstellers der Software zur Erstellung des XML.	1	maximale Zeichenzahl: 4000	Einleitung	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Produktname	Verwendete Software.	1	maximale Zeichenzahl: 4000	Einleitung	
Version	Versionsangabe zur verwendeten Software.	1	maximale Zeichenzahl: 4000	Einleitung	

### 3.1.3 Element <Verantwortlicher\_Erstellung> Elternelemente: 3.1 Element <Einleitung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Kontakt_Person_lang		1	siehe 3.1.3.1	Einleitung, A-1, A-7.1, A-12.1.1, A-12.2.1, A-12.4, A-12.5.2, B-X.1	

3.1.3.1 Element <Kontakt\_Person\_lang>  
Elternelemente: 3.1.3 Element <Verantwortlicher\_Erstellung>, 3.1.4 Element <Verantwortlicher\_Krankenhausleitung>, 3.2.1.1.3 Element <Aerztliche\_Leitung>, 3.2.1.1.4 Element <Pflegedienstleitung>, 3.2.1.1.5 Element <Verwaltungsleitung>, 3.7.1 Element <Ansprechpartner\_Menschen\_mit\_Beeinträchtigung>, 3.12.1 Element <Verantwortliche\_Person\_Qualitätsmanagement>, 3.12.3 Element <Verantwortliche\_Person\_Risikomanagement>, 3.12.10.7.1 Element <Fuersprechpersonen>, 3.12.11.2.1.2 Element <Eigenstaendige\_Position\_AMTS>, 3.15.1.1.1 Element <Chefarzt>, 3.15.1.1.2 Element <Leitender\_Belegarzt>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Person		1	siehe 3.1.3.1.1	Einleitung, A-1, A-7.1, A-12.1.1, A-12.2.1, A-12.4, A-12.5.2, B-X.1	
Telefon		1	siehe 3.1.3.1.2	Einleitung, A-1, A-7.1, A-12.1.1, A-12.2.1, A-12.4, A-12.5.2, B-X.1	
Fax		0 .. 1	siehe 3.1.3.1.3	Einleitung, A-1, A-7.1, A-12.1.1, A-12.2.1, A-12.4, A-	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Email		1	Datentyp, der das Format einer Emailadresse rudimentär überprüft.	12.5.2, B-X.1	(!) Das Format wird vom XML-Schema nur rudimentär validiert.

**3.1.3.1.1 Element <Person>  
Elternelemente: 3.1.3.1 Element <Kontakt\_Person\_lang>, 3.12.8.5.1 Element <Kontakt\_Person\_kurz>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Titel		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 150	Einleitung, A-1, A-7.1, A- 12.1.1, A-12.2.1, A-12.4, A- 12.5.2, B-X.1	
Vorname		1	maximale Zeichenanzahl: 150	Einleitung, A-1, A-7.1, A- 12.1.1, A-12.2.1, A-12.4, A- 12.5.2, B-X.1	
Nachname		1	maximale Zeichenanzahl: 150	Einleitung, A-1, A-7.1, A- 12.1.1, A-12.2.1, A-12.4, A- 12.5.2, B-X.1	
Funktion_Arbeitsplatzverpunkt		1	maximale Zeichenanzahl: 500	Einleitung, A-1, A-7.1, A- 12.1.1, A-12.2.1, A-12.4, A- 12.5.2, B-X.1	

**3.1.3.1.2 Element <Telefon>**

Elternelemente: 3.1.3.1 Element <Kontakt\_Person\_lang>, 3.2.1.1 Element <Krankenhauskontakte>, 3.2.2.1 Element <Krankenhauskontakte>, 3.12.8.5.1 Element <Kontakt\_Person\_kurz>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Vorwahl		1	Ziffern		Einleitung, A-1, A-7.1, A-12.1.1, A-12.2.1, A-12.4, A-12.5.2, BX.1
Rufnummer		1	Ziffern		Einleitung, A-1, A-7.1, A-12.1.1, A-12.2.1, A-12.4, A-12.5.2, BX.1
Durchwahl		0 .. 1	Ziffern		Einleitung, A-1, A-7.1, A-12.1.1, A-12.2.1, A-12.4, A-12.5.2, BX.1

### 3.1.3.1.3 Element <Fax>

Elternelemente: 3.1.3.1 Element <Kontakt\_Person\_lang>, 3.12.8.5.1 Element <Kontakt\_Person\_kurz>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Vorwahl		1	Ziffern		Einleitung, A-1, A-7.1, A-12.1.1, A-12.2.1, A-12.4, A-12.5.2, BX.1
Rufnummer		1	Ziffern		Einleitung, A-1, A-7.1, A-12.1.1, A-12.2.1, A-12.4, A-12.5.2, BX.1
Durchwahl		0 .. 1	Ziffern		Einleitung, A-1, A-7.1, A-12.1.1, A-12.2.1, A-12.4, A-12.5.2, BX.1

### 3.1.4 Element <Verantwortlicher\_Krankenhausleitung>

Elternelemente: 3.1 Element <Einleitung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
-------------	--------------	---------	-------------	-----	---------



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Kontakt_Person_lang		1	siehe 3.1.3.1		Einleitung, A-1, A-7.1, A-12.1.1, A-12.2.1, A-12.4, A-12.5.2, BX.1

### 3.1.5 Element <Weiterfuehrende\_Links>

Elternelemente: 3.1 Element <Einleitung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Link		1 .. n	siehe 3.1.5.1	Einleitung	

#### 3.1.5.1 Element <Link>

Elternelemente: 3.1.5 Element <Weiterfuehrende\_Links>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
URL		1	Format: http/https URL nach RFC 3305 (von XSD nur rudimentär überprüft)	Einleitung	(!) Das Format wird vom XML-Schema nur rudimentär validiert.
Beschreibung		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 200	Einleitung	

### 3.2 Element <Krankenhaus>

Elternelemente: 3 Element <Qualitaetsbericht>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Beginn_Auswahlelement					
Ein_Standort	Das Krankenhaus hat nur	1	siehe 3.2.1	A-1	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	einen Standort.				
Mehrere_Standorte	Das Krankenhaus hat mehrere Standorte.	1	siehe 3.2.2	A-1	
Ende Auswahllement					

### 3.2.1 Element <Ein\_Standort>

Elternelemente: 3.2 Element <Krankenhaus>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Krankenhauskontaktdaten	Kontaktdaten des Krankenhauses.	1	siehe 3.2.1.1	A-1	

#### 3.2.1.1 Element <Krankenhauskontakte Daten>

Elternelemente: 3.2.1 Element <Ein\_Standort>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Name	Name des Krankenhauses	1	maximale Zeichenzahl: 4000	A-1	
IK	Institutionskennzeichen (Haupt-IK gemäß Standortverzeichnis).	1	Format: 999999999	A-1	
IK_Weitere	Weitere relevante Institutionskennzeichen.	0 .. n	Format: 999999999	A-1	
Standortnummer	Standortnummer aus dem Standortverzeichnis	1	Format: 77xxxx000	A-1	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Standortnummer_ alt	Hier ist – falls vorhanden – die im Berichtsjahr 2019 verwendete Nummer für diesen Standort anzugeben. Andernfalls ist ein "xx" einzufügen.	1	Format: 99 oder xx	A-1	
Kontakt_Zugang		1	<u>siehe 3.2.1.1.1</u>	-	
Kontakt_Adresse		0 .. 1	<u>siehe 3.2.1.1.2</u>	-	
Telefon		1	<u>siehe 3.1.3.1.2</u>		Einleitung, A-1, A-7.1, A-12.1.1, A-12.2.1, A-12.4, A-12.5.2, B-X.1
Email		1	Datentyp, der das Format einer Emailadresse rudimentär überprüft.	A-1	
Aerztliche_Leitung		1	<u>siehe 3.2.1.1.3</u>	A-1	
Pflegedienstleitung		1	<u>siehe 3.2.1.1.4</u>	A-1	
Verwaltungsleitung		1	<u>siehe 3.2.1.1.5</u>	A-1	

### 3.2.1.1 Element <Kontakt\_Zugang>

Elternelemente: 3.2.1.1 Element <Krankenhauskontakteaten>, 3.2.2.1 Element <Krankenhauskontakteaten>, 3.2.2.2 Element <Standortkontakteaten>, 3.15.1.1.1 Element <Krankenhauskontakteaten>, 3.15.1.1.2 Element <Leitender\_Belegarzt>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Strasse		1	maximale Zeichenzahl: 4000	A-1, B-X.1	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Hausnummer		1	maximale Zeichenzahl: 4000	A-1, B-X.1	Da dieses Feld ein Pflichtfeld ist, muss für den Fall, dass keine Hausnummer existiert, ein Unterstrich „_“ angegeben werden. Dieses Zeichen darf bei Visualisierung der Daten nicht dargestellt werden.
Postleitzahl	Gemeint ist die Zustell-Postleitzahl.	1	Format zur Angabe einer Postleitzahl: 99999 Alternativ ist für die Schweiz auch das Format CH-99999 zulässig.	A-1, B-X.1	
Ort		1	maximale Zeichenzahl: 4000	A-1, B-X.1	(!) Das Format wird vom XML-Schema nur rudimentär validiert.
URL_Zugang		0 .. 1	Format: http/https URL nach RFC 3305 (von XSD nur rudimentär überprüft)	A-1, B-X.1	

**3.2.1.1.2 Element <Kontakt\_Adresse>**  
**Elternelemente: 3.2.1.1 Element <Krankenhauskontaktelement>, 3.2.2.1 Element <Krankenhauskontaktelement>, 3.2.2.2 Element <Standortkontaktelement>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<i>Beginn Auswahlelement</i>					
Adresse		1	siehe 3.2.1.1.2.1	A-1, B-X.1	
Postfach		0 .. 1	maximale Zeichenzahl: 4000	A-1, B-X.1	
<i>Ende Auswahlelement</i>					



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Postleitzahl	Gemeint ist die Zustell-Postleitzahl.	1	Format zur Angabe einer Postleitzahl: 99999 Alternativ ist für die Schweiz auch das Format CH-99999 zulässig.	A-1, B-X.1	
Ort		1	maximale Zeichenzahl: 4000	A-1, B-X.1	

### 3.2.1.1.2.1 Element <Adresse>

Elternelemente: 3.2.1.1.2 Element <Kontakt\_Adresse>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Strasse		1	maximale Zeichenzahl: 4000	A-1, B-X.1	
Haushnummer		0 .. 1	maximale Zeichenzahl: 4000	A-1, B-X.1	
Adresszusatz		0 .. 1	maximale Zeichenzahl: 4000	A-1, B-X.1	

Elternelemente: 3.2.1.1 Element <Krankenhauskontakteaten>, 3.2.2.1 Element <Krankenhauskontakteaten>, 3.2.2.2 Element <Standortkontakteaten>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Kontakt_Person_lang		1 .. n	siehe 3.1.3.1	Einleitung, A-1, A-7.1, A-12.1.1, A-12.2.1, A-12.4, A-12.5.2, B-X.1	

### 3.2.1.1.4 Element <Pflegedienstleitung>

Elternelemente: 3.2.1.1 Element <Krankenhauskontakteaten>, 3.2.2.1 Element <Krankenhauskontakteaten>, 3.2.2.2 Element <Standortkontakteaten>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
-------------	--------------	---------	-------------	-----	---------



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Kontakt_Person_lang	1 .. n	siehe 3.1.3.1	Einleitung, A-1, A-7.1, A-12.1.1, A-12.2.1, A-12.4, A-12.5.2, BX.1		

### 3.2.1.15 Element <Verwaltungsleitung>

Elternelemente: 3.2.1.1 Element <Krankenhauskontakteaten>, 3.2.2.1 Element <Krankenhauskontakteaten>, 3.2.2.2 Element <Standortkontakteaten>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Kontakt_Person_lang	1 .. n	siehe 3.1.3.1	Einleitung, A-1, A-7.1, A-12.1.1, A-12.2.1, A-12.4, A-12.5.2, BX.1		

### 3.2.2 Element <Mehrere\_Standorte>

Elternelemente: 3.2 Element <Krankenhaus>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Krankenhauskontakteaten	Kontaktdaten des Krankenhauses.	1	siehe 3.2.2.1	A-1	
Standortkontakteaten	Dieses Element ist für den Standort anzugeben, über welchen berichtet wird.	1	siehe 3.2.2.2	A-1	

### 3.2.2.1 Element <Krankenhauskontakteaten>

Elternelemente: 3.2.2 Element <Mehrere\_Standorte>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Name	Name des Krankenhauses	1	maximale Zeichenzahl: 4000	A-1	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
IK	Institutionenkennzeichen (Haupt-IK gemäß Standortverzeichnis)	1	Format: 99999999	A-1	
IK_Weitere	Weitere relevante Institutionenkennzeichen.	0 .. n	Format: 99999999	A-1	
Kontakt_Zugang		1	<u>siehe 3.2.1.1.1</u>	-	
Kontakt_Adresse		0 .. 1	<u>siehe 3.2.1.1.2</u>	-	
Telefon		1	<u>siehe 3.1.3.1.2</u>		Einleitung, A-1, A-7.1, A-12.1.1, A-12.2.1, A-12.4, A-12.5.2, B-X.1
Email		1	Datentyp, der das Format einer Emailadresse rudimentär überprüft.	A-1	
Aerztliche_Leitung		1	<u>siehe 3.2.1.1.3</u>	A-1	
Pflegedienstleitung		1	<u>siehe 3.2.1.1.4</u>	A-1	
Verwaltungsleitung		1	<u>siehe 3.2.1.1.5</u>	A-1	

### 3.2.2.2 Element <Standortkontaktdaten>

Elternelemente: 3.2.2 Element <Mehrere\_Standorte>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Name	Name des Standorts.	1	maximale Zeichenzahl: 4000	A-1	
IK	Institutionenkennzeichen (Haupt-IK gemäß	1	Format: 99999999	A-1	

Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Standortnummer	Standortnummer aus dem Standortverzeichnis	1	Format: 77xxxxxx000	A-1	
Standortnummer_alt	Hier ist – falls vorhanden – die im Berichtsjahr 2019 verwendete Nummer für diesen Standort anzugeben. Andernfalls ist ein "xx" einzufügen.	1	Format: 99 oder xx	A-1	
Kontakt_Zugang		1	siehe 3.2.1.1.1	-	
Kontakt_Adresse		0 .. 1	siehe 3.2.1.1.2	-	
Aerztliche_Leitung		1	siehe 3.2.1.1.3	A-1	
Pflegedienstleitung		1	siehe 3.2.1.1.4	A-1	
Verwaltungsleitung		1	siehe 3.2.1.1.5	A-1	

### 3.3 Element <Krankenhaustraeger>

Elternelemente: 3 Element <Qualitaetsbericht>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Name	Name des Krankenhausträgers.	1	maximale Zeichenzahl: 4000	A-2	
Krankenhaustraeger_Art	Art des Krankenhausträgers.	1	siehe 3.3.1	A-2	



### 3.3.1 Element <Krankenhaustraeger\_Art>

Elternelemente: 3.3 Element <Krankenhaustraeger>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<i>Beginn Auswahlelement</i>					
Art	Art des Krankenhausträgers.	1	Schlüsselauswahlliste: "Art des Krankenhausträgers" (Anlage A-2) Auswahlliste: "freigemeinnützig", "öffentliche", "privat"	A-2	
Sonstiges	Wenn die Art des Krankenasträgers nicht einer der drei Kategorien "freigemeinnützig", "öffentliche", "privat" zuzuordnen ist, ist im Feld „Sonstiges“ die Art des Krankenhausträgers anzugeben.	1	maximale Zeichenzahl 4000	A-2	
<i>Ende Auswahlelement</i>					

### 3.4 Element <Krankenhaus\_Art>

Elternelemente: 3 Element <Qualitätsbericht>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<i>Beginn Auswahlelement</i>					

Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Universitätsklinikum	Krankenhaus ist ein Universitätsklinikum.	0 .. 1	Kein Inhalt	A-3	
Akademisches_Lehrkrankenhaus	Krankenhaus ist ein akademisches Lehrkrankenhaus. In diesem Fall muss der Name bzw. die Namen der zugehörigen Universität(en) eingetragen werden.	0 .. 1	siehe 3.4.1	A-3	
<i>Ende Auswahlelement</i>					

### 3.4.1 Element <Akademisches\_Lehrkrankenhaus> Elternelemente: 3.4 Element <Krankenhaus\_Art>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Name_University	Name und Ort der Universität	1 .. n	maximale Zeichenzahl: 4000	A-3	

### 3.5 Element <Medizinisch\_Pflegerische\_Leistungsangebote> Elternelemente: 3 Element <Qualitätsbericht>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
MP_Leistungsangebot	Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot.	1 .. n	siehe 3.5.1	A-5	

### 3.5.1 Element <MP\_Leistungsangebot> Elternelemente: 3.5 Element <Medizinisch\_Pflegerische\_Leistungsangebote>



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
MP_Schlüssel	Schlüssel-Nr. des medizinisch-pflegerischen Leistungsangebots.	1	Schlüsselauswahlliste: "Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote" (A-5) im Anhang 2 zur Anlage Auswahlliste: "MP01", "MP02", "MP03", "MP04", "MP05", "MP06", "MP08", "MP09", "MP10", "MP11", "MP12", "MP13", "MP14", "MP15", "MP16", "MP17", "MP18", "MP19", "MP20",	A-5	Der Wert darf bei der Wiederholung des Elements "MP_Leistungsangebot" nur genau einmal vorkommen (Eindeutigkeit).



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"MP21", "MP22", "MP23", "MP24", "MP25", "MP26", "MP27", "MP28", "MP29", "MP30", "MP31", "MP32", "MP33", "MP34", "MP35", "MP36", "MP37", "MP38", "MP39", "MP40", "MP41", "MP42", "MP43",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"MP44", "MP45", "MP46", "MP47", "MP48", "MP50", "MP51", "MP52", "MP53", "MP54", "MP55", "MP56", "MP57", "MP59", "MP60", "MP61", "MP62", "MP63", "MP64", "MP65", "MP66", "MP67", "MP68",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"MPG9"		
Erläuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 300	A-5	

### 3.6 Element <Nicht\_Medizinische\_Leistungsangebote>

Elternelemente: 3 Element <Qualitätsbericht>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
NM_Leistungsangebot	Allgemeines nicht-medizinisches Leistungsangebot.	1 .. n	siehe 3.6.1	A-6	

#### 3.6.1 Element <NM\_Leistungsangebot>

Elternelemente: 3.6 Element <Nicht\_Medizinische\_Leistungsangebote>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
NM_Schlüssel	Schlüssel-Nr. des nicht-medizinischen Leistungsangebots.	1	Schlüsselauswahlliste: "Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote" (A-6) im Anhang 2 zur Anlage Auswahlliste: "NM02", "NM03", "NM05", "NM07", "NM09",	A-6	Der Wert darf bei der Wiederholung des Elements "NM_Leistungsangebot" nur genau einmal vorkommen (Eindeutigkeit).



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Erläuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 300	A-6	
URL	Zum Beispiel Link zur Website mit aktuellen Angaben.	0 .. 1	Format: http/https URL nach RFC 3305 (von XSD nur rudimentär überprüft)	A-6	(!) Das Format wird vom XML-Schema nur rudimentär validiert.

### 3.7 Element <Barrierefreiheit>

Elternelemente: 3 Element <Qualitätsbericht>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Ansprechpartner_Menschen_mit_Beeinträchtigung	Kontaktdaten der Person	1	siehe 3.7.1	A-7.1	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	oder Einrichtung zur Beratung und Unterstützung von Menschen mit Beeinträchtigung oder ihren Angehörigen.				
Barrierefreiheit_Aspekt	Aspekt der Barrierefreiheit.	1 .. n	siehe 3.7.2	A-7.2	

### 3.7.1 Element <Ansprechpartner\_Menschen\_mit\_Beeinträchtigung>

Elternelemente: 3.7 Element <Barrierefreiheit>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Kontakt_Person_lang		1	siehe 3.1.3.1	Einführung, A-1, A-7.1, A-12.1.1, A-12.2.1, A-12.4, A-12.5.2, BX.1	

### 3.7.2 Element <Barrierefreiheit\_Aspekt>

Elternelemente: 3.7 Element <Barrierefreiheit>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
BF_Schlüssel	Schlüssel-Nr. des Aspekts der Barrierefreiheit.	1	Schlüsselauswahliste: "Aspekte der Barrierefreiheit" (A-7.2) im Anhang 2 zur Anlage Auswahlliste: "BF01", "BF02",	A-7.2	Der Wert darf bei der Wiederholung des Elements "Barrierefreiheit_Aspekt" nur genau einmal vorkommen (Eindeutigkeit).



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"BF03", "BF04", "BF05", "BF06", "BF08", "BF09", "BF10", "BF11", "BF13", "BF14", "BF15", "BF16", "BF17", "BF18", "BF19", "BF20", "BF21", "BF22", "BF23", "BF24", "BF25", "BF26", "BF29",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Erläuterungen	Wenn die genannten Aspekte der Barrierefreiheit nicht umfassend, sondern nur eingeschränkt verwirklicht sind (z.B. auf spezielle Organisationseinheiten bezogen), ist dies verpflichtend zu kommentieren.	0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 300	A-7.2	

### 3.8 Element <Akademische\_Lehre>

Elternelemente: 3 Element <Qualitaetsbericht>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
-------------	--------------	---------	-------------	-----	---------



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Akademische Lehre _ Wissenschaftliche Taetigkeit	Akademische Lehre und weitere ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten.	1 .. n	siehe 3.8.1	A-8.1	

### 3.8.1 Element <Akademische\_Lehre\_Wissenschaftliche\_Taetigkeit> Elternelemente: 3.8 Element <Akademische\_Lehre>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
FL_Schluessel	Schlüssel-Nr. der akademischen Lehre bzw. weiteren wissenschaftlichen Tätigkeit.	1	Schlüsselauswahlliste: "Forschung und akademische Lehre" (A-8.1) im Anhang 2 zur Anlage Auswahlliste: "FL01", "FL02", "FL03", "FL04", "FL05", "FL06", "FL07", "FL08", "FL09"	A-8.1	Der Wert darf bei der Wiederholung des Elements "Akademische_Lehre_Wissenschaftliche_Taetigkeit" nur genau einmal vorkommen (Eindeutigkeit).
Erläuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 300	A-8.1	



### 3.9 Element <Ausbildung\_andere\_Heilberufe>

Elternelemente: 3 Element <Qualitätsbericht>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Ausbildung_in_anderen_Heilberufen	Ausbildung in anderen Heilberufen.	1 .. n	siehe 3.9.1	A-8.2	

#### 3.9.1 Element <Ausbildung\_in\_anderen\_Heilberufe> Elternelemente: 3.9 Element <Ausbildung\_andere\_Heilberufe>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
HB_Schlüssel	Schlüssel-Nr. der Ausbildung in anderen Heilberufen.	1	Schlüsselauswahlliste: "Ausbildung_in_anderen_Heilberufen" (A-8.2) im Anhang 2 zur Anlage Auswahlliste: "HB01", "HB02", "HB03", "HB05", "HB06", "HB07", "HB09", "HB10", "HB11", "HB12", "HB13",	A-8.2	Der Wert darf bei der Wiederholung des Elements "Ausbildung_in_anderen_Heilberufen" nur genau einmal vorkommen (Eindeutigkeit).



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Erlaeuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 300	A-8.2	

### 3.10 Element <Fallzahlen>

Elternelemente: 3 Element <Qualitaetsbericht>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Vollstationäre_Fallzahl	Vollstationäre Fallzahl	1	Wertebereich: 0 .. 1000000	A-10	
Teilstationäre_Fallzahl	Teilstationäre Fallzahl	1	Wertebereich: 0 .. 1000000	A-10	
Ambulante_Fallzahl	Ambulante Fallzahl	1	Wertebereich: 0 .. 20000000	A-10	
StaeB_Fallzahl	Fallzahl der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung (SräB)	1	Wertebereich: 0 .. 20000000	A-10	



### 3.11 Element <Personal\_des\_Krankenhauses>

Elternelemente: 3 Element <Qualitaetsbericht>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Aerzte		1	siehe 3.11.1	A-11.1	
Pflegekräfte		1	siehe 3.11.2	A-11.2, B-X-11.2	
Ausgewähltes_Therapeutisches_Personal_Psycho	Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik.	0 .. 1	siehe 3.11.3	A-11..3, B-X-11.3	
Spezielles_Therapeutisches_Personal	Personalqualifikationen aus der Auswahlliste „spezielles therapeutisches Personal“ (A-11.4) des Anhangs 2.	0 .. 1	siehe 3.11.4	A-11.4	

#### 3.11.1 Element <Aerzte>

Elternelemente: 3.11 Element <Personal\_des\_Krankenhauses>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<i>Beginn Auswahlelement</i>					
Aerzte_ohne_Belegärzte	Anzahl Ärztinnen und Ärzte insgesamt ohne Belegärzte.	1	siehe 3.11.1	A-11.1, B-X-11.1	
Keine_Aerzte_ohne_Belegärzte	Dieses Element wird eingefügt, falls Anzahl der Ärzte insgesamt ohne die Belegärzte gleich Null ist.	1	Kein Inhalt	A-11.1, B-X-11.1	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<b>Ende Auswahllement</b>					
Belegärzte	Anzahl Belegärztinnen und Belegärzte.	1	siehe 3.11.1.2	A-11.1, B-X.11.1	
Aerzte_ohne_Fachabteilungszuordnung	Anzahl Ärztinnen und Ärzte, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind.	0 .. 1	siehe 3.11.1.3	A-11.1	

**3.11.1.1 Element <Aerzte\_ohne\_Belegärzte>**  
**Elternelemente: 3.11.1 Element <Arzte>, 3.15.1.10.1.1 Element <Hauptabteilung>, 3.15.1.10.1.3 Element <Gemischte\_Haupt\_Belegabteilung>, 3.15.1.10.1.4 Element <Nicht\_Bettenfuehrend\_Abteilung>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Personalerfassung		1	siehe 3.11.1.1.1	A-11, B-X.11	
Fachaerzte	Davon Fachärztinnen und Fachärzte.	1	siehe 3.11.1.1.2	A-11, B-X.11	
Massgebliche_tarifliche_Wochenarbeitszeit	Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal.	1	Wertebereich: 0,00 .. 99,99	A-11.1, B-X.11.1	



### 3.11.1.1.1 Element <Personalerfassung>

Elternelemente: 3.11.1.1 Element <Aerzte\_ohne\_Belegaerzte>, 3.11.1.1.2 Element <Fachaerzte>, 3.11.1.3 Element <Aerzte\_ohne\_Fachabteilungszuordnung>, 3.11.2.1 Element <Gesundheits\_Krankenpfleger>, 3.11.2.2 Element <Gesundheits\_Kinderkrankenpfleger>, 3.11.2.3 Element <Altenpfleger>, 3.11.2.4 Element <Pflegefachfrau>, 3.11.2.5 Element <Pflegefachfrau\_BSc>, 3.11.2.6 Element <Pflegeassistenten>, 3.11.2.7 Element <Krankenpflegehelfer>, 3.11.2.8 Element <Pflegehelfer>, 3.11.2.9 Element <Hebammen\_Entbindungsfpfleger>, 3.11.2.11 Element <Operationstechnische\_Assistenz>, 3.11.2.12 Element <Medizinische\_Fachangestellte>, 3.11.3.1 Element <Diplom\_Psychologen>, 3.11.3.2 Element <Klinische\_Neuropsychologen>, 3.11.3.3 Element <Psychologische\_Psychotherapeuten>, 3.11.3.4 Element <Kinder\_Jugendlichenpsychotherapeuten>, 3.11.3.5 Element <Psychotherapeuten\_in\_Ausbildung\_wahrend\_Taetigkeit>, 3.11.3.6 Element <Ergotherapeuten>, 3.11.3.7 Element <Physiotherapeuten>, 3.11.3.8 Element <Sozialpaedagogen>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Anzahl_VK	Anzahl insgesamt in Vollkräften.	1	Wertebereich: 0,00 .. 10000,00	A-11, B-X.11	
Erlaeuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 300	A-11, B-X.11	
Beschaeftigungsverhaeltnis	Personal mit und ohne direktem Beschäftigungsverhältnis.	1	siehe 3.11.1.1.1.1	A-11, B-X.11	
Versorgungsform	Personal in der ambulanten und stationären Versorgung.	1	siehe 3.11.1.1.1.2	A-11, B-X.11	

### 3.11.1.1.1.1 Element <Beschaefigungsverhaeltnis>

Elternelemente: 3.11.1.1.1 Element <Personalerfassung>, 3.11.2.1.1 Element <Personalerfassung\_ohne\_Fachabteilungszuordnung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Personal_mit_direktem_BV	Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis.	1	siehe 3.11.1.1.1.1.1	A-11, B-X.11	
Personal_ohne_direktem_BV	Personal ohne direktes	1	siehe 3.11.1.1.1.1.2	A-11, B-X.11	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	Beschäftigungsverhältnis.				

### 3.11.1.1.1.1 Element <Personal\_mit\_direktem\_BV>

Elternelemente: 3.11.1.1.1 Element <Beschäftigungsverhältnis>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Anzahl_VK	Berechnete Anzahl Vollkräfte 1 im Jahresdurchschnitt mit direktem Beschäftigungsverhältnis.		Wertebereich: 0,00 .. 10000,00	A-11, B-X.11	
Erläuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 300	A-11, B-X.11	

### 3.11.1.1.1.2 Element <Personal\_ohne\_direktem\_BV>

Elternelemente: 3.11.1.1.1 Element <Beschäftigungsverhältnis>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Anzahl_VK	Berechnete Anzahl Vollkräfte 1 im Jahresdurchschnitt ohne direktes Beschäftigungsverhältnis.		Wertebereich: 0,00 .. 10000,00	A-11, B-X.11	
Erläuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 300	A-11, B-X.11	

### 3.11.1.1.1.2 Element <Versorgungsform>

Elternelemente: 3.11.1.1.1 Element <Personalerfassung>, 3.11.2.1.1 Element <Personalerfassung\_ohne\_Fachabteilungszuordnung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
-------------	--------------	---------	-------------	-----	---------



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Ambulante_Versorgung	Personal in der ambulanten Versorgung.	1	siehe 3.11.1.1.2.1	A-11, B-X.11	
Stationaere_Versorgung	Personal in der stationären Versorgung.	1	siehe 3.11.1.1.2.2	A-11, B-X.11	

**3.11.1.1.2.1 Element <Ambulante\_Versorgung>  
Elternelemente: 3.11.1.1.2 Element <Versorgungsform>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Anzahl_VK	Berechnete Anzahl Vollkräfte im Jahresdurchschnitt in der ambulanten Versorgung.	1	Wertebereich: 0,00 .. 10000,00	A-11, B-X.11	
Erläuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 300	A-11, B-X.11	

**3.11.1.1.2.2 Element <Stationäre\_Versorgung>  
Elternelemente: 3.11.1.1.2 Element <Versorgungsform>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Anzahl_VK	Berechnete Anzahl Vollkräfte im Jahresdurchschnitt in der stationären Versorgung.	1	Wertebereich: 0,00 .. 10000,00	A-11, B-X.11	
Fall_je_Anzahl	Verhältnis der unter B-[X].5 angegebenen vollstationären Fallzahl der Organisationseinheit/Fachabteilung zu den Vollkräften bzw. Personen. Wert wird von der das XML	0 .. 1	Wertebereich: 0,00000 .. 1000000,00000	B-X.11	(!) Darf bei A-11 nicht vorkommen und muss bei B-X.11 vorkommen, falls berechenbar. Dies kann vom XML-Schema nicht geprüft werden.



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Erläuterungen	generierenden Software errechnet und nicht vom Benutzer eingegeben.				
		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 300	A-11, B-X.11	

### 3.11.1.2 Element <Fachaerzte>

Elternelemente: 3.11.1.1 Element <Aerzte\_ohne\_Belegärzte>, 3.11.1.3 Element <Aerzte\_ohne\_Fachabteilungszuordnung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Personalerfassung		1	siehe 3.11.1.1.1	A-11, B-X.11	

### 3.11.1.2 Element <Belegärzte>

Elternelemente: 3.11.1 Element <Aerzte>, 3.15.1.10.1.2 Element <Belegabteilung>, 3.15.1.10.1.3 Element <Gemischte\_Haupt\_Belegabteilung>, 3.15.1.10.1.4 Element <Nicht\_Bettenfuehrend\_Abteilung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Anzahl	Anzahl Belegärztinnen und Belegärzte.	1	Wertebereich: 0 .. 5000	A-11.1, B-X.11.1	
Fall_je_Arzahl	Verhältnis der unter B-[X].5 angegebenen vollstationären Fallzahl der Organisationseinheit/Fachabteilung zu den Vollkräften bzw. Personen. Wert wird von der das XML generierenden Software errechnet und nicht vom Benutzer eingegeben.	0 .. 1	Wertebereich: 0,00000 .. 100000,00000	B-X.11.1	(!) Darf bei A-11.1 nicht vorkommen und muss bei B-X.11.1 vorkommen, falls berechenbar. Dies kann vom XML-Schema nicht geprüft werden.



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Erläuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 300	A-11.1, BX.11.1	

### 3.11.1.3 Element <Aerzte\_ohne\_Fachabteilungszuordnung> Elternelemente: 3.11.1 Element <Aerzte>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Personalerfassung		1	siehe 3.11.1.1	A-11, BX.11	
Fachaerzte	Davon Fachärztinnen und Fachärzte.	1	siehe 3.11.1.1.2	A-11, BX.11	

### 3.11.2 Element <Pflegekraefte>

#### Elternelemente: 3.11 Element <Personal\_des\_Krankenhauses>, 3.15.1.10 Element <Personelle\_Ausstattung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Gesundheits_Krankenpfleger	3 Jahre Ausbildungsdauer	1	siehe 3.11.2.1	A-11.2, BX.11.2	
Gesundheits_Kinderkrankenpfleger	3 Jahre Ausbildungsdauer	0 .. 1	siehe 3.11.2.2	A-11.2, BX.11.2	
Altenpfleger	3 Jahre Ausbildungsdauer	0 .. 1	siehe 3.11.2.3	A-11.2, BX.11.2	
Pflegefachfrau	3 Jahre Ausbildungsdauer	0 .. 1	siehe 3.11.2.4	A-11.2, BX.11.2	
Pflegefachfrau_BSc	7-8 Semester	0 .. 1	siehe 3.11.2.5	A-11.2, BX.11.2	
Pflegeassistenten	2 Jahre Ausbildungsdauer	0 .. 1	siehe 3.11.2.6	A-11.2, BX.11.2	
Krankenpflegehelfer	1 Jahr Ausbildungsdauer	0 .. 1	siehe 3.11.2.7	A-11.2, BX.11.2	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Pflegehelfer	ab 200 Std. Basiskurs	0 .. 1	siehe 3.11.2.8	A-11.2, B-X.11.2	
Hebammen_Entbindungsfpfleger	3 Jahre Ausbildungsduauer	0 .. 1	siehe 3.11.2.9	A-11.2, B-X.11.2	
Beleghebammen_Belegentbindungsfpfleger	Anzahl in Personen zum Stichtag 31. Dezember	0 .. 1	siehe 3.11.2.10	A-11.2, B-X.11.2	
Operationstechnische_Assistenz	3 Jahre Ausbildungsduauer	0 .. 1	siehe 3.11.2.11	A-11.2, B-X.11.2	
Medizinische_Fachangestellte	3 Jahre Ausbildungsduauer	0 .. 1	siehe 3.11.2.12	A-11.2, B-X.11.2	
Massgebliche_tarifliche_Wochenarbeitszeit	3 Jahre Ausbildungsduauer	1	Wertebereich: 0,00 .. 99,99	A-11.2, B-X.11.2	

### 3.11.2.1 Element <Gesundheits\_Krankenpfleger>

Elternelemente: 3.11.2 Element <Pflegekräfte>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Personalerfassung		1	siehe 3.11.1.1.1	A-11, B-X.11	
Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung		0 .. 1	siehe 3.11.2.1.1	A-11.2	(1) Darf bei B-X.11.2 nicht vorkommen und muss bei A-11.2 vorkommen. Dies kann vom XML-Schema nicht geprüft werden.

### 3.11.2.1.1 Element <Personalerfassung\_ohne\_Fachabteilungszuordnung>

Elternelemente: 3.11.2.1 Element <Gesundheits\_Krankenpfleger>, 3.11.2.2 Element <Gesundheits\_Kinderkrankenpfleger>, 3.11.2.3 Element <Altenpfleger>, 3.11.2.4 Element <Pflegefachfrau>, 3.11.2.5 Element <Pflegefachfrau\_BSc>, 3.11.2.6 Element <Pflegeassistenten>, 3.11.2.7 Element <Krankenpflegehelfer>, 3.11.2.8 Element <Pflegehelfer>, 3.11.2.9 Element <Hebammen\_Entbindungsfpfleger>, 3.11.2.11 Element <Operationstechnische\_Assistenz>, 3.11.2.12 Element <Medizinische\_Fachangestellte>

Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Anzahl_VK	Anzahl insgesamt in Vollkräften.	1	Wertebereich: 0,00 .. 10000,00	A-11.2	
Erlaeuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 300	A-11.2	
Beschaeftigungsverhaeltnis	Personal mit und ohne direktem Beschäftigungsverhältnis.	1	siehe <a href="#">3.11.1.1.1.1</a>	A-11, B-X.11	
Versorgungsform	Personal in der ambulanten und stationären Versorgung.	1	siehe <a href="#">3.11.1.1.1.2</a>	A-11, B-X.11	

**3.11.2.2 Element <Gesundheits\_Kinderkrankenpfleger>  
Elternelemente: 3.11.2 Element <Pflegekraefte>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Personalerfassung		1	siehe <a href="#">3.11.1.1.1</a>	A-11, B-X.11	
Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung		0 .. 1	siehe <a href="#">3.11.2.1.1</a>	A-11.2	(!) Darf bei B-X.11.2 nicht vorkommen und muss bei A-11.2 vorkommen. Dies kann vom XML-Schema nicht geprüft werden.

**3.11.2.3 Element <Altenpfleger>  
Elternelemente: 3.11.2 Element <Pflegekraefte>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Personalerfassung	1	siehe 3.11.1.1.1	A-11, B-X-11		
Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung	0 .. 1	siehe 3.11.2.1.1	A-11.2		(1) Darf bei B-X.11.2 nicht vorkommen und muss bei A-11.2 vorkommen. Dies kann vom XML-Schema nicht geprüft werden.

**3.11.2.4 Element <Pflegefachfrau>  
Elternelemente: 3.11.2 Element <Pflegekräfte>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Personalerfassung	1	siehe 3.11.1.1.1	A-11, B-X-11		
Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung	0 .. 1	siehe 3.11.2.1.1	A-11.2		(1) Darf bei B-X.11.2 nicht vorkommen und muss bei A-11.2 vorkommen. Dies kann vom XML-Schema nicht geprüft werden.

**3.11.2.5 Element <Pflegefachfrau\_BSC>  
Elternelemente: 3.11.2 Element <Pflegekräfte>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Personalerfassung	1	siehe 3.11.1.1.1	A-11, B-X-11		
Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung	0 .. 1	siehe 3.11.2.1.1	A-11.2		(1) Darf bei B-X.11.2 nicht vorkommen und muss bei A-11.2



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
					vorkommen. Dies kann vom XML-Schema nicht geprüft werden.

### 3.11.2.6 Element <Pflegeassistenten> Elternelemente: 3.11.2 Element <Pflegekräfte>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Personalerfassung		1	siehe 3.11.1.1.1	A-11, B-X.11	
Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung		0 .. 1	siehe 3.11.2.1.1	A-11.2	(!) Darf bei B-X.11.2 nicht vorkommen und muss bei A-11.2 vorkommen. Dies kann vom XML-Schema nicht geprüft werden.

### 3.11.2.7 Element <Krankenpflegehelfer> Elternelemente: 3.11.2 Element <Pflegekräfte>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Personalerfassung		1	siehe 3.11.1.1.1	A-11, B-X.11	
Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung		0 .. 1	siehe 3.11.2.1.1	A-11.2	(!) Darf bei B-X.11.2 nicht vorkommen und muss bei A-11.2 vorkommen. Dies kann vom XML-Schema nicht geprüft werden.



**3.11.2.8 Element <Pflegehelfer>  
Elternelemente: 3.11.2 Element <Pflegekraefte>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Personalerfassung		1	siehe 3.11.1.1.1	A-11, B-X.11	
Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung		0 .. 1	siehe 3.11.2.1.1	A-11.2	(1) Darf bei B-X.11.2 nicht vorkommen und muss bei A-11.2 vorkommen. Dies kann vom XML-Schema nicht geprüft werden.

**3.11.2.9 Element <Hebammen\_Entbindungsplaeger>  
Elternelemente: 3.11.2 Element <Pflegekraefte>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Personalerfassung		1	siehe 3.11.1.1.1	A-11, B-X.11	
Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung		0 .. 1	siehe 3.11.2.1.1	A-11.2	(1) Darf bei B-X.11.2 nicht vorkommen und muss bei A-11.2 vorkommen. Dies kann vom XML-Schema nicht geprüft werden.

**3.11.2.10 Element <Beleghebammen\_Belegentbindungsplaeger>  
Elternelemente: 3.11.2 Element <Pflegekraefte>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Anzahl	Anzahl der Beleghebammen und Belegentbindungsplaeger in Personen mit Stichtag 31.	1	Wertebereich: 0 .. 10000	A-11.2, B-X.11.2	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	Dezember des Berichtsjahres				
Fall_je_Anzahl	Verhältnis der unter B-[X] 5 angegebenen vollstationären Fallzahl der Organisationseinheit/Fachabteilung zu den Volkkräften bzw. Personen. Wert wird von der das XML generierenden Software errechnet und nicht vom Benutzer eingegeben.	0 .. 1	Wertebereich: 0,00000 .. 1000000,00000	B-X.11.2	(I) Darf bei A-11.2 nicht vorkommen und muss bei BX.11.2 vorkommen, falls berechenbar. Dies kann vom XML-Schema nicht geprüft werden.
Erlaeuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 300	A-11.2, B-X.11.2	

**3.11.2.11 Element <Operationstechnische\_Assistenz>  
Elternelemente: 3.11.2 Element <Pflegekraefte>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Personalerfassung		1	siehe 3.11.1.1.1	A-11, B-X.11	
Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung		0 .. 1	siehe 3.11.2.1.1	A-11.2	(I) Darf bei B-X.11.2 nicht vorkommen und muss bei A-11.2 vorkommen. Dies kann vom XML-Schema nicht geprüft werden.

**3.11.2.12 Element <Medizinische\_Fachangestellte>  
Elternelemente: 3.11.2 Element <Pflegekraefte>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
-------------	--------------	---------	-------------	-----	---------



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Personalerfassung	1	siehe 3.11.1.1.1	A-11, B-X.11		
Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung	0 .. 1	siehe 3.11.2.1.1	A-11.2		(1) Darf bei B-X.11.2 nicht vorkommen und muss bei A-11.2 vorkommen. Dies kann vom XML-Schema nicht geprüft werden.

### 3.11.3 Element <Ausgewähltes\_Therapeutisches\_Personal\_Psycho>

Elternelemente: 3.11 Element <Personal\_des\_Krankenhauses>, 3.15.1.10 Element <Personelle\_Ausstattung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Diplom_Psychologen	Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen im Gegensatz zu A-11.4 ist hier nur das Personal anzugeben, das in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik arbeitet, nicht aber das in anderen Fachabteilungen beschäftigte therapeutische Personal.	1	siehe 3.11.3.1	A-11.3, B-X.11.3	
Klinische_Neuropsychologen	Klinische Neuropsychologinnen und Klinische Neuropsychologen. Im Gegensatz zu A-11.4 ist hier nur das Personal anzugeben, das in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik arbeitet, nicht aber das in anderen Fachabteilungen beschäftigte therapeutische Personal.	0 .. 1	siehe 3.11.3.2	A-11.3, B-X.11.3	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Psychologische_Psychotherapeuten	Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten. Im Gegensatz zu A-11.4 ist hier nur das Personal anzugeben, das in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik arbeitet, nicht aber das in anderen Fachabteilungen beschäftigte therapeutische Personal.	0 .. 1	siehe 3.11.3.3	A-11.3, B-X.11.3	
Kinder_Jugendlichenpsychotherapeuten	Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Im Gegensatz zu A-11.4 ist hier nur das Personal anzugeben, das in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik arbeitet, nicht aber das in anderen Fachabteilungen beschäftigte therapeutische Personal.	0 .. 1	siehe 3.11.3.4	A-11.3, B-X.11.3	
Psychotherapeuten_in_Ausbildung_waehrend_Taetigkeit	Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in Ausbildung während der praktischen Tätigkeit (gemäß § 8 Absatz 3, Nr.3 PsychThG). Im Gegensatz zu A-11.4 ist hier nur das Personal anzugeben, das in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik arbeitet, nicht aber das in anderen Fachabteilungen beschäftigte therapeutische Personal.	0 .. 1	siehe 3.11.3.5	A-11.3, B-X.11.3	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Ergotherapeuten	Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten. Im Gegensatz zu A-11.4 ist hier nur das Personal anzugeben, das in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik arbeitet, nicht aber das in anderen Fachabteilungen beschäftigte therapeutische Personal.	0 .. 1	<u>siehe 3.11.3.6</u>	A-11.3, B-X.11.3	
Physiotherapeuten	Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Krankengymnastinnen und Krankengymnasten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten. Im Gegensatz zu A-11.4 ist hier nur das Personal anzugeben, das in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik arbeitet, nicht aber das in anderen Fachabteilungen beschäftigte therapeutische Personal.	0 .. 1	<u>siehe 3.11.3.7</u>	A-11.3, B-X.11.3	
Sozialpädagogen	Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen. Im Gegensatz zu A-11.4 ist hier nur das Personal anzugeben, das in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik arbeitet, nicht aber das in anderen Fachabteilungen beschäftigte therapeutische Personal.	0 .. 1	<u>siehe 3.11.3.8</u>	A-11.3, B-X.11.3	



### 3.11.3.1 Element <Diplom\_Psychologen>

Elternelemente: 3.11.3 Element <Ausgewaehltes\_Therapeutisches\_Personal\_Psycho>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Personalerfassung		1	siehe 3.11.1.1	A-11, B-X.11	

### 3.11.3.2 Element <Klinische\_Neuropsychologen>

Elternelemente: 3.11.3 Element <Ausgewaehltes\_Therapeutisches\_Personal\_Psycho>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Personalerfassung		1	siehe 3.11.1.1	A-11, B-X.11	

### 3.11.3.3 Element <Psychologische\_Psychotherapeuten>

Elternelemente: 3.11.3 Element <Ausgewaehltes\_Therapeutisches\_Personal\_Psycho>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Personalerfassung		1	siehe 3.11.1.1	A-11, B-X.11	

### 3.11.3.4 Element <Kinder\_Jugendlichenpsychotherapeuten>

Elternelemente: 3.11.3 Element <Ausgewaehltes\_Therapeutisches\_Personal\_Psycho>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Personalerfassung		1	siehe 3.11.1.1	A-11, B-X.11	

### 3.11.3.5 Element <Psychotherapeuten\_in\_Ausbildung\_waehrend\_Taetigkeit>

Elternelemente: 3.11.3 Element <Ausgewaehltes\_Therapeutisches\_Personal\_Psycho>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Personalerfassung		1	siehe 3.11.1.1	A-11, B-X.11	



### 3.11.3.6 Element <Ergotherapeuten> Elternelemente: 3.11.3 Element <Ausgewähltes\_Therapeutisches\_Personal\_Psycho>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Personalerfassung		1	siehe 3.11.1.1	A-11, B-X.11	

### 3.11.3.7 Element <Physiotherapeuten> Elternelemente: 3.11.3 Element <Ausgewähltes\_Therapeutisches\_Personal\_Psycho>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Personalerfassung		1	siehe 3.11.1.1	A-11, B-X.11	

### 3.11.3.8 Element <Sozialpädagogen> Elternelemente: 3.11.3 Element <Ausgewähltes\_Therapeutisches\_Personal\_Psycho>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Personalerfassung		1	siehe 3.11.1.1	A-11, B-X.11	

### 3.11.4 Element <Spezielles\_Therapeutisches\_Personal> Elternelemente: 3.11 Element <Personal\_des\_Krankenhauses>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Therapeutisches_Personal	Spezielles therapeutisches Personal. Das unter A-11.3 erfasste Personal ist hier ebenfalls zu zählen.	1 .. n	siehe 3.11.4.1	A-11.4	

### 3.11.4.1 Element <Therapeutisches\_Personal> Elternelemente: 3.11.4 Element <Spezielles\_Therapeutisches\_Personal>



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
SP_Schluessel	Schlüssel-Nr. des speziellen therapeutischen Personals.	1	Schlüsselauswahlliste: "Spezielles therapeutisches Personal (A-11.4)" im Anhang 2 zur Anlage Auswahlliste: "SP04", "SP05", "SP06", "SP08", "SP09", "SP13", "SP14", "SP15", "SP16", "SP17", "SP18", "SP19", "SP20", "SP21", "SP22", "SP23", "SP24", "SP25", "SP26",	A-11.4	Der Wert darf bei der Wiederholung des Elements "Therapeutisches_Personal" nur genau einmal vorkommen (Eindeutigkeit).



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"SP27", "SP28", "SP30", "SP31", "SP32", "SP35", "SP36", "SP39", "SP40", "SP42", "SP43", "SP54", "SP55", "SP56", "SP57", "SP58", "SP59", "SP60", "SP61", "SP62"		

### 3.12 Element <Umgang\_mit\_Risiken\_in\_der\_Patientenversorgung>

Elternelemente: 3 Element <Qualitätsbericht>

Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Verantwortliche_Person_Qualitätsmanagement		1	siehe 3.12.1	A-12.1.1	
Lenkungsgremium_Qualitätsmanagement		0 .. 1	siehe 3.12.2	A-12.1.2	
Verantwortliche_Person_Risikomanagement		0 .. 1	siehe 3.12.3	A-12.2.1	Bei Auswahl „entspricht“ den Angaben zum Qualitätsmanagement“ in der Software muss die Software die Daten aus A-12.1.1 übernehmen!
Lenkungsgremium_Risikomanagement		0 .. 1	siehe 3.12.4	A-12.2.2	Bei Auswahl „entspricht“ den Angaben zum Qualitätsmanagement“ in der Software muss die Software die Daten aus A-12.1.2 übernehmen!
Instrumente_Massnahmen_Risikomanagement		0 .. 1	siehe 3.12.5	A-12.2.3	
Einrichtungsinternes_Fehlermeldesystem		0 .. 1	siehe 3.12.6	A-12.2.3.1	
Einrichtungsbereitstellendes_Fehlermeldesystem		0 .. 1	siehe 3.12.7	A-12.2.3.2	
Hygienepersonal		1	siehe 3.12.8	A-12.3.1	
Weitere_Informationen_Hygiene		0 .. 1	siehe 3.12.9	A-12.3.2	
Beschwerdemanagement		0 .. 1	siehe 3.12.10	A-12.4	
Arzneimitteltherapiesicherheit	AMTS ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Gewährleistung einer optimalen Medikationsprozesses mit dem Ziel, Medikationsfehler und damit vermeidbare	1	siehe 3.12.11	A-12.5	(!) Die Textpassage in der Spalte „Beschreibung“ ist im Rahmen der Veröffentlichung mit darzustellen.



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	Risiken für Patientinnen und Patienten bei der Arzneimitteltherapie zu verringern. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahmen ist, dass AMTS als integraler Bestandteil der täglichen Routine in einem interdisziplinären und multiprofessionellen Ansatz gelebt wird.				(!)Der folgende Text ist von der Erfassungssoftware automatisch zu übernehmen: "Gemäß § 4 Absatz 2 der Qualitätsmanagement-Richtlinie haben Einrichtungen die Prävention von und Intervention bei Gewalt und Missbrauch als Teil des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements vorzusehen. Ziel ist es, Missbrauch und Gewalt insbesondere gegenüber vulnerablen Patientengruppen, wie beispielsweise Kindern und Jugendlichen oder hilfsbedürftigen Personen, vorzubeugen, zu erkennen, adäquat darauf zu reagieren und auch innerhalb der Einrichtung zu verhindern. Das jeweilige Vorgehen wird an Einrichtungsgröße, Leistungsspektrum und den Patientinnen und Patienten ausgerichtet, um so passgenaue Lösungen zur Sensibilisierung der Teams sowie weitere geeignete vorbeugende und intervenierende
Praevention_Hilfe_Missbrauch_Gewalt		1	siehe 3.12.12	A-12.6	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Kontakt_Person_lang		1	siehe 3.1.3.1		Maßnahmen festzulegen. Dies können u. a. Informationsmaterialien, Kontaktadressen, Schulungen/Fortbildungen, Verhaltenskodizes, Handlungsempfehlungen/Interventionspläne oder umfassende Schutzkonzepte sein."

### 3.12.1 Element <Verantwortliche\_Person\_Qualitätsmanagement>

Elternelemente: 3.12 Element <Umgang\_mit\_Risiken\_in\_der\_Patientenversorgung>, 3.12.11.2.1.1 Element <Person\_Entspricht\_Angaben\_Qualitätsmanagement>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Lenkungsgremium		1	siehe 3.12.2.1		A-12.1.2, A-12.5.2

### 3.12.2 Element <Lenkungsgremium\_Qualitätsmanagement>

Elternelemente: 3.12 Element <Umgang\_mit\_Risiken\_in\_der\_Patientenversorgung>, 3.12.11.1.1 Element <Arbeitsgruppe\_Qualitätsmanagement>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Beteiligte_Abteilungen_Funktionsbereiche		1	maximale Zeichenanzahl: 300	A-12.1.2, A-12.2.2	

### 3.12.2.1 Element <Lenkungsgremium>

Elternelemente: 3.12.2 Element <Lenkungsgremium\_Qualitätsmanagement>, 3.12.4 Element <Lenkungsgremium\_Risikomanagement>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Tagungsfrequenz		1	Schlüsselauswahlliste:	A-12.1.2, A-12.2.2	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"Tagungsfrequenz" (A-12.2) im Anhang 2 zur Anlage Auswahlliste: "wöchentlich", "monatlich", "quartalsweise", "halbjährlich", "jährlich", "bei Bedarf", "andere Frequenz"		

### 3.12.3 Element <Verantwortliche\_Person\_Risikomanagement>

Elternelemente: 3.12 Element <Umgang\_mit\_Risiken\_in\_der\_Patientenversorgung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Kontakt_Person_lang		1	siehe 3.1.3.1		Einleitung, A-1, A-7.1, A-12.1.1, A-12.2.1, A-12.4, A-12.5.2, B-X.1

### 3.12.4 Element <Lenkungsgremium\_Risikomanagement>

Elternelemente: 3.12 Element <Umgang\_mit\_Risiken\_in\_der\_Patientenversorgung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Lenkungsgremium		1	siehe 3.12.2.1	A-12.1.2, A-12.5.2	

### 3.12.5 Element <Instrumente\_Massnahmen\_Risikomanagement>

Elternelemente: 3.12 Element <Umgang\_mit\_Risiken\_in\_der\_Patientenversorgung>

Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Instrument_Massnahme_Risikomanagement		1 .. n	siehe 3.12.5.1	A-12.2.3	

**3.12.5.1 Element <Instrument\_Massnahme\_Risikomanagement>**  
**Erlternelemente: 3.12.5 Element <Instrumente\_Massnahmen\_Risikomanagement>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
RM_Schlüssel	Schlüssel-Nr. des Instruments bzw. der Maßnahme	1	Schlüsselauswahlliste: "Klinisches Risikomanagement – Instrumente und Maßnahmen" (A-12.2.3) im Anhang 2 zur Anlage  Auswahlliste: "RM01", "RM02", "RM03", "RM04", "RM05", "RM06", "RM07", "RM08", "RM09", "RM10", "RM12", "RM13", "RM14",	A-12.2.3	Der Wert darf bei der Wiederholung des Elements "Instrument_Massnahme" nur genau einmal vorkommen (Eindefinitheit).



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
		"RM15", "RM16", "RM17", "RM18"			
Zusatzangaben_RM	Zusatzangaben zu ausgewählten Instrumenten bzw. Maßnahmen	0 .. 1	siehe 3.12.5.1.1	A-12.2.3	Zusatzangaben zu den Leistungsangeboten gemäß Auswahlliste (Anhang 2) sind verpflichtend. (!) Dies kann vom XML-Schema nicht geprüft werden.

### 3.12.5.1.1 Element <Zusatzangaben\_RM>

Erlernende: 3.12.5.1 Element <Instrument\_Massnahme\_Risikomanagement>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<i>Beginn Auswahllement</i>					
SOP	Verfahrensbeschreibungen bzw. Standard Operating Procedures.	1	siehe 3.12.5.1.1.1	A-12.2.3, A-12.5.4	Bei Auswahl „Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)“ ist durch die Erfassungssoftware Name und Datum aus der Angabe zu RM01 (A-12.2.3) hier einzusetzen!
Fallbesprechungen_Konferenzen		1	siehe 3.12.5.1.1.2	A-12.2.3	
<i>Ende Auswahllement</i>					



**3.12.5.1.1.1 Element <SOP>**

Elternelemente: 3.12.5.1.1 Element <Zusatztangaben\_RM>, 3.12.11.4.1.1 Element <Zusatztangaben\_AMTS>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Name	Name der Verfahrensbeschreibung/SOP.	1	maximale Zeichenanzahl: 300	A-12.2.3, A-12.5.4	
Datum	Datum der letzten Aktualisierung.	1	Format zur Datumsangabe: YYYY-MM-DD	A-12.2.3, A-12.5.4	

**3.12.5.1.1.2 Element <Fallbesprechungen\_Konferenzen>**

Elternelemente: 3.12.5.1.1 Element <Zusatztangaben\_RM>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Fallbesprechung_Konferenz		1 .. n	siehe 3.12.5.1.1.2.1	A-12.2.3	

**3.12.5.1.1.2.1 Element <Fallbesprechung\_Konferenz>**

Elternelemente: 3.12.5.1.1.2 Element <Fallbesprechungen\_Konferenzen>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Beginn Auswahlelement					
Art		1	Schlüsselauswahlliste: "Art der Fallbesprechung_Konferenz" (A-12.2.3) im Anhang 2 zur Anlage Auswahlliste: "Tumorkonferenzen", "Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen",	A-12.2.3	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"Pathologiebesprechungen", "Palliativbesprechungen", "Qualitätszirkel"		
Andere		1	maximale Zeichenanzahl: 300	A-12.2.3	

Ende Auswahllement

### 3.12.6 Element <Einrichtungsinternes\_Fehlermeldesystem>

Elternelemente: 3.12 Element <Umgang\_mit\_Risiken\_in\_der\_Patientenversorgung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Tagungsgremium		0 .. 1	siehe 3.12.6.1	A-12.2.3.1	
Massnahmen		1	maximale Zeichenanzahl: 500	A-12.2.3.1	
Fehlermeldesystem_intern		1	siehe 3.12.6.2	A-12.2.3.1	

### 3.12.6.1 Element <Tagungsgremium>

Elternelemente: 3.12.6 Element <Einrichtungsinternes\_Fehlermeldesystem>, 3.12.7 Element <Einrichtungsuebergreifendes\_Fehlermeldesystem>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Tagungsfrequenz		1	Schlüsselauswahlliste: "Tagungsfrequenz" (A-12.2) im Anhang 2 zur Anlage Auswahlliste: "wöchentlich",	A-12.2.3.1, A-12.2.3.2	

Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"monatlich", "quartalsweise", "halbjährlich", "jährlich", "bei Bedarf", "andere Frequenz"		

### 3.12.6.2 Element <Fehlermeldesystem\_intern>

Elternelemente: 3.12.6 Element <Einrichtungsinternes\_Fehlermeldesystem>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
System_intern		1 .. n	siehe 3.12.6.2.1	A-12.2.3.1	

#### 3.12.6.2.1 Element <System\_intern>

Elternelemente: 3.12.6.2 Element <Fehlermeldesystem\_intern>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
IF_Schluessel	Schlüssel-Nr. des Instruments bzw. der Maßnahme.	1	Schlüsselauswahlliste: "Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldeystems" (A-12.2.3.1) im Anhang 2 zur Anlage Auswahlliste: "IFO1", "IFO2", "IFO3"	A-12.2.3.1	Der Wert darf bei der Wiederholung des Elements "System_intern" nur genau einmal vorkommen (Eindeutigkeit).



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Zusatzangaben_IF	Zusatzangaben zu den Instrumenten bzw. Maßnahmen.	1	siehe 3.12.6.2.1.1	A-12.2.3.1	

### 3.12.6.2.1 Element <Zusatzangaben\_IF>

Elternelemente: 3.12.6.2.1 Element <System\_intern>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<i>Beginn Auswahllement</i>					
Datum		1	Format zur Datumsangabe: YYYY-MM-DD	A-12.2.3.1	
Frequenz		1	Schlüsselauswahlliste: "Frequenz" (A-12.2.3.1) im Anhang 2 zur Anlage Auswahlliste: "monatlich", "quartalsweise", "halbjährlich", "jährlich", "bei Bedarf"	A-12.2.3.1	
<i>Ende Auswahllement</i>					

### 3.12.7 Element <Einrichtungsuebergreifendes\_Fehlertmeldesystem>

Elternelemente: 3.12 Element <Umgang\_mit\_Risiken\_in\_der\_Patientenversorgung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
-------------	--------------	---------	-------------	-----	---------



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Fehlermeldesystem_uebergreifend	1	siehe 3.12.7.1	A-12.2.3.2		
Tagungsgremium	0..1	siehe 3.12.6.1	A-12.2.3.1		

### 3.12.7.1 Element <Fehlermeldesystem\_uebergreifend>

Elternelemente: 3.12.7 Element <Einrichtungsuebergreifendes\_Fehlermeldesystem>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
System_uebergreifend	1..n	siehe 3.12.7.1.1	A-12.2.3.2		

### 3.12.7.1.1 Element <System\_uebergreifend>

Elternelemente: 3.12.7.1 Element <Fehlermeldesystem\_uebergreifend>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Beginn Auswahlelement					

EF_Schlüssel	Schlüssel-Nr. des einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystems.	1	Schlüsselauswahlliste: "Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen" (A 12.2.3.2) im Anhang 2 zur Anlage	A-12.2.3.2	Der Wert darf bei der Wiederholung des Elements "System_uebergreifend" nur genau einmal vorkommen (Eindeutigkeit).
			Auswahlliste:	"EF01", "EF02", "EF03", "EF06", "EF08",	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"EF10", "EF11", "EF12", "EF13", "EF14", "EF15", "EF17"		
EF_Sonstiges	Sonstiges einrichtungsübergreifendes Fehlermeldesystem.  Ende Auswahllement	1	siehe 3.12.7.1.1.1	A-12.2.3.2	

### 3.12.7.1.1.1 Element <EF\_Sonstiges>

Elternelemente: 3.12.7.1.1 Element <System\_uebergreifend>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
EF_Sonstiges_Schlüssel	Sonstige Schlüssel-Nr. des einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystems	1	Schlüsselauswahlliste: Aus der Auswahlliste "Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen" (A 12.2.3.2) im Anhang 2 zur Anlage sind nur die sonstigen Schlüssel-Nrn. zulässig.  Auswahlliste:	A-12.2.3.2	Die sonstige Schlüssel-Nr. darf bei der Wiedeholung des Elements "System_uebergreifend" mehrfach aufgeführt werden.



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
		"EFOO"			
Erläuterungen		1	maximale Zeichenanzahl: 300	A-12.2.3.2	

**3.12.8 Element <Hygienerichter>**  
**Elternelemente: 3.12 Element <Umgang\_mit\_Risiken\_in\_der\_Patientenversorgung>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Krankenhaushygieniker		1	siehe 3.12.8.1	A-12.3.1	
Hygienebeauftragte_Aerzte		1	siehe 3.12.8.2	A-12.3.1	
Hygienefachkraefte		1	siehe 3.12.8.3	A-12.3.1	
Hygienebeauftragte_Pflege		1	siehe 3.12.8.4	A-12.3.1	

*Beginn Auswahlelement*

Hygienekommision_nicht_eingerichtet	Eine Hygienekommision wurde noch nicht eingerichtet.	Kein Inhalt	A-12.3.1	
Hygienekommision_eingerichtet	Eine Hygienekommision wurde eingerichtet.	siehe 3.12.8.5	A-12.3.1	
<i>Ende Auswahlelement</i>				

**3.12.8.1 Element <Krankenhaushygieniker>**

**Elternelemente: 3.12.8 Element <Hygienerichter>**



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Anzahl		1	Wertebereich: 0 .. 5000	A-12.3.1	
Erläuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 500	A-12.3.1	

**3.12.8.2 Element <Hygienebeauftragte\_Aerzte>**  
**Elternelemente: 3.12.8 Element <Hygienepersonal>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Hygienepersonalerfassung		1	siehe 3.12.8.2.1	A-12.3.1	
Erläuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 500	A-12.3.1	

**3.12.8.2.1 Element <Hygienepersonalerfassung>**  
**Elternelemente: 3.12.8.2 Element <Hygienebeauftragte\_Aerzte>, 3.12.8.3 Element <Hygienefachkraefte>, 3.12.8.4 Element <Hygienebeauftragte\_Pflege>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Beginn Auswahlelement					
Anzahl		1	Wertebereich: 0 .. 5000	A-12.3.1	
Keine_Angabe_aufgrund_fehlender_Landesrechtlicher_Vorgaben	Dieses Element ist anzugeben, wenn in dem Bundesland keine Vorgaben zur Anzahl vorgegeben sind.	1	Kein Inhalt	A-12.3.1	
Ende Auswahlelement					



### 3.12.8.3 Element <Hygienefachkräfte>

Elternelemente: 3.12.8 Element <Hygienepersonal>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Hygienepersonalerfassung		1	siehe 3.12.8.2.1	A-12.3.1	
Erläuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 500	A-12.3.1	

### 3.12.8.4 Element <Hygienebeauftragte\_Pflege>

Elternelemente: 3.12.8 Element <Hygienepersonal>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Hygienepersonalerfassung		1	siehe 3.12.8.2.1	A-12.3.1	
Erläuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 500	A-12.3.1	

### 3.12.8.5 Element <Hygienekommission\_eingerichtet>

Elternelemente: 3.12.8 Element <Hygienepersonal>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Kontakt_Person_kurz		1	siehe 3.12.8.5.1	A-12.3.1	
Tagungsfrequenz	Tagungsfrequenz des Gremiums	1	Schlüsselauswahlliste: "Tagungsfrequenz" (A-12.3.1) im Anhang 2 zur Anlage; alternative Auswahl zu enum_Tagungsfrequenz. Auswahlliste: "monatlich",	A-12.3.1	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"quartalsweise", "halbjährlich", "jährlich", "bei Bedarf", "andere Frequenz"		

### 3.12.8.5.1 Element <Kontakt\_Person\_kurz>

Elternelemente: 3.12.8.5 Element <Hygienekommission\_eingerichtet>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Person		1	siehe 3.1.3.1.1	Einleitung, A-1, A-7.1, A-12.1.1, A-12.2.1, A-12.4, A-12.5.2, BX.1	
Telefon		0 .. 1	siehe 3.1.3.1.2	Einleitung, A-1, A-7.1, A-12.1.1, A-12.2.1, A-12.4, A-12.5.2, BX.1	
Fax		0 .. 1	siehe 3.1.3.1.3	Einleitung, A-1, A-7.1, A-12.1.1, A-12.2.1, A-12.4, A-12.5.2, BX.1	
Email		0 .. 1	Datentyp, der das Format einer Emailadresse rudimentär überprüft.	A-12.3.1	(!) Das Format wird vom XML-Schema nur rudimentär validiert.

### 3.12.9 Element <Weitere\_Informationen\_Hygiene>

Elternelemente: 3.12 Element <Umgang\_mit\_Risiken\_in\_der\_Patientenversorgung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
-------------	--------------	---------	-------------	-----	---------



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<i>Beginn Auswahlelement</i>					
Hygienestandard_ZVK	Vermeidung gefäßkatheterassozierter Infektionen	1	<u>siehe 3.12.9.1</u>	A-12.3.2.1	
Kein_Einsatz_ZVK	Am Standort werden keine zentralen Venenkatheter eingesetzt, wodurch ein standortspezifischer Standard für zentrale Venenverweilkatheter nicht nötig ist.	1	Kein Inhalt	A-12.3.2.1	
<i>Ende Auswahlelement</i>					
Antibiotikaprophylaxe_Antibiotikatherapie	Durchführung von Antibiotikaphylaxe und Antibiotikatherapie	1	<u>siehe 3.12.9.2</u>	A-12.3.2.2	
Umgang_Wunden	Umgang mit Wunden	1	<u>siehe 3.12.9.3</u>	A-12.3.2.3	
Haendedesinfektion	Händedesinfektion	1	<u>siehe 3.12.9.4</u>	A-12.3.2.4	
Umgang_Patienten_MRE	Umgang mit Patientinnen und Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE)	1	<u>siehe 3.12.9.5</u>	A-12.3.2.5	
Hygienebezogenes_Risikomanagement	Angabe der hygienebezogenen Maßnahmen zur Risikoreduktion/zur Verbesserung der	0 .. 1	<u>siehe 3.12.9.6</u>	A-12.3.2.6	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Patientensicherheit/zur Reduzierung von Infektionen im Krankenhaus.					

### 3.12.9.1 Element <Hygienestandard\_ZVK>

Elternelemente: 3.12.9 Element <Weitere\_Informationen\_Hygiene>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<i>Beginn Auswahl-element</i>					
Standard_Hygiene_ZVK_liegt_vor	Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlagen liegt vor.	1	siehe 3.12.9.1.1	A-12.3.2.1	
Standard_Hygiene_ZVK_liegt_nicht_vor	Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage liegt nicht vor.	1	Kein Inhalt	A-12.3.2.1	
<i>Ende Auswahl-element</i>					
<i>Beginn Auswahl-element</i>					
Standard_Liegedauer_ZVK_liegt_vor	Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venenverweilkathetern liegt vor.	1	siehe 3.12.9.1.2	A-12.3.2.1	
Standard_Liegedauer_ZVK_liegt_nicht_vor	Standortspezifischer Standard für die	1	Kein Inhalt	A-12.3.2.1	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venenverweilkathetern liegt nicht vor.				
<i>Ende Auswahllement</i>					

**3.12.9.1.1 Element <Standard\_Hygiene\_ZVK\_liegt\_vor>**  
**Elternelemente: 3.12.9.1 Element <Hygenestandard\_ZVK>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Standard_thematisiert	Der Standard thematisiert insbesondere	1	siehe 3.12.9.1.1.1	A-12.3.2.1	
Standard_autorisiert	Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert	1	Auswahlliste: "ja", "nein"	A-12.3.2.1	

**3.12.9.1.1.1 Element <Standard\_thematisiert>**  
**Elternelemente: 3.12.9.1.1 Element <Standard\_Hygiene\_ZVK\_liegt\_vor>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Hygienische_Haendedesinfektion	Standard thematisiert Hygienische Händedesinfektion	1	Auswahlliste: "ja", "nein", "teilweise"	A-12.3.2.1	
Hautdesinfektion	Standard thematisiert Hautdesinfektion	1	Auswahlliste:	A-12.3.2.1	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Beachtung_Einwirkzeit	(Hautantiseptik) der Kathetereinstichstelle mit adäquatem Hautantiseptikum		"ja", "nein", "teilweise"		
Anwendung_weiterer_Hygienemaßnahmen	Standard thematisiert die Beachtung der Einwirkzeit	1	Auswahlliste: "ja", "nein", "teilweise"	A-12.3.2.1	
	Standard thematisiert die Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen	1	Siehe 3.12.9.1.1.1.1	A-12.3.2.1	

**3.12.9.1.1.1 Element <Anwendung\_weiterer\_Hygienemaßnahmen>  
Elternelemente: 3.12.9.1.1 Element <Standard\_thematisiert>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Sterile_Handschuh	Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: sterile Handschuhe	1	Auswahlliste: "ja", "nein", "teilweise"	A-12.3.2.1	
Steriler_Kittel	Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: steriler Kittel	1	Auswahlliste: "ja", "nein", "teilweise"	A-12.3.2.1	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Kopfhaube	Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Kopfhaube	1	Auswahlliste: "ja", "nein", "teilweise"	A-12.3.2.1	
Mund_Nasen_Schutz	Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Mund Nasen Schutz	1	Auswahlliste: "ja", "nein", "teilweise"	A-12.3.2.1	
Steriles_Abdecktuch	Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: steriles Abdecktuch	1	Auswahlliste: "ja", "nein", "teilweise"	A-12.3.2.1	

**3.12.9.1.2 Element <Standard\_Liedgauer\_ZVK\_liegt\_vor>**  
**Elternelemente: 3.12.9.1 Element <Hygienestandard\_ZVK>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Standard_autorisiert	Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert.	1	Auswahliste: "ja", "nein"	A-12.3.2.1	

**3.12.9.2 Element <Antibiotikaprophylaxe\_Antibiotikatherapie>**  
**Elternelemente: 3.12.9 Element <Weitere\_Informationen\_Hygiene>**



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<i>Beginn Auswahl/element</i>					
Leitlinie_Antibiotikatherapie_liegt_vor	Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie liegt vor.	1	siehe 3.12.9.2.1	A-12.3.2.2	
Leitlinie_Antibiotikatherapie_liegt_nicht_vor	Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie liegt nicht vor.	1	Kein Inhalt	A-12.3.2.2	
<i>Ende Auswahl/element</i>					
<i>Beginn Auswahl/element</i>					
Standard_perioperative_Antibiotikaprophylaxe_liegt_vor	Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe liegt vor.	1	siehe 3.12.9.2.2	A-12.3.2.2	
Standard_perioperative_Antibiotikaprophylaxe_liegt_nicht_vor	Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe liegt nicht vor.	1	Kein Inhalt	A-12.3.2.2	
Keine_Durchfuehrung_Operationen	Am Standort werden keine Operationen durchgeführt, wodurch ein standortspezifischer Standard zur perioperativen	1	Kein Inhalt	A-12.3.2.2	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Ende Auswahllement	Antibiotikaphylaxe nicht nötig ist.				

**3.12.9.2.1 Element <Leitlinie\_Antibiotikatherapie\_liegt\_vor>**  
**Elternelemente: 3.12.9.2 Element <Antibiotikaphylaxe\_Antibiotikatherapie>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Leitlinie_Resistenzlage_anangepasst	Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst.	1	Auswahlliste: "ja", "nein"	A-12.3.2.2	
Leitlinie_autorisiert	Die Leitlinie wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert.	1	Auswahlliste: "ja", "nein"	A-12.3.2.2	

**3.12.9.2.2 Element <Standard\_perioperative\_Antibiotikaphylaxe\_liegt\_vor>**  
**Elternelemente: 3.12.9.2 Element <Antibiotikaphylaxe\_Antibiotikatherapie>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Standard_thematisiert	Der Standard thematisiert insbesondere:	1	siehe 3.12.9.2.2.1	A-12.3.2.2	
Standard_autorisiert	Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission	1	Auswahlliste: "ja",	A-12.3.2.2	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
oder die Hygienekommission autorisiert.		"nein"			
Ueberprufung_durch_Checkliste	Die standardisierte Antibiotikaprophylaxe wird bei jeder operierten Patientin und jedem operierten Patienten mittels Checkliste (z.B. anhand der „WHO Surgical Checklist“ oder anhand eigener/adaptierter Checklisten) strukturiert überprüft.	1	Auswahlliste: "ja", "nein"	A-12.3.2.2	

### 3.12.9.2.1 Element <Standard\_thematisiert>

Elternelemente: 3.12.9.2.2 Element <Standard\_perioperative\_Antibiotikaprophylaxe\_liegt\_vor>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Indikationsstellung_Antibiotikaprophylaxe	Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe	1	Auswahlliste: "ja", "nein", "teilweise"	A-12.3.2.2	
Zu_Verwendende_Antibiotika	Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keimspektrums und der lokalen/regionalen	1	Auswahlliste: "ja", "nein", "teilweise"	A-12.3.2.2	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Resistenzlage)					
Dauer_Antibiotikaphylaxe	Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaphylaxe	1	Auswahlliste: "ja", "nein", "teilweise"	A-12.3.2.2	

### 3.12.9.3 Element <Umgang\_Wunden>

Elternelemente: 3.12.9 Element <Weitere\_Informationen\_Hygiene>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<i>Beginn Auswahlelement</i>					
Standard_Wundversorgung_Verbandwechsel_liegt_vor	Standortspezifischer Standard zur Wundversorgung liegt nicht vor.	1	<u>siehe 3.12.9.3.1</u>	A-12.3.2.3	
Standard_Wundversorgung_Verbandwechsel_liegt_nicht_vor	Standortspezifischer Standard zur Wundversorgung liegt nicht vor.	1	Kein Inhalt	A-12.3.2.3	
Keine_Durchfuehrung_Wundversorgung	Am Standort wird keine Wundversorgung durchgeführt, wodurch ein standortspezifischer Standard zur Wundversorgung nicht nötig ist.	1	Kein Inhalt	A-12.3.2.3	
<i>Ende Auswahlelement</i>					



**3.12.9.3.1 Element <Standard\_Wundversorgung\_Verbandwechsel\_liegt\_vor>**  
**Elternelemente: 3.12.9.3 Element <Umgang\_Wunden>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Standard_thematisiert	Der Standard thematisiert insbesondere	1	siehe 3.12.9.3.1.1	A-12.3.2.3	
Standard_autorisiert	Der interne Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert.	1	Auswahlliste: "ja", "nein"	A-12.3.2.3	

**3.12.9.3.1.1 Element <Standard\_thematisiert>**

**Elternelemente: 3.12.9.3.1 Element <Standard\_Wundversorgung\_Verbandwechsel\_liegt\_vor>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Hygienische_Haendedesinfektion	Hygienische Händedesinfektion (vor, ggf. während und nach dem Verbandwechsel)	1	Auswahlliste: "ja", "nein", "teilweise"	A-12.3.2.3	
Verbandwechsel_aseptische_Bedingungen	Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen (Anwendung aseptischer Arbeitstechniken (No-Touch-Technik, sterile Einmalhandschuhe))	1	Auswahlliste: "ja", "nein", "teilweise"	A-12.3.2.3	
Antiseptische_Behandlung_infizierte_Wunden	Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden	1	Auswahlliste: "ja",	A-12.3.2.3	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Pruefung_Notwendigkeit_Wundauflage	Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundauflage	1	"nein", "teilweise"	A-12.3.2.3	
Meldung_Wundinfektion	Meldung an die Ärztin oder den Arzt und Dokumentation bei Verdacht auf eine postoperative Wundinfektion	1	Auswahlliste: "ja", "nein", "teilweise"	A-12.3.2.3	

### 3.12.9.4 Element <Haendedesinfektion>

Elternelemente: 3.12.9 Element <Weitere\_Informationen\_Hygiene>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Beginn Auswahlelement					
Haendedesinfektionsmittelverbrauch_Allgemeinstationen_wurde_erhoben	Angabe des Händedesinfektionsmittelverbrauchs auf allen Allgemeinstationen.	1	siehe 3.12.9.4.1	A-12.3.2.4	
Ende Auswahlelement	Es wurde kein Händedesinfektionsmittelverbrauch auf Allgemeinstationen erhoben.	1	Kein Inhalt	A-12.3.2.4	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<i>Beginn Auswahl/element</i>					

Haendedesinfektionsmittelverbrauch_Intensivstationen_wurde_erhoben	Angabe des Händedesinfektionsmittelverbrauchs auf allen Intensivstationen.	1	siehe 3.12.9.4.2	A-12.3.2.4	
Haendedesinfektionsmittelverbrauch_Intensivstationen_wurde_nicht_erhoben	Es wurde kein Händedesinfektionsmittelverbrauch auf Intensivstationen erhoben.	1	Kein Inhalt	A-12.3.2.4	
Keine_Intensivstation_vorhanden	Der Standort besitzt keine Intensivstation, wodurch eine Angabe des Händedesinfektionsmittelverbrauchs auf Intensivstationen nicht möglich ist.	1	Kein Inhalt	A-12.3.2.4	
<i>Ende Auswahl/element</i>					

Erfassung_Haendedesinfektionsmittelverbrauch_stationsbezogen	Die Erfassung des Händedesinfektionsmittelverbrauchs erfolgt auch stationsbezogen.	1	Auswahlliste: "ja", "rein", "teilweise"	A-12.3.2.4	
--	--	---	--	------------	--

**3.12.9.4.1 Element <Haendedesinfektionsmittelverbrauch\_Allgemeinstationen\_wurde\_erhoben>**  
**Elternelemente: 3.12.9.4 Element <Haendedesinfektion>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<i>Beginn Auswahl/element</i>					



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Haendedesinfektionsmittelverbrauch_Allgemeinstationen	Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgemeinstationen	1	Wertebereich: 0,00 .. 1000,00	A-12.3.2.4	
<i>Ende Auswahllement</i>					

**3.12.9.4.2 Element <Haendedesinfektionsmittelverbrauch\_Intensivstationen\_wurde\_erhoben>**  
Elternelemente: 3.12.9.4 Element <Haendedesinfektion>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Beginn Auswahllement					
Haendedesinfektionsmittelverbrauch_Intensivstationen	Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Intensivstationen	1	Wertebereich: 0,00 .. 1000,00	A-12.3.2.4	
<i>Ende Auswahllement</i>					

**3.12.9.5 Element <Umgang\_Patienten\_MRE>**  
Elternelemente: 3.12.9 Element <Weitere\_Informationen\_Hygiene>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Standardisierte_Information_MRSA	Die standardisierte Information der Patientinnen und Patienten mit einer bekannten Besiedlung oder Infektion durch Methicillin-resistente Staphylokokkus aureus (MRSA) erfolgt z.B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke	1	Auswahlliste: "ja", "nein"	A-12.3.2.5	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Informationsmanagement_MRSA	Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patientinnen und Patienten liegt vor. (standortspezifisches Informationsmanagement meint, dass strukturierte Vorgaben existieren, wie Informationen zu Besiedelung oder Infektionen mit resistenten Erregern am Standort anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Standorts zur Vermeidung der Erregerverbreitung kenntlich gemacht werden).	1	Auswahlliste: "ja", "nein"	A-12.3.2.5	
Risikoadaptives_Aufnahmescreening	Es erfolgt ein risikoadaptiertes Aufnahmescreening auf der Grundlage der aktuellen RKI-Empfehlungen.	1	Auswahlliste: "ja", "nein", "teilweise"	A-12.3.2.5	
Regelmässige_Schulungen	Es erfolgen regelmässige und strukturierte Schulungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Umgang mit von MRSA / MRE / Noroviren besiedelten Patientinnen und Patienten.	1	Auswahlliste: "ja", "nein", "teilweise"	A-12.3.2.5	



**3.12.9.6 Element <Hygienebezogenes\_Risikomanagement>**  
**Elternelemente: 3.12.9 Element <Weitere\_Informationen\_Hygiene>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Hygiene_Instrument_Massnahme		1 .. 6	siehe 3.12.9.6.1	A-12.3.2.6	

**3.12.9.6.1 Element <Hygiene\_Instrument\_Massnahme>**  
**Elternelemente: 3.12.9.6 Element <Hygienebezogenes\_Risikomanagement>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
HM_Schlüssel	A-12.3.2.6	1	Schlüsselauswahlliste: "Weitere Informationen zur Hygiene" (A-12.3.2) im Anhang 2 zur Anlage Auswahlliste: "HM01", "HM02", "HM03", "HM04", "HM05", "HM09"	A-12.3.2.6	Der Wert darf bei der Wiederholung des Elements "Hygiene_Instrument_Massnahme" nur genau einmal vorkommen (Eindeutigkeit).
Zusatzangaben_HM		0 .. 1	siehe 3.12.9.6.1.1	A-12.3.2.6	Zusatzangaben zu den Leistungsangeboten gemäß Auswahliste (Anhang 2) sind verpflichtend. (!) Dies kann vom XML-Schema nicht geprüft werden.
Erläuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 500	A-12.3.2.6	



### 3.12.9.6.1 Element <Zusatzzangaben\_HM> Elternelemente: 3.12.9.6.1 Element <Hygiene\_Instrument\_Massnahme>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Beginn Auswahllement					
URL_Bericht_zu_Infektionsraten	Link zu öffentlich zugänglicher Berichterstattung zu Infektionsraten. Nur für Element HM01.	1	Format: http/https URL nach RFC 3305 (von XSD nur rudimentär überprüft)	A-12.3.2.6	(I) Das Format wird vom XML-Schema nur rudimentär validiert.
Teilnahme_KISS	Teilnahme am Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS). Nur für Element HM02.	1	siehe 3.12.9.6.1.1.1	A-12.3.2.6	
Name	Teilnahme an anderen regionalen, nationalen oder internationalen Netzwerken zur Prävention von nosokomialen Infektionen. Nur für Element HM03.	1	maximale Zeichenanzahl: 300	A-12.3.2.6	
Teilnahme_ASH	Teilnahme an der „Aktion Saubere Hände“ (ASH). Nur für Element HM04.	1	Schlüsselauswahlliste: "Teilnahme_ASH" (A-12.3.2) im Anhang 2 zur Anlage	A-12.3.2.6	Auswahlliste: "Teilnahme (ohne Zertifikat)", "Zertifikat Bronze", "Zertifikat Silber", "Zertifikat Gold"



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Frequenz	Tagungsfrequenz. Nur für Elemente HM05 und HM09.	1	Schlüsselauswahlliste: "Frequenz" (A-12.2.3.1) im Anhang 2 zur Anlage Auswahlliste: "monatlich", "quartalsweise", "halbjährlich", "jährlich", "bei Bedarf"	A-12.3.2.6	

Ende Auswahlelement

### 3.12.9.6.1.1 Element <Teilnahme\_KISS>

Elternelemente: 3.12.9.6.1.1 Element <Zusatzangaben\_HM>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
KISS_Modul		1 .. n	siehe 3.12.9.6.1.1.1	A-12.3.2.6	

### 3.12.9.6.1.1.1 Element <KISS\_Modul>

Elternelemente: 3.12.9.6.1.1.1 Element <Teilnahme\_KISS>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Name		1	Schlüsselauswahlliste: "KISS_Modul_Name" (A-12.3.2) im Anhang 2 zur Anlage Auswahlliste:	A-12.3.2.6	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"AMBU-KISS", "CDAD-KISS", "HAND-KISS", "ITS-KISS", "MRSA-KISS", "NEO-KISS", "ONKO-KISS", "OP-KISS", "STATIONS-KISS", "SARI"		

### 3.12.10 Element <Beschwerdemanagement>

#### Elternelemente: 3.12 Element <Umgang\_mit\_Risiken\_in\_der\_Patientenversorgung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Strukturiertes_Beschwerdemanagement		1	siehe 3.12.10.1	A-12.4	
Schriftliches_Konzept		1	siehe 3.12.10.2	A-12.4	
Umgang_muendliche_Beschwerden		1	siehe 3.12.10.3	A-12.4	
Umgang_schriftliche_Beschwerden		1	siehe 3.12.10.4	A-12.4	
Zeitziele_fuer_Rueckmeldung		1	siehe 3.12.10.5	A-12.4	
Ansprechpartner	Eine oder mehrere Ansprechpersonen für das Beschwerdemanagement	0 .. 1	siehe 3.12.10.6	A-12.4	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	sind benannt.				
Patientenfuersprecher	Ein oder mehrere Patientenfuersprecher sind benannt.	0 .. 1	siehe 3.12.10.7	A-12.4	
Anonyme_Eingabemoeglichkeiten	Anonyme Eingabemoeglichkeiten von Beschwerden.	1	siehe 3.12.10.8	A-12.4	
Patientenbefragungen		1	siehe 3.12.10.9	A-12.4	
Einweiserbefragungen		1	siehe 3.12.10.10	A-12.4	

### 3.12.10.1 Element <Strukturiertes\_Beschwerdemanagement> Elternelemente: 3.12.10 Element <Beschwerdemanagement>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Strukturiertes_Beschwerdemanagement_Eingefuehrt	Angabe, ob ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt ist.	1	Auswahlliste: "ja", "nein"	A-12.4	
Erlaeuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 500	A-12.4	

### 3.12.10.2 Element <Schriftliches\_Konzept> Elternelemente: 3.12.10 Element <Beschwerdemanagement>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Schriftliches_Konzept_Existiert	Ein schriftliches,	1	Auswahlliste:	A-12.4	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement existiert.		"ja", "nein"		
Erläuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 500	A-12.4	

**3.12.10.3 Element <Umgang\_muendliche\_Beschwerden>  
Elternelemente: 3.12.10 Element <Beschwerdemanagement>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Umgang_muendliche_Beschwerden_Geregelt	Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden.	1	Auswahlliste: "ja", "nein"	A-12.4	
Erläuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 500	A-12.4	

**3.12.10.4 Element <Umgang\_schriftliche\_Beschwerden>  
Elternelemente: 3.12.10 Element <Beschwerdemanagement>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Umgang_schriftliche_Beschwerden_Geregelt	Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden.	1	Auswahlliste: "ja", "nein"	A-12.4	
Erläuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 500	A-12.4	



### 3.12.10.5 Element <Zeitziele\_fuer\_Rueckmeldung>

Elternelemente: 3.12.10 Element <Beschwerdemanagement>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Zeitziele_fuer_Rueckmeldung_Definiert	Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführerinnen oder Beschwerdeführer sind schriftlich definiert.	1	Auswahlliste: "ja", "nein"	A-12.4	
Erlaeuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 500	A-12.4	

### 3.12.10.6 Element <Ansprechpartner>

Elternelemente: 3.12.10 Element <Beschwerdemanagement>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Ansprechpersonen	Eine oder mehrere Ansprechpersonen für das Beschwerdemanagement sind benannt.	1	siehe 3.12.10.6.1	A-12.4	
URL	Link zum Bericht.	0 .. 1	Format: http/https URL nach RFC 3305 (von XSD nur rudimentär überprüft)	A-12.4	(!) Das Format wird vom XML-Schema nur rudimentär validiert.
Erlaeuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 500	A-12.4	

### 3.12.10.6.1 Element <Ansprechpersonen>

Elternelemente: 3.12.10.6 Element <Ansprechpartner>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
-------------	--------------	---------	-------------	-----	---------



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Kontakt_Person_lang	1 .. n	siehe 3.1.3.1			Einleitung, A-1, A-7.1, A-12.1.1, A-12.2.1, A-12.4, A-12.5.2, BX.1

### 3.12.10.7 Element <Patientenfuersprecher>

Elternelemente: 3.12.10 Element <Beschwerdemanagement>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Fuersprechpersonen	Ein oder mehrere Patientenfuersprecher sind benannt.	1	siehe 3.12.10.7.1	A-12.4	
Erlaeuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 500	A-12.4	

### 3.12.10.7.1 Element <Fuersprechpersonen>

Elternelemente: 3.12.10.7 Element <Patientenfuersprecher>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Kontakt_Person_lang	1 .. n	siehe 3.1.3.1			Einleitung, A-1, A-7.1, A-12.1.1, A-12.2.1, A-12.4, A-12.5.2, BX.1

### 3.12.10.8 Element <Anonyme\_Eingabemoeglichkeiten>

Elternelemente: 3.12.10 Element <Beschwerdemanagement>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Anonyme_Eingabemoeglichkeiten_Existieren	Es existieren anonyme Eingabemoeglichkeiten.	1	Auswahlliste: "ja",	A-12.4	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Erlaeuterungen		"nein"			
URL_Kontaktformular	Link zu einem Kontaktformular zur anonymen Eingabe.	0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 500  Format: http/https URL nach RFC 3305 (von XSD nur rudimentär überprüft)	A-12.4	(!) Das Format wird vom XML-Schema nur rudimentär validiert.
Patientenbefragungen_Durchgefuehrt		1	Auswahlliste: "ja", "nein"	A-12.4	
URL	Link zur Website.	0 .. 1	Format: http/https URL nach RFC 3305 (von XSD nur rudimentär überprüft)	A-12.4	(!) Das Format wird vom XML-Schema nur rudimentär validiert.
Erlaeuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 500	A-12.4	

**3.12.10.9 Element <Patientenbefragungen>  
Elternelemente: 3.12.10 Element <Beschwerdemanagement>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Patientenbefragungen_Durchgefuehrt		1	Auswahlliste: "ja", "nein"	A-12.4	
URL	Link zur Website.	0 .. 1	Format: http/https URL nach RFC 3305 (von XSD nur rudimentär überprüft)	A-12.4	(!) Das Format wird vom XML-Schema nur rudimentär validiert.
Erlaeuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 500	A-12.4	

**3.12.10.10 Element <Einweiserbefragungen>  
Elternelemente: 3.12.10 Element <Beschwerdemanagement>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Einweiserbefragungen_Durchgefuehrt	Einweiserbefragungen	1	Auswahlliste:	A-12.4	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	wurden durchgeführt.		"ja", "nein"		
URL	Link zur Website.	0 .. 1	Format: http/https URL nach RFC 3305 (von XSD nur rudimentär überprüft)	A-12.4	(!) Das Format wird vom XML-Schema nur rudimentär validiert.
Erläuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 500	A-12.4	

**3.12.11 Element <Arzneimitteltherapiesicherheit>  
Elternelemente: 3.12 Element <Umgang\_mit\_Risiken\_in\_der\_Patientenversorgung>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Verantwortliches_Gremium_AMTS	Es ist anzugeben, ob es ein zentrales Gremium oder eine zentrale Arbeitsgruppe gibt, das oder die sich regelmäßig zum Thema Arzneimitteltherapiesicherheit austauscht.	1	siehe 3.12.11.1	A-12.5.1	
Verantwortliche_Person_AMTS		1	siehe 3.12.11.2	A-12.5.2	
Pharmazeutisches_Personal		1	siehe 3.12.11.3	A-12.5.3	
Instrumente_Massnahmen_AMTS	Die Angaben zu den Instrumenten und Maßnahmen zur Förderung der Arzneimitteltherapiesicherheit sind aus der entsprechenden	0 .. 1	siehe 3.12.11.4	A-12.5.4	(!) Bei Veröffentlichung ist folgender Text darzustellen: "Die Instrumente und Maßnahmen zur Förderung der Arzneimitteltherapiesicherheit



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	Auswahlliste des Anhangs 2 zu übernehmen und – wo angegeben – um die jeweils aufgeführten Zusatzangaben zu ergänzen.				<p>werden mit Fokus auf den typischen Ablauf des Medikationsprozesses bei der stationären Patientenversorgung dargestellt. Eine Besonderheit des Medikationsprozesses im stationären Umfeld stellt das Überleitungsmanagement bei Aufnahme und Entlassung dar. Die im Folgenden gelisteten Instrumente und Maßnahmen adressieren Strukturelemente, z. B. besondere EDV-Ausstattung und Arbeitsmaterialien, sowie Prozessaspekte, wie Arbeitsbeschreibungen für besonders risikobehaftete Prozessschritte bzw. Konzepte zur Sicherung typischer Risikosituationen. Zusätzlich können bewährte Maßnahmen zur Vermeidung von bzw. zum Lernen aus Medikationsfehlern angegeben werden. Das Krankenhaus stellt hier dar, mit welchen Aspekten es sich bereits auseinandergesetzt bzw. welche Maßnahmen es konkret umgesetzt hat. Die folgenden Aspekte können, gegebenenfalls unter Verwendung von</p>



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
					<p>Freitextfeldern, dargestellt werden: Aufnahme ins Krankenhaus, inklusive Anamnese: Dargestellt werden können Instrumente und Maßnahmen zur Ermittlung der bisherigen Medikation (Arzneimittelanamnese), der anschließenden klinischen Bewertung und der Umstellung auf die im Krankenhaus verfügbare Medikation (Hausliste), sowie zur Dokumentation, sowohl der ursprünglichen Medikation des Patienten als auch der für die Krankenhausbehandlung angepassten Medikation.</p> <p>Medikationsprozess im Krankenhaus: Im vorliegenden Rahmen wird beispielhaft von folgenden Teilprozessen ausgegangen:</p> <p>Arzneimittelanamnese – Verordnung – Patienteninformation – Arzneimittelabgabe – Arzneimittelanwendung – Dokumentation – Therapieüberwachung – Ergebnisbewertung.</p> <p>Dargestellt werden können hierzu Instrumente und</p>



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
					<p>Maßnahmen zur sicheren Arzneimittelverordnung, z.B. bezüglich Leserlichkeit, Eindeutigkeit und Vollständigkeit der Dokumentation, aber auch bezüglich Anwendungsgebiet, Wirksamkeit, Nutzen-Risiko-Verhältnis, Verträglichkeit (inklusive potentieller Kontraindikationen, Wechselwirkungen u.Ä.) und Ressourcenabwägungen. Außerdem können Angaben zur Unterstützung einer zuverlässigen Arzneimittelbestellung, -abgabe und -anwendung bzw. -verabreichung gemacht werden. Entlassung:</p> <p>Dargestellt werden können insbesondere die Maßnahmen der Krankenhäuser, die sicherstellen, dass eine strukturierte und sichere Weitergabe von Informationen zur Arzneimitteltherapie an weiterbehandelnde Ärztinnen und Ärzte sowie die angemessene Ausstattung der Patientinnen und Patienten mit Arzneimittelinformationen, Medikationsplan und</p>



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
					Medikamenten bzw. Arzneimittelverordnungen erfolgt."

**3.12.11.1 Element <Verantwortliches\_Gremium\_AMTS>**  
**Erlernellemente: 3.12.11 Element <Arzneimitteltherapiesicherheit>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<i>Beginn Auswahllement</i>					
Arzneimittelkommission	Das zentrale Gremium oder eine zentrale Arbeitsgruppe, das oder die sich regelmäßig zum Thema Arzneimitteltherapiesicherheit austauscht, ist die Arzneimittelkommission.	1	Kein Inhalt	A-12.5.1	
Arbeitsgruppe_Qualitätsmanagement	Das zentrale Gremium oder eine zentrale Arbeitsgruppe, das oder die sich regelmäßig zum Thema Arzneimitteltherapiesicherheit austauscht, ist das Gremium bzw. die Arbeitsgruppe des Qualitätsmanagements.	1	<u>siehe 3.12.11.11</u>	A-12.5.2	Bei Auswahl dieses Elements, sind die entsprechenden Daten durch die Software aus Kapitel A-12.1.2 zu übernehmen. (!) Dies kann vom XML-Schema nicht geprüft werden.
Anderes_Gremium_Arbeitsgruppe		1	<u>siehe 3.12.11.12</u>	A-12.5.1	
Kein_Gremium_Arbeitsgruppe	Es gibt kein zentrales Gremium oder keine zentrale Arbeitsgruppe, das oder die sich regelmäßig zum Thema	1	Kein Inhalt	A-12.5.1	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	Arzneimitteltherapiesicherheit austauscht.				
<i>Ende Auswahl-element</i>					

**3.12.11.1.1 Element <Arbeitsgruppe\_Qualitätsmanagement>**

Elternelemente: 3.12.11.1 Element <Verantwortliches\_Gremium\_AMTS>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Lenkungsgremium_Qualitätsmanagement		1	siehe 3.12.2	A-12.1.2	

**3.12.11.1.2 Element <Anderes\_Gremium\_Arbeitsgruppe>**

Elternelemente: 3.12.11.1 Element <Verantwortliches\_Gremium\_AMTS>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Name_verantwortliches_Gremium_Arbeitsgruppe	Name des verantwortlichen Gremiums oder der verantwortlichen Arbeitsgruppe.	1	maximale Zeichenanzahl: 300	A-12.5.1	
Beteiligte_Abteilungen_Funktionsbereiche	Beteiligte Abteilungen/Funktionsbereiche.	1	maximale Zeichenanzahl: 300	A-12.5.1	

**3.12.11.2 Element <Verantwortliche\_Person\_AMTS>**

Elternelemente: 3.12.11 Element <Arzneimitteltherapiesicherheit>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<i>Beginn Auswahl-element</i>					



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Verantwortliche_Person_festgelegt	Die Verantwortlichkeit für das Gremium bzw. für die zentrale Arbeitsgruppe zur Arzneimitteltherapiesicherheit wurde einer konkreten Person übertragen.	1	siehe 3.12.11.2.1	A-12.5.2	
Verantwortliche_Person_nicht_festgelegt	Die Verantwortlichkeit für das Gremium bzw. für die zentrale Arbeitsgruppe zur Arzneimitteltherapiesicherheit wurde keiner konkreten Person übertragen.	1	Kein Inhalt	A-12.5.2	
<i>Ende Auswahlelement</i>					

### 3.12.11.2.1 Element <Verantwortliche\_Person\_festgelegt>

Elternelemente: 3.12.11.2 Element <Verantwortliche\_Person\_AMTS>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Beginn Auswahlelement					
Person_Entspricht_Angaben_Qualitätsmanagement	Die Verantwortlichkeit für das Gremium bzw. für die zentrale Arbeitsgruppe zur Arzneimitteltherapiesicherheit entspricht der verantwortlichen Person des Qualitätsmanagements.	1	siehe 3.12.11.2.1.1	A-12.5.2	Bei Auswahl dieses Elements, sind die entsprechenden Daten durch die Software aus Kapitel A-12.1.1 zu übernehmen. (!) Dies kann vom XML-Schema nicht geprüft werden.
Eigenständige_Position_AMTS	Die Verantwortlichkeit für das Gremium bzw. für die zentrale	1	siehe 3.12.11.2.1.2	A-12.5.2	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	Arbeitsgruppe zur Arzneimitteltherapiesicherheit ist eine eigenständige Position.				

Ende Auswahllement

**3.12.11.2.1.1 Element <Person\_Entspricht\_Angaben\_Qualitätsmanagement>**  
Elternelemente: 3.12.11.2.1 Element <Verantwortliche\_Person\_festgelegt>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Verantwortliche_Person_Qualitätsmanagement		1	siehe 3.12.1	A-12.1.1	

**3.12.11.2.1.2 Element <Eigenstaendige\_Position\_AMTS>**  
Elternelemente: 3.12.11.2.1 Element <Verantwortliche\_Person\_festgelegt>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Kontakt_Person_lang		1	siehe 3.1.3.1		Einleitung, A-1, A-7.1, A-12.1.1, A-12.2.1, A-12.4, A-12.5.2, B-X.1

**3.12.11.3 Element <Pharmazeutisches\_Personal>**  
Elternelemente: 3.12.11 Element <Arzneimitteltherapiesicherheit>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Anzahl_Apotheker	Es ist die Gesamtzahl der Apothekerinnen und Apotheker anzugeben (Anzahl Personen).	1	Wertebereich: 0 .. 10000	A-12.5.3	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an mehreren Standorten tätig sind, sind auch mehrfach anzugeben. Hier



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Anzahl_weiteres_pharmazeutisches_Personal	Es ist die Gesamtzahl des weiteren pharmazeutischen Personals anzugeben (Anzahl Personen).	1	Wertebereich: 0 .. 10000	A-12.5.3	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an mehreren Standorten tätig sind, sind auch mehrfach anzugeben. Hier kann die Summe der einzelnen Standorte die Gesamtsumme übersteigen.
Erläuterungen	Es können ergänzende Angaben zur Konkretisierung gemacht werden.	0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 300	A-12.5.3	

**3.12.11.4 Element <Instrumente\_Massnahmen\_AMTS>  
Elternelemente: 3.12.11 Element <Arzneimitteltherapiesicherheit>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Instrument_Massnahme_AMTS	Es können Aspekte, ggf. unter Verwendung von Freitextfeldern, zu Aufnahme ins Krankenhaus (inkl. Anamnese), Medikationsprozess im Krankenhaus und Entlassung dargestellt werden.	1 .. n	siehe 3.12.11.4.1	A-12.5.4	



**3.12.11.4.1 Element <Instrument\_Massnahme\_AMTS>**  
**Elternelemente: 3.12.11.4 Element <Instrumente\_Massnahmen\_AMTS>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
AMTS_Schluessel	Schlüssel-Nr. des Instruments bzw. der Maßnahme zur Arzneimitteltherapiesicherheit	1	Schlüsselauswahlliste: "Arzneimitteltherapiesicherheit" (A-12.5.4) im Anhang 2 zur Anlage Auswahlliste: "AS01", "AS02", "AS03", "AS04", "AS05", "AS06", "AS07", "AS08", "AS09", "AS10", "AS11", "AS12", "AS13"	A-12.5.4	Der Wert darf bei der Wiederholung des Elements "Instrument_Massnahme_AMTS" nur genau einmal vorkommen (Eindeutigkeit).
Zusatzangaben_AMTS	Zusatzangaben zu ausgewählten Instrumenten bzw. Maßnahmen zur Arzneimitteltherapiesicherheit	0 .. 1	<u>siehe 3.12.11.4.1.1</u>	A-12.5.4	Zusatzangaben zu den Leistungsangeboten gemäß Auswahlliste (Anhang 2) sind verpflichtend. (I) Dies kann vom XML-Schema nicht geprüft



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
					werden.

### 3.12.11.4.1.1 Element <Zusatzzangaben\_AMTS> Elternelemente: 3.12.11.4.1 Element <Instrument\_Massnahme\_AMTS>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<i>Beginn Auswahl/element</i>					
SOP	Verfahrensbeschreibungen bzw. Standard Operating Procedures.	1	siehe 3.12.5.1.1.1	A-12.2.3, A-12.5.4	Bei Auswahl „Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)“ ist durch die Erfassungssoftware Name und Datum aus der Angabe zu RM01 (A-12.2.3) hier einzusetzen!
Konzepte_Zubereitung_Arzneimittel		1	siehe 3.12.11.4.1.1.1	A-12.5.4	
Elektronische_Unterstuetzungen_Versorgung_Arzneimittel		1	siehe 3.12.11.4.1.1.2	A-12.5.4	
Massnahmen_Minimierung_Medikationsfehler		1	siehe 3.12.11.4.1.1.3	A-12.5.4	
Massnahmen_Arzneimitteltherapie_Entlassung		1	siehe 3.12.11.4.1.1.4	A-12.5.4	
<i>Ende Auswahl/element</i>					
Erlaeuterungen	Es können ergänzende Angaben zur Konkretisierung gemacht werden.	0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 300	A-12.5.4	



**3.12.11.4.1.1.1 Element <Konzepte\_Zubereitung\_Arzneimittel>  
Elternelemente: 3.12.11.4.1.1 Element <Zusatzzangaben\_AMTS>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Konzept_Zubereitung_Arzneimittel		1 .. n	siehe 3.12.11.4.1.1.1.1	A-12.5.4	

**3.12.11.4.1.1.1.1 Element <Konzept\_Zubereitung\_Arzneimittel>  
Elternelemente: 3.12.11.4.1.1.1 Element <Konzepte\_Zubereitung\_Arzneimittel>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Beginn Auswahlelement					
Konzept		1	Schlüsselauswahlliste: "Konzepte zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung von Arzneimitteln" (A-12.5.4) im Anhang 2 zur Anlage Auswahlliste: "Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung", "Zubereitung durch pharmazeutisches Personal", "Anwendung von gebrauchsfertigen Arzneimitteln bzw. Zubereitungen"	A-12.5.4	
Sonstiges		1	maximale Zeichenanzahl: 500	A-12.5.4	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Ende Auswahllement					

**3.12.11.4.1.2 Element <Elektronische\_Unterstuetzungen\_Versorgung\_Arzneimittel>**  
Elternelemente: 3.12.11.4.1.1 Element <Zusatzzangaben\_AMTS>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Elektronische_Unterstuetzung_Versorgung_Arzneimittel		1 .. n	siehe 3.12.11.4.1.1.2.1	A-12.5.4	

**3.12.11.4.1.2.1 Element <Elektronische\_Unterstuetzung\_Versorgung\_Arzneimittel>**  
Elternelemente: 3.12.11.4.1.1.2 Element <Elektronische\_Unterstuetzungen\_Versorgung\_Arzneimittel>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Beginn Auswahllement					
Art		1	Schlüsselauswahlliste: "Elektronische Unterstützung der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln" (A-12.5.4) im Anhang 2 zur Anlage Auswahlliste: "Vorhandensein von elektronischen Systemen zur Entscheidungsunterstützung (z.B. Meona®, Rpdoc®, AIDKlinik®, ID Medics® bzw. ID Diacos® Pharma)", "Versorgung der Patientinnen und Patienten	A-12.5.4	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Sonstige_elektronische_Unterstützung			mit patientenindividuell abgepackten Arzneimitteln durch die Krankenhausapotheke (z.B. Unit-Dose-System)"		
		1	maximale Zeichenanzahl: 500	A-12.5.4	
<b>Ende Auswahllement</b>					

### 3.12.11.4.1.1.3 Element <Massnahmen\_Minimierung\_Medikationsfehler>

Elternelemente: 3.12.11.4.1.1 Element <Zusatzzangaben\_AMTS>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Massnahme_Minimierung_Medikationsfehler		1 .. n	siehe 3.12.11.4.1.1.3.1	A-12.5.4	

### 3.12.11.4.1.1.3.1 Element <Massnahme\_Minimierung\_Medikationsfehler>

Elternelemente: 3.12.11.4.1.1.3 Element <Massnahmen\_Minimierung\_Medikationsfehler>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Beginn Auswahllement					
Massnahme		1	Schlüsselauswahlliste: "Maßnahmen zur Minimierung von Medikationsfehlern" (A- 12.5.4) im Anhang 2 zur Anlage Auswahlliste:	A-12.5.4	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"Fallbesprechungen", "Maßnahmen zur Vermeidung von Arzneimittelverwechslung", "Spezielle AMTS-Visiten (z. B. pharmazeutische Visiten, antibiotic stewardship, Ernährung)", "Teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystem (siehe Kapitel 12.2.3.2)"		
Andere_Massnahme		1	maximale Zeichenanzahl: 300	A-12.5.4	
<i>Ende Auswahllement</i>					

### 3.12.11.4.1.4 Element <Massnahmen\_Arzneimitteltherapie\_Entlassung>

Elternelemente: 3.12.11.4.1.1 Element <Zusatzzangaben\_AMTS>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Massnahme_Arzneimitteltherapie_Entlassung		1 .. n	siehe 3.12.11.4.1.1.4.1	A-12.5.4	

### 3.12.11.4.1.1.4.1 Element <Massnahme\_Arzneimitteltherapie\_Enthaltung>

Elternelemente: 3.12.11.4.1.1.4 Element <Massnahmen\_Arzneimitteltherapie\_Entlassung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<i>Beginn Auswahllement</i>					



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Massnahme		1	Schlüsselauswahlliste: "Maßnahmen zur Sicherstellung einer lückenlosen Arzneimitteltherapie nach Entlassung" (A-12.5.4) im Anhang 2 zur Anlage Auswahlliste:	A-12.5.4	"Aushändigung von arzneimittelbezogenen Informationen für die Weiterbehandlung und Anschlussversorgung der Patientin oder des Patienten im Rahmen eines (ggf. vorläufigen) Entlassbriefs", "Aushändigung von Patienteninformationen zur Umsetzung von Therapieempfehlungen", "Aushändigung des Medikationsplans", "bei Bedarf Arzneimittel-Mitgabe oder Ausstellung von Entlassrezepten"
Sonstiges		1		maximale Zeichenanzahl: 500	A-12.5.4



**3.12.12 Element <Praevention\_Hilfe\_Missbrauch\_Gewalt>**  
**Elternelemente: 3.12 Element <Umgang\_mit\_Risiken\_in\_der\_Patientenversorgung>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Praevention_Intervention_Massnahmen	Werden Präventions- und Interventionsmaßnahmen zu Missbrauch und Gewalt als Teil des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements vorgesehen?	1	Auswahlliste: "ja", "nein"	A-12.6	
Kommentar	Krankenhäuser können an dieser Stelle ergänzende Angaben tätigen.	0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 500	A-12.6.1	
Schutzkonzepte_Gewalt_Kinder		1	siehe 3.12.12.1	A-12.6.1	(I) Der folgende Text ist von der Erfassungssoftware automatisch zu übernehmen: "Gemäß § 4 Absatz 2 in Verbindung mit Teil B Abschnitt I § 1 der Qualitätsmanagement-Richtlinie haben sich Einrichtungen, die Kinder und Jugendliche versorgen, gezielt mit der Prävention von und Intervention bei (sexueller) Gewalt und Missbrauch bei Kindern und Jugendlichen zu befassen (Risiko- und Gefährdungsanalyse) und – der Größe und Organisationsform der



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
					Einrichtung entsprechend – konkrete Schritte und Maßnahmen abzuleiten (Schutzkonzept). In diesem Abschnitt geben Krankenhäuser, die Kinder und Jugendliche versorgen, an, ob sie gemäß § 4 Absatz 2 in Verbindung mit Teil B Abschnitt I § 1 der Qualitätsmanagement-Richtlinie ein Schutzkonzept gegen (sexuelle) Gewalt bei Kindern und Jugendlichen aufweisen."

### 3.12.12.1 Element <Schutzkonzepte\_Gewalt\_Kinder>

Elternelemente: 3.12.12 Element <Praevention\_Hilfe\_Missbrauch\_Gewalt>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Beginn Auswahl/element					
Versorgung_Kinder_Jugendliche	Dieses Element ist anzugeben, wenn Kinder und/oder Jugendliche versorgt werden.	1	siehe 3.12.12.1.1	A-12.6.1	
Keine_Versorgung_Kinder_Jugendliche	Dieses Element ist anzugeben, wenn keine Kinder und/oder Jugendliche versorgt werden.	1	Kein Inhalt	A-12.6.1	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<i>Ende Auswahl/element</i>					

### 3.12.12.1.1 Element <Versorgung\_Kinder\_Jugendliche> Elternelemente: 3.12.12.1 Element <Schutzkonzepte\_Gewalt\_Kinder>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<i>Beginn Auswahl/element</i>					
Schutzkonzept_gegen_Gewalt_liegt_vor	Dieses Element ist einzufügen, wenn ein auf Basis einer Gefährdungsanalyse erstelltes Schutzkonzept gegen (sexuelle) Gewalt bei Kindern und Jugendlichen vorliegt, das mindestens die Elemente Prävention, Interventionsplan und Aufarbeitung gemäß Teil B Abschnitt I § 1 Satz 9 QM-RL umfasst.	1	siehe 3.12.12.1.1.1	A-12.6.1	
Schutzkonzept_gegen_Gewalt_liegt_nicht_vor	Dieses Element ist einzufügen, wenn kein auf Basis einer Gefährdungsanalyse erstelltes Schutzkonzept gegen (sexuelle) Gewalt bei Kindern und Jugendlichen vorliegt, das mindestens die Elemente Prävention,	1	siehe 3.12.12.1.1.2	A-12.6.1	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	Interventionsplan und Aufarbeitung gemäß Teil B Abschnitt I § 1 Satz 9 QM-RL umfasst.				
<i>Ende Auswahllement</i>					

### 3.12.12.1.1.1 Element <Schutzkonzept\_gegen\_Gewalt\_liegt\_vor>

Elternelemente: 3.12.12.1.1 Element <Versorgung\_Kinder\_Jugendliche>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Schutzkonzept		1 .. n	siehe 3.12.12.1.1.1.1	-	
Kommentar	Krankenhäuser können an dieser Stelle ergänzende Angaben tätigen.	0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 500	A-12.6.1	

### 3.12.12.1.1.1.1 Element <Schutzkonzept>

Elternelemente: 3.12.12.1.1.1.1 Element <Schutzkonzept\_gegen\_Gewalt\_liegt\_vor>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
SK_Schlüssel	Schlüssel-Nr. des Schutzkonzepts	1	Schlüsselauswahlliste: Schutzkonzept gegen (sexuelle) Gewalt bei Kindern und Jugendlichen (Kapitel A-12.6.1) im Anhang 2 zur Anlage Auswahlliste: "SK01",	A-12.6.1	Der Wert darf bei der Wiederholung des Elements "Schutzkonzept" nur genau einmal vorkommen (Eindeutigkeit).



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Kommentar	Krankenhäuser können an dieser Stelle ergänzende Angaben tätigen.	0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 500	A-12.6.1	(!) Das Element ist nur bei der Auswahl der SK-Schlüssel SK04, SK08 und SK10 anzugeben. Dies kann vom Schema nicht überprüft werden.
Datum_Ueberpruefung	Letzte Überprüfung (Datum)	0 .. 1	Format zur Datumsangabe: YYYY-MM-DD	A-12.6.1	(!) Das Element ist nur bei der Auswahl der SK-Schlüssel SK04, SK08 und SK10 anzugeben. Dies kann vom Schema nicht überprüft werden.

**3.12.12.1.2 Element <Schutzkonzept\_gegen\_Gewalt\_liegt\_nicht\_vor>**  
**Elternelemente: 3.12.12.1.1 Element <Versorgung\_Kinder\_Jugendliche>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Kommentar	Krankenhäuser können an dieser Stelle ergänzende	0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 500	A-12.6.1	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	Angaben tögigen.				

### 3.13 Element <Apparative\_Ausstattung>

Elternelemente: 3 Element <Qualitätsbericht>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Geraet		1 .. n	siehe 3.13.1	A-13	

#### 3.13.1 Element <Geraet>

Elternelemente: 3.13 Element <Apparative\_Ausstattung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
AA_Schlüssel	Geräte-Schlüssel-Nr.	1	Schlüsselauswahliste: "Besondere apparative Ausstattung (A-13)" im Anhang 2 zur Anlage	A-13	Der Wert darf bei der Wiederholung des Elements "Geraet" nur genau einmal vorkommen (Eindeutigkeit).  Auswahlliste: "AA01", "AA08", "AA09", "AA10", "AA14", "AA15", "AA18", "AA21",



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Notfallverfügbarkeit_24h			"AA22", "AA23", "AA26", "AA30", "AA32", "AA33", "AA38", "AA43", "AA47", "AA50", "AA56", "AA57", "AA68", "AA69", "AA70", "AA71", "AA72"	A-13	Auswahlliste: "ja", "nein", "keine_Angabe_erforderlich"
Erläuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 300	A-13	



### 3.14 Element <Teilnahme\_Notfallversorgung>

Elternelemente: 3 Element <Qualitätsbericht>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Teilnahme_Notfallstufe		0 .. 1	<u>siehe 3.14.1</u>	A-14.1	
Voraussetzungen_Spezialversorgung_ergfueilt	Das Krankenhaus erfüllt die Voraussetzungen des Moduls der Spezialversorgung.	0 .. 1	<u>siehe 3.14.2</u>	A-14.1	
Kooperation_mit_Kassenaerztlicher_Vereinigung		1	<u>siehe 3.14.3</u>	A-14.4	

#### 3.14.1 Element <Teilnahme\_Notfallstufe>

Elternelemente: 3.14 Element <Teilnahme\_Notfallversorgung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Beginn Auswahllement					
Notfallstufe_zugeordnet	Das Krankenhaus ist einer Stufe der Notfallversorgung zugeordnet.	1	<u>siehe 3.14.1.1</u>	A-14.1	
Notfallstufe_Nichtteilnahme_noch_nicht_vereinbart	Die Notfallstufe oder Nichtteilnahme wurde noch nicht vereinbart.	1	Kein Inhalt	A-14.1	
Keine_Teilnahme_Notfallversorgung	Nichtteilnahme an der strukturierten Notfallversorgung.	1	Kein Inhalt	A-14.1	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<i>Ende Auswahllement</i>					
Erläuterungen	Ergänzende Angaben zur Teilnahme des Krankenhauses am gestuften System der Notfallversorgung.	0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 500	A-14.1	

### 3.14.1.1 Element <Notfallstufe\_zugeordnet>

Elternelemente: 3.14.1 Element <Teilnahme\_Notfallstufe>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Basisnotfallversorgung_Stufe_1	Basisnotfallversorgung (Stufe 1)	0 .. 1	<u>siehe 3.14.1.1.1</u>	A-14.1	
Erweiterte_Notfallversorgung_Stufe_2	Erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2)	0 .. 1	<u>siehe 3.14.1.1.2</u>	A-14.1	
Umfassende_Notfallversorgung_Stufe_3	Umfassende Notfallversorgung (Stufe 3)	0 .. 1	<u>siehe 3.14.1.1.3</u>	A-14.1	

#### 3.14.1.1.1 Element <Basisnotfallversorgung\_Stufe\_1>

Elternelemente: 3.14.1.1 Element <Notfallstufe\_zugeordnet>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Umstand_Zuordnung_Notfallstufe	Wenn Stufe 1, Stufe 2 oder Stufe 3 ausgewählt wurde, ist der Umstand anzugeben, der zu der Zuordnung des Krankenhauses zur jeweiligen Notfallstufe	1	<u>siehe 3.14.1.1.1.1</u>	A-14.1	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
führt.					

**3.14.1.1.1 Element <Umstand\_Zuordnung\_Notfallstufe>**  
Elternelemente: 3.14.1.1.1 Element <Basisnotfallversorgung\_Stufe\_1>, 3.14.1.1.2 Element <Erweiterte\_Notfallversorgung\_Stufe\_2>, 3.14.1.1.3 Element <Umfassende\_Notfallversorgung\_Stufe\_3>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Beginn Auswahl/element					
Erfuellung_Voraussetzung	Erfüllung der Voraussetzungen der jeweiligen Notfallstufe gemäß Abschnitt III - V der Regelungen zu den Notfallstrukturen des G-BA.	1	Kein Inhalt	A-14.1	
Erfuellung_Voraussetzung_Modul_Speziale_Notfallversorgung	Zuordnung zur jeweiligen Notfallstufe aufgrund der Erfüllung der Voraussetzungen eines Moduls der speziellen Notfallversorgung (siehe Kapitel A-14.2).	1	siehe 3.14.1.1.1.1.1	A-14.1	
Erfuellung_Voraussetzung_Sicherstellung	Zuordnung zu einer der Stufen aufgrund der Erfüllung der Voraussetzungen gemäß § 3 Absatz 2 Satz 3 der Regelungen zu den	1	Kein Inhalt	A-14.1	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Notfallstrukturen.					
<b>Ende Auswahl/element</b>					

### 3.14.1.1.1.1 Element <Erfuellung\_Voraussetzung\_Modul\_Spezielle\_Notfallversorgung>

Elternelemente: 3.14.1.1.1 Element <Umstand\_Zuordnung\_Notfallstufe>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Teilnahme_Spezielle_Notfallversorgung		1	siehe 3.14.1.1.1.1	A-14.2	

### 3.14.1.1.1.1.1 Element <Teilnahme\_Spezielle\_Notfallversorgung>

Elternelemente: 3.14.1.1.1.1 Element <Erfuellung\_Voraussetzung\_Modul\_Spezielle\_Notfallversorgung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Module_Spezielle_Notfallversorgung	Schlüssel-Nr. des Moduls bzw. der Module der Speziellen Notfallversorgung gemäß den Regelungen zu den Notfallstrukturen, an dem das Krankenhaus teilnimmt.	1 .. n	Schlüsselauswahlliste: "Module der Speziellen Notfallversorgung" (A-14.2) im Anhang 2 zur Anlage Auswahlliste: "SN01", "SN02", "SN03", "SN04", "SN05", "SN06"	A-14.2	

### 3.14.1.1.2 Element <Erweiterte\_Notfallversorgung\_Stufe\_2>

Elternelemente: 3.14.1.1 Element <Notfallstufe\_zugeordnet>

Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Umstand_Zuordnung_Notfallstufe	Wenn Stufe 1, Stufe 2 oder Stufe 3 ausgewählt wurde, ist der Umstand anzugeben, der zu der Zuordnung des Krankenhauses zur jeweiligen Notfallstufe führt.	1	siehe 3.14.1.1.1.1	A-14.1	

**3.14.1.1.3 Element <Umfassende\_Notfallversorgung\_Stufe\_3>**  
**Elternelemente: 3.14.1 Element <Notfallstufe\_zugeordnet>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Umstand_Zuordnung_Notfallstufe	Wenn Stufe 1, Stufe 2 oder Stufe 3 ausgewählt wurde, ist der Umstand anzugeben, der zu der Zuordnung des Krankenhauses zur jeweiligen Notfallstufe führt.	1	siehe 3.14.1.1.1.1	A-14.1	

**3.14.2 Element <Voraussetzungen\_Spezialversorgung\_erfüllt>**  
**Elternelemente: 3.14 Element <Teilnahme\_Notfallversorgung>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Tatbestand_Spezialversorgung	Wenn das Krankenhaus gemäß den Vorgaben in § 26 der Regelungen zu den strukturierten Notfallstrukturen an der Notfallversorgung teilnimmt, ist der	1	Schlüsselauswahlliste: "Voraussetzung zur Erfüllung des Moduls Spezialversorgung" (A-14.3) Auswahlliste: "Krankenhäuser und selbstständig gebietsärztlich geleitete Abteilungen	A-14.3	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	Tatbestand anzugeben, der dazu führt, dass das Krankenhaus gemäß den Vorgaben in § 26 der Regelung zu den Notfallstrukturen die Voraussetzungen des Moduls Spezialversorgung erfüllt.		<p>für die Fachgebiete Psychiatrie und Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sowie Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, die nicht in das DRG-Vergütungssystem einbezogen sind",</p> <p>"Besondere Einrichtung gemäß § 17b Absatz 1 Satz 10 KHG, sofern sie im Landeskrankenhausplan als besondere Einrichtungen in der Notfallversorgung ausgewiesen sind und zu jeder Zeit an der Notfallversorgung teilnehmen",</p> <p>"Krankenhäuser, die aufgrund Krankenhausplanerischer Festlegung als Spezialversorger ausgewiesen sind, oder Krankenhäuser ohne Sicherstellungszuschlag, die nach Feststellung der Landeskrankenhausplanungsbehörde für die Gewährleistung der Notfallversorgung zwingend erforderlich sind und 24 Stunden an 7 Tagen pro Woche an der Notfallversorgung teilnehmen"</p>		

### 3.14.3 Element <Kooperation\_mit\_Kassenaerztlicher\_Vereinigung>

Elternelemente: 3.14 Element <Teilnahme\_Notfallversorgung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
-------------	--------------	---------	-------------	-----	---------



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Notdienstpraxis_Existiert	Das Krankenhaus verfügt über eine Notdienstpraxis, die von der Kassenärztlichen Vereinigung in oder an dem Krankenhaus eingerichtet wurde.	1	Auswahlliste: "ja", "nein"	A-14.4	
Vertragsärztlicher_Notdienst_Existiert	Die Notfallambulanz des Krankenhauses ist gemäß § 75 Absatz 1 b Satz 2 Halbsatz 2 Alternative 2 SGB V in den vertragsärztlichen Notdienst durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung eingebunden.	1	Auswahlliste: "ja", "nein"	A-14.4	

### 3.15 Element <Organisationseinheiten\_Fachabteilungen>

Elternelemente: 3 Element <Qualitätsbericht>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Organisationseinheit_Fachabteilung		1 .. n	siehe 3.15.1	B-X	

#### 3.15.1 Element <Organisationseinheit\_Fachabteilung>

Elternelemente: 3.15 Element <Organisationseinheiten\_Fachabteilungen>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Gliederungsnummer	In diesem Element wird die dem X (in B-X) entsprechende fortlaufende	1	Datentyp zum Wertebereich "1 .. 999" für den nur Ziffern zugelassen	B-X.1	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	Nummerierung der Organisationseinheit / Fachabteilung angegeben.		sind.		
Name	Name der Organisationseinheit / Fachabteilung.	1	maximale Zeichenzahl: 4000	B-X.1	
Aerztliche_Leitung_OE		1	<u>siehe 3.15.1.1</u>	B-X.1	
Zielvereinbarungen		1	<u>siehe 3.15.1.2</u>	B-X.2	
Ambulante_D_Arzt_Zulassung	Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden.	0 .. 1	Kein Inhalt	B-X.10	
Stationaere_BG_Zulassung	Stationäre BG-Zulassung vorhanden.	0 .. 1	Kein Inhalt	B-X.10	
Fachabteilungsschlüssel		1 .. n	<u>siehe 3.15.1.3</u>	B-X.1	
Medizinische_Leistungsangebote	Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung.	0 .. 1	<u>siehe 3.15.1.4</u>	B-X.3	
Fallzahlen_OE	Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung.	1	<u>siehe 3.15.1.5</u>	B-X.5	
Hauptdiagnosen	Hauptdiagnosen nach ICD.	1	<u>siehe 3.15.1.6</u>	B-X.6	
Prozeduren	Prozeduren nach OPS.	1	<u>siehe 3.15.1.7</u>	B-X.7	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Ambulante_Behandlungsmoeglichkeiten	0 .. 1	siehe 3.15.1.8		B-X.8	
Ambulante_Operationen	Ambulante Operationen nach § 115b SGB V.	1	siehe 3.15.1.9	B-X.9	
Personelle_Ausstattung		1	siehe 3.15.1.10	B-X.11	

**3.15.1.1 Element <Ärztlche Leitung\_OE>**  
**Elternelemente: 3.15.1 Element <Organisationseinheit\_Fachabteilung>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<i>Beginn Auswahlelement</i>					
Chefarzt	Namen und Kontaktdaten der Chefärztin/des Chefarztes.	1 .. n	siehe 3.15.1.1.1	B-X.1	Besteht die ärztliche Leitung aus mehr als einer Person, können mehrere Personen angegeben werden. Die Stellvertretung ist nicht anzugeben.
Leitender_Belegarzt	Namen und Kontaktdaten der leitenden Belegärztin/des leitenden Belegarztes.	1 .. n	siehe 3.15.1.1.2	B-X.1	Besteht die ärztliche Leitung aus mehr als einer Person, können mehrere Personen angegeben werden. Die Stellvertretung ist nicht anzugeben.
<i>Ende Auswahlelement</i>					

**3.15.1.1.1 Element <Chefarzt>**  
**Elternelemente: 3.15.1.1 Element <Ärztlche\_Leitung\_OE>**



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Kontakt_Person_lang	1	siehe 3.1.3.1	Einleitung, A-1, A-7.1, A-12.1.1, A-12.2.1, A-12.4, A-12.5.2, BX.1		
Kontakt_Zugang	1	siehe 3.2.1.1.1	-		

### 3.15.1.1.2 Element <Leitender Belegarzt>

Elternelemente: 3.15.1.1 Element <Ärztlche Leitung\_OE>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Kontakt_Person_lang	1	siehe 3.1.3.1	Einleitung, A-1, A-7.1, A-12.1.1, A-12.2.1, A-12.4, A-12.5.2, BX.1		
Kontakt_Zugang	1	siehe 3.2.1.1.1	-		

### 3.15.1.2 Element <Zielvereinbarungen>

Elternelemente: 3.15.1 Element <Organisationseinheit\_Fachabteilung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
BeginnAuswahlelement	Dieses Element wird eingefügt, wenn leistungsbezogene Zielvereinbarungen geschlossen und sich nicht an die Empfehlungen der DKG vom 17. September 2014 nach § 135c SGB V	1 .. n	siehe 3.15.1.2.1	B-X.2	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Zielvereinbarungen_geschlossen_an_Empfehlung_DKG_gehalten	gehalten wurden.				
	Dieses Element wird eingefügt, wenn Zielvereinbarungen mit den leitenden Ärztinnen und Ärzte entsprechend Empfehlungen der DKG vom 17. September 2014 nach § 135c SGB V geschlossen wurden.	1	Kein Inhalt	B-X-2	
Keine_Zielvereinbarungen_geschlossen	Dieses Element wird eingefügt, wenn keine Zielvereinbarungen geschlossen wurden.	1	Kein Inhalt	B-X-2	
<i>Ende Auswahlelement</i>					
Erläuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 500	B-X-2	
<b>3.15.1.2.1 Element &lt;Zielvereinbarung_geschlossen_nicht_an_Empfehlung_DKG_gehalten&gt;</b>					
<b>Elternelemente: 3.15.1.2 Element &lt;Zielvereinbarungen&gt;</b>					
Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Erläuterungen		1	maximale Zeichenanzahl: 500	B-X-2	
<b>3.15.1.3 Element &lt;Fachabteilungsschlüssel&gt;</b>					
<b>Elternelemente: 3.15.1 Element &lt;Organisationseinheit_Fachabteilung&gt;</b>					



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<i>Beginn Auswahllement</i>					
FA_Schlüssel	Fachabteilungsschlüssel nach § 301 SGB V.	1	Schlüssel, Format: 9999 - Die Schlüssel für sonstige Fachabteilungen ("3700", "3790", "3791", "3792") sind hier nicht zulässig.	B-X.1	
Sonstiger	Falls es sich um eine sonstige Fachabteilung handelt, ist dieses Element einzufügen.	1	siehe 3.15.1.3.1	B-X.1	
<i>Ende Auswahllement</i>					

**3.15.1.3.1 Element <Sonstiger>  
Elternelemente: 3.15.1.3 Element <Fachabteilungsschlüssel>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
FA_Sonstiger_Schlüssel	Sonstiger Fachabteilungsschlüssel nach § 301 SGB V.	1	Es sind nur Schlüssel für sonstige Fachabteilungen ("3700", "3790", "3791", "3792") zulässig. Auswahlliste: "3700", "3790", "3791", "3792"	B-X.1	
Bezeichnung	Bezeichnung der sonstigen	1	maximale Zeichenanzahl:	B-X.1	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Fachabteilung.		200			

**3.15.1.4 Element <Medizinische Leistungsangebote>  
Elternelemente: 3.15.1 Element <Organisationseinheit\_Fachabteilung>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Medizinisches_Leistungsangebot	Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung.	1 .. n	siehe 3.15.14.1	B-X.3	

**3.15.1.4.1 Element <Medizinisches Leistungsangebot>  
Elternelemente: 3.15.1.4 Element <Medizinische Leistungsangebote>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Beginn Auswahllement					
VA_VU_Schlüssel	Schlüssel-Nr. des medizinischen Leistungsangebots der Organisationseinheit / Fachabteilung.	1	Schlüsselauswahlliste: Aus der Auswahlliste "Medizinische Leistungsangebote (B-X.3 und B-X.8)" im Anhang 2 zur Anlage sind alle Schlüsselnr. mit Ausnahme der sonstigen Schlüssel ("VA00", "VC00", "VD00", "VG00", "VH00", "VI00", "VN00", "VO00", "VK00", "VP00", "VR00", "VU00", "VX00", "VZ00") zulässig.	B-X.3, B-X.8	Der Wert darf bei der Wiederholung des Elements "Medizinisches_Leistungsangebot" nur genau einmal vorkommen (Eindeutigkeit).



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			Auswahlliste: "VA01", "VA02", "VA03", "VA04", "VA05", "VA06", "VA07", "VA08", "VA09", "VA10", "VA11", "VA12", "VA13", "VA14", "VA15", "VA16", "VA17", "VA18", "VC01", "VC02", "VC03", "VC04",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"VC05", "VC06", "VC07", "VC08", "VC09", "VC10", "VC11", "VC12", "VC13", "VC14", "VC15", "VC16", "VC17", "VC18", "VC19", "VC20", "VC21", "VC22", "VC23", "VC24", "VC25", "VC26", "VC27",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"VC28", "VC29", "VC30", "VC31", "VC32", "VC33", "VC34", "VC35", "VC36", "VC37", "VC38", "VC39", "VC40", "VC41", "VC42", "VC43", "VC44", "VC45", "VC46", "VC47", "VC48", "VC49", "VC50",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"VC51", "VC52", "VC53", "VC54", "VC55", "VC56", "VC57", "VC58", "VC59", "VC60", "VC61", "VC62", "VC63", "VC64", "VC65", "VC66", "VC67", "VC68", "VC69", "VC70", "VC71", "VD01", "VD02",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"VD03", "VD04", "VD05", "VD06", "VD07", "VD08", "VD09", "VD10", "VD11", "VD12", "VD13", "VD14", "VD15", "VD16", "VD17", "VD18", "VD19", "VD20", "VG01", "VG02", "VG03", "VG04", "VG05",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"VG06", "VG07", "VG08", "VG09", "VG10", "VG11", "VG12", "VG13", "VG14", "VG15", "VG16", "VG17", "VG18", "VG19", "VH01", "VH02", "VH03", "VH04", "VH05", "VH06", "VH07", "VH08", "VH09",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"VH10", "VH11", "VH12", "VH13", "VH14", "VH15", "VH16", "VH17", "VH18", "VH19", "VH20", "VH21", "VH22", "VH23", "VH24", "VH25", "VH26", "VH27", "VJ01", "VJ02", "VJ03", "VJ04", "VJ05",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"V106", "V107", "V108", "V109", "V110", "V111", "V112", "V113", "V114", "V115", "V116", "V117", "V118", "V119", "V120", "V121", "V122", "V123", "V124", "V125", "V126", "V127", "V128",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"V129", "V130", "V131", "V132", "V133", "V134", "V135", "V136", "V137", "V138", "V139", "V140", "V141", "V142", "V143", "V144", "V145", "VN01", "VN02", "VN03", "VN04", "VN05", "VN06",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"VN07", "VN08", "VN09", "VN10", "VN11", "VN12", "VN13", "VN14", "VN15", "VN16", "VN17", "VN18", "VN19", "VN20", "VN21", "VN22", "VN23", "VN24", "VO01", "VO02", "VO03", "VO04", "VO05",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"VO06", "VO07", "VO08", "VO09", "VO10", "VO11", "VO12", "VO13", "VO14", "VO15", "VO16", "VO17", "VO18", "VO19", "VO20", "VO21", "VK01", "VK02", "VK03", "VK04", "VK05", "VK06", "VK07",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"VK08", "VK09", "VK10", "VK11", "VK12", "VK13", "VK14", "VK15", "VK16", "VK17", "VK18", "VK20", "VK21", "VK22", "VK23", "VK24", "VK25", "VK26", "VK27", "VK28", "VK29", "VK30", "VK31",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"VK32", "VK33", "VK34", "VK35", "VK36", "VK37", "VP01", "VP02", "VP03", "VP04", "VP05", "VP06", "VP07", "VP08", "VP09", "VP10", "VP11", "VP12", "VP13", "VP14", "VP15", "VP16", "VR01",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"VR02", "VR03", "VR04", "VR05", "VR06", "VR07", "VR08", "VR09", "VR10", "VR11", "VR12", "VR13", "VR14", "VR15", "VR16", "VR17", "VR18", "VR19", "VR20", "VR21", "VR22", "VR23", "VR24",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"VR25", "VR26", "VR27", "VR28", "VR29", "VR30", "VR31", "VR32", "VR33", "VR34", "VR35", "VR36", "VR37", "VR38", "VR39", "VR40", "VR41", "VR42", "VR43", "VR44", "VR45", "VR46", "VR47",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"VU01", "VU02", "VU03", "VU04", "VU05", "VU06", "VU07", "VU08", "VU09", "VU10", "VU11", "VU12", "VU13", "VU14", "VU15", "VU16", "VU17", "VU18", "VU19", "VZ01", "VZ02", "VZ03", "VZ04",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"VZ05", "VZ06", "VZ07", "VZ08", "VZ09", "VZ10", "VZ11", "VZ12", "VZ13", "VZ14", "VZ15", "VZ16", "VZ17", "VZ18", "VZ19", "VZ20"		
Sonstiger	Falls es sich um ein sonstiges medizinisches Leistungsangebot der Organisationseinheit / Fachabteilung handelt, ist dieses Element einzufügen.	1	<u>siehe 3.15.1.4.1.1</u>	B-X.3, B-X.8	<i>Ende Auswahlelement</i>



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Erläuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 300	B-X.3	

### 3.15.1.4.1 Element <Sonstiger> Elternelemente: 3.15.1.4.1 Element <Medizinisches\_Leistungsangebot>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
VA_VU_Sonstiger_Schlüssel	Sonstige Schlüssel-Nr. des medizinischen Leistungsangebotes der Organisationseinheit / Fachabteilung.	1	Schlüsselauswahlliste: Aus der Auswahlliste "Medizinische Leistungsangebote der Fachabteilung/ Organisationseinheit (B-X.3 und B-X.8)" im Anhang 2 zur Anlage sind nur die sonstigen Schlüssel-Nrn. zulässig.  Auswahlliste: "VA00", "VC00", "VD00", "VG00", "VH00", "VI00", "VK00", "VN00", "VO00",	B-X.3, B-X.8	Die sonstige Schlüssel-Nr. darf bei der Wiederholung des Elements "Medizinisches_Leistungsangebot" mehrfach aufgeführt werden.



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"VP00", "VR00", "VU00", "VX00", "VZ00"		
Bezeichnung	Bezeichnung des sonstigen medizinischen Leistungsangebotes.	1	maximale Zeichenanzahl: 200	B-X.3, B-X.8	

**3.15.1.5 Element <Fallzahlen\_OE>**  
**Elternelemente: 3.15.1 Element <Organisationseinheit\_Fachabteilung>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Vollstationäre_Fallzahl		1	Wertebereich: 0 .. 100000	B-X.5	
Telstationäre_Fallzahl		1	Wertebereich: 0 .. 100000	B-X.5	
Erläuterungen	Kommentar zu den Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung.	0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 300	B-X.5	

**3.15.1.6 Element <Hauptdiagnosen>**  
**Elternelemente: 3.15.1 Element <Organisationseinheit\_Fachabteilung>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<i>Beginn Auswahlelement</i>					



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Hauptdiagnose	Hauptdiagnosen nach ICD-10-GM. 1 .. n	siehe 3.15.1.6.1	B-X.6		Die Hauptdiagnosen sind mit der jeweiligen Fallzahl in absteigender Häufigkeit anzugeben. (I) Dies kann vom XML-Schema nicht geprüft werden. Es sind hier nur vollstationäre Fälle zu berücksichtigen. Die Hauptdiagnose eines Falles ist von der Organisationseinheit/Fachabteilung anzugeben, die den Fall gemäß der Zuordnung der Fallzahlen unter B-[X].5 zählt.
Keine_Erbracht	Dieses Element ist anzugeben, falls der Organisationseinheit/Fachabteilung keine Hauptdiagnosen nach ICD-10 zuzuordnen sind.	1	Kein Inhalt	B-X.6	

*Ende Auswahlelement*

**3.15.1.6.1 Element <Hauptdiagnose>  
Elternelemente: 3.15.1.6 Element <Hauptdiagnosen>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
ICD_10	ICD-10-Ziffer.	1	ICD 3 bis 5 stellig / Format: X99[.99]	B-X.6	Alle ICD-Ziffern der Organisationseinheit/Fachabteilung sind endstellig (z. B. G20.2) und mit Fallzahl (Zahl >0) anzugeben. Es ist die jeweils für das Berichtsjahr aktuelle amtliche ICD-10-GM-Version zu verwenden.



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
					Abweichend hiervon kann für die Abbildung von Überliegern die amtliche ICD-10-GM-Version des Vorjahres zugrunde gelegt werden.

*Beginn Auswahlelement*

Fallzahl	Absolute Fallzahl.	1	Wertebereich: 4 .. 100000	B-X.6	
Fallzahl_Datenschutz		1	Kein Inhalt	-	
<i>Ende Auswahlelement</i>					

**3.15.1.7 Element <Prozeduren>**

**Elternelemente: 3.15.1 Element <Organisationseinheit\_Fachabteilung>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<i>Beginn Auswahlelement</i>					
Keine_Erbracht	Keine Prozeduren nach OPS erbracht.	1	Kein Inhalt	B-X.7	
Freiwillige_Angabe	Für psychiatrische und psychotherapeutische bzw. psychosomatische und psychotherapeutische Organisationseinheiten/Fachabteilungen ist die OPS-Darstellung freiwillig und können in diesem Element angegeben werden.	1	siehe 3.15.1.7.1	B-X.7	
Verpflichtende_Angabe	OPS-Prozeduren wurden erbracht und sind verpflichtend im Qualitätsbericht	1	siehe 3.15.1.7.2	B-X.7	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	anzugeben.				
<i>Ende Auswahl/element</i>					

**3.15.1.7.1 Element <Freiwillige\_Angabe>**

Elternelemente: 3.15.1.7 Element <Prozeduren>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Prozedur	Prozedur nach OPS.	1 .. n	siehe 3.15.1.7.1.1	B-X-7	

**3.15.1.7.1.1 Element <Prozedur>**

Elternelemente: 3.15.1.7.1 Element <Freiwillige\_Angabe>, 3.15.1.7.2 Element <Verpflichtende\_Angabe>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
OPS_301	OPS 301 Ziffer.	1	OPS 4 bis 6 stellig / Format: X-XXX[X].[XX]	B-X-7	Die OPS-Ziffern sind hier gemäß Anlage endstellig und in absteigender Häufigkeit anzugeben. (I) Die Sortierung kann vom XML-Schema nicht geprüft werden. Es ist der jeweils für das Berichtsjahr aktuelle amtliche OPS-Katalog zu verwenden. Abweichend hiervon kann für die Abbildung von Überliegern der amtliche OPS-Katalog des Vorjahres zugrunde gelegt werden.

*Beginn Auswahl/element*



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Anzahl	Absolute Anzahl.	1	Wertebereich: 4 .. 100000	B-X.7	Die Häufigkeit einer OPS-Ziffer in einer Fachabteilung ergibt sich daraus, wie oft die entsprechende Prozedur von der Fachabteilung im Berichtsjahr erbracht wurde. Die OPS-Zählung erfolgt demnach immer bei der Fachabteilung, die die Leistung erbracht hat.
Anzahl_Datenschutz		1	Kein Inhalt	-	

Ende Auswahlelement

**3.15.1.7.2 Element <Verpflichtende\_Angabe>**  
Elternelemente: 3.15.1.7 Element <Prozeduren>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Prozedur	Prozedur nach OPS.	1 .. n	siehe 3.15.1.7.1.1	B-X.7	

**3.15.1.8 Element <Ambulante\_Behandlungsmoeglichkeiten>**  
Elternelemente: 3.15.1 Element <Organisationseinheit\_Fachabteilung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Ambulante_Behandlungsmoeglichkeit	Ambulante Behandlungsmöglichkeiten.	1 .. n	siehe 3.15.1.8.1	B-X.8	

**3.15.1.8.1 Element <Ambulante\_Behandlungsmoeglichkeit>**  
Elternelemente: 3.15.1.8 Element <Ambulante\_Behandlungsmoeglichkeiten>



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<i>Beginn Auswahllement</i>					
Ambulanz	Ambulante Behandlungsmöglichkeit.	1	siehe 3.15.1.8.1.1	B-X.8	
Ambulanz_116b	Ambulante Behandlungsmöglichkeit nach § 116b SGB V.	1	siehe 3.15.1.8.1.2	B-X.8	
<i>Ende Auswahllement</i>					

### 3.15.1.8.1.1 Element <Ambulanz>

Elternelemente: 3.15.1.8.1 Element <Ambulante\_Behandlungsmoeglichkeit>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
AM_Schlüssel	Schlüssel-Nr. der Ambulanzzart.	1	Schlüsselauswahlliste: Aus der Auswahlliste "Ambulante Behandlungsmöglichkeiten (B-X.8)" im Anhang 2 zur Anlage sind alle Schlüsselnr. mit Ausnahme des Schlüssels 116b ("AM06 und "AM17") zulässig.  Auswahlliste: "AM01", "AM02", "AM03", "AM04",	B-X.8	Der Wert darf bei Wiederholung des Elements "Ambulanz" mehrfach vorkommen.



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"AM05", "AM07", "AM08", "AM09", "AM10", "AM11", "AM12", "AM13", "AM14", "AM15", "AM16", "AM18", "AM19"		
Bezeichnung	Bezeichnung der Ambulanz.	0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 200	B-X-8	
Leistungen_Ambulanz	Angebotene Leistungen der Ambulanz.	0 .. 1	siehe 3.15.1.8.1.1.1	B-X-8	
Erläuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 300	B-X-8	

**3.15.1.8.1.1.1 Element <Leistungen\_Ambulanz>**  
**Elternelemente: 3.15.1.8.1.1 Element <Ambulanz>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Medizinisches Leistungsangebot	Schlüssel-Nr. des medizinischen Leistungsangebots.	1 .. n	siehe 3.15.1.8.1.1.1.1	B-X.8	Die Angabe der angebotenen Leistungen erfolgt anhand der Auswahlliste für die fachabteilungsbezogenen medizinischen Leistungsangebote zu B-X.3 in Anhang 2. Die Ausfüllhinweise zu B-X.3 gelten entsprechend.

**3.15.1.8.1.1.1 Element <Medizinisches Leistungsangebot>  
Elternelemente: 3.15.1.8.1.1.1 Element <Leistungen\_Ambulanz>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Beginn Auswahlelement	Schlüssel-Nr. des medizinisches Leistungsangebots der Organisationseinheit / Fachabteilung.	1	Schlüsselauswahlliste: Aus der Auswahliste "Medizinische Leistungsangebote (B-X.3 und B-X.8)" im Anhang 2 zur Anlage sind alle Schlüsselnr. mit Austrahme der sonstigen Schlüssel ("VA00", "VC00", "VD00", "VG00", "VH00", "VI00", "VN00", "VW00", "VK00", "VP00", "VR00", "VU00", "VX00", "VZ00") zulässig.  Auswahlliste:	B-X.3, B-X.8	Der Wert darf bei der Wiederholung des Elements "Medizinisches Leistungsangebot" nur genau einmal vorkommen (Eindeutigkeit).



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"VA01", "VA02", "VA03", "VA04", "VA05", "VA06", "VA07", "VA08", "VA09", "VA10", "VA11", "VA12", "VA13", "VA14", "VA15", "VA16", "VA17", "VA18", "VC01", "VC02", "VC03", "VC04", "VC05",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"VC06", "VC07", "VC08", "VC09", "VC10", "VC11", "VC12", "VC13", "VC14", "VC15", "VC16", "VC17", "VC18", "VC19", "VC20", "VC21", "VC22", "VC23", "VC24", "VC25", "VC26", "VC27", "VC28",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"VC29", "VC30", "VC31", "VC32", "VC33", "VC34", "VC35", "VC36", "VC37", "VC38", "VC39", "VC40", "VC41", "VC42", "VC43", "VC44", "VC45", "VC46", "VC47", "VC48", "VC49", "VC50", "VC51",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"VC52", "VC53", "VC54", "VC55", "VC56", "VC57", "VC58", "VC59", "VC60", "VC61", "VC62", "VC63", "VC64", "VC65", "VC66", "VC67", "VC68", "VC69", "VC70", "VC71", "VD01", "VD02", "VD03",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"VD04", "VD05", "VD06", "VD07", "VD08", "VD09", "VD10", "VD11", "VD12", "VD13", "VD14", "VD15", "VD16", "VD17", "VD18", "VD19", "VD20", "VG01", "VG02", "VG03", "VG04", "VG05", "VG06",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"VG07", "VG08", "VG09", "VG10", "VG11", "VG12", "VG13", "VG14", "VG15", "VG16", "VG17", "VG18", "VG19", "VH01", "VH02", "VH03", "VH04", "VH05", "VH06", "VH07", "VH08", "VH09", "VH10",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"VH11", "VH12", "VH13", "VH14", "VH15", "VH16", "VH17", "VH18", "VH19", "VH20", "VH21", "VH22", "VH23", "VH24", "VH25", "VH26", "VH27", "VI01", "VI02", "VI03", "VI04", "VI05", "VI06",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"V107", "V108", "V109", "V110", "V111", "V112", "V113", "V114", "V115", "V116", "V117", "V118", "V119", "V120", "V121", "V122", "V123", "V124", "V125", "V126", "V127", "V128", "V129",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"V130", "V131", "V132", "V133", "V134", "V135", "V136", "V137", "V138", "V139", "V140", "V141", "V142", "V143", "V144", "V145", "VN01", "VN02", "VN03", "VN04", "VN05", "VN06", "VN07",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Hinweis
			"VN08", "VN09", "VN10", "VN11", "VN12", "VN13", "VN14", "VN15", "VN16", "VN17", "VN18", "VN19", "VN20", "VN21", "VN22", "VN23", "VN24", "VO01", "VO02", "VO03", "VO04", "VO05", "VO06",	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"VO07", "VO08", "VO09", "VO10", "VO11", "VO12", "VO13", "VO14", "VO15", "VO16", "VO17", "VO18", "VO19", "VO20", "VO21", "VK01", "VK02", "VK03", "VK04", "VK05", "VK06", "VK07", "VK08",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"VK09", "VK10", "VK11", "VK12", "VK13", "VK14", "VK15", "VK16", "VK17", "VK18", "VK20", "VK21", "VK22", "VK23", "VK24", "VK25", "VK26", "VK27", "VK28", "VK29", "VK30", "VK31", "VK32",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"VK33", "VK34", "VK35", "VK36", "VK37", "VP01", "VP02", "VP03", "VP04", "VP05", "VP06", "VP07", "VP08", "VP09", "VP10", "VP11", "VP12", "VP13", "VP14", "VP15", "VP16", "VR01", "VR02",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"VR03", "VR04", "VR05", "VR06", "VR07", "VR08", "VR09", "VR10", "VR11", "VR12", "VR13", "VR14", "VR15", "VR16", "VR17", "VR18", "VR19", "VR20", "VR21", "VR22", "VR23", "VR24", "VR25",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"VR26", "VR27", "VR28", "VR29", "VR30", "VR31", "VR32", "VR33", "VR34", "VR35", "VR36", "VR37", "VR38", "VR39", "VR40", "VR41", "VR42", "VR43", "VR44", "VR45", "VR46", "VR47", "VU01",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"VU02", "VU03", "VU04", "VU05", "VU06", "VU07", "VU08", "VU09", "VU10", "VU11", "VU12", "VU13", "VU14", "VU15", "VU16", "VU17", "VU18", "VU19", "VZ01", "VZ02", "VZ03", "VZ04", "VZ05",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"VZ06", "VZ07", "VZ08", "VZ09", "VZ10", "VZ11", "VZ12", "VZ13", "VZ14", "VZ15", "VZ16", "VZ17", "VZ18", "VZ19", "VZ20"		
Sonstiger	Falls es sich um ein sonstiges medizinisches Leistungsangebot der Organisationseinheit / Fachabteilung handelt, ist dieses Element einzufügen.	1	siehe 3.15.1.8.1.1.1.1.1	B-X.3, B-X.8	
<i>Ende Auswahllement</i>					



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
VA_VU_Sonstiger_Schluessel_Ambulanz	Sonstige Schlüssel-Nr. des medizinischen Leistungsangebotes der Organisationseinheit / Fachabteilung	1	Schlüsselauswahlliste: Aus der Auswahlliste "Medizinische Leistungsangebote der Fachabteilung / Organisationseinheit (B-X.3 und B-X.8)" im Anhang 2 zur Anlage sind nur die sonstigen Schlüssel-Nrn. zulässig.  Auswahlliste: "VA00", "VC00", "VD00", "VG00", "VH00", "VI00", "VK00", "VN00", "VO00", "VP00", "VR00", "VU00", "VX00", "VZ00"	B-X.3, B-X.8	Die sonstige Schlüssel-Nr. darf bei der Wiederholung des Elements "Medizinisches_Leistungsangebot" mehrfach aufgeführt werden.
Bezeichnung	Bezeichnung des	1	maximale Zeichenanzahl:	B-X.3, B-X.8	Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	sonstigen medizinischen Leistungsangebotes.	200			

### 3.15.1.8.1.2 Element <Ambulanz\_116b>

Elternelemente: 3.15.1.8.1 Element <Ambulante\_Behandlungsmoeglichkeit>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
AM_116b_Schlüssel	Schlüssel-Nr. der Ambulanzarzt.	1	Schlüsselauswahlliste: Aus der Auswahlliste "Ambulante Behandlungsmöglichkeiten (B-X.8)" im Anhang 2 zur Anlage sind nur die Schlüssel 116b ("AM06" und "AM17") zulässig.  Auswahlliste: "AM06", "AM17"	B-X.8	Der Wert darf bei Wiederholung des Elements "Ambulanz_116b" mehrfach vorkommen.
Bezeichnung	Bezeichnung der Ambulanz.	0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 200	B-X.8	
Leistungen_Ambulanz_116b	Angebotene Leistungen der Ambulanz.	0 .. 1	siehe 3.15.1.8.1.2.1	B-X.8	
Erläuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 300	B-X.8	

### 3.15.1.8.1.2.1 Element <Leistungen\_Ambulanz\_116b>

Elternelemente: 3.15.1.8.1.2 Element <Ambulanz\_116b>



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Leistung	Angebotene Leistung.	1 .. n	siehe 3.15.1.8.1.2.1.1	B-X-8	

### 3.15.1.8.1.1 Element <Leistung> Elternelemente: 3.15.1.8.1.2.1 Element <Leistungen\_Ambulanz\_116b>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
LK_Schluessel	Schlüssel-Nr. der Leistung.	1	Schlüsselauswahlliste: "Leistungen im Katalog gemäß § 116b Absatz 3 SGB V (B-X-8)" im Anhang 2 zur Anlage	B-X-8	Der Wert darf bei der Wiederholung des Elements "Leistung" nur genau einmal vorkommen (Eindeutigkeit).



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"LK15_7", "LK15_10", "LK15_11", "LK16", "LK18", "LK20", "LK21", "LK22", "LK23", "LK24", "LK26", "LK27", "LK28", "LK29", "LK30", "LK31", "LK32", "LK33", "LK34", "LK35", "LK36", "LK37", "LK38"		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"LK39", "LK40", "LK41", "LK42", "LK43", "LK44", "LK45", "LK46"		

### 3.15.1.9 Element <Ambulante\_Operationen> Elternelemente: 3.15.1 Element <Organisationseinheit\_Fachabteilung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Beginn_Auswahlelement					
Keine_Erbracht	Keine ambulante Operation nach OPS erbracht.	1	Kein Inhalt	B-X.7	
Freiwillige_Angabe	Für psychiatrische und psychotherapeutische bzw. psychosomatische und psychotherapeutische Organisationseinheiten/Fachabteilungen ist die OPS-Darstellung der ambulanten Operationen freiwillig und können in diesem Element angegeben werden.	1	siehe 3.15.1.9.1	B-X.7	
Verpflichtende_Angabe	Ambulante Operationen nach OPS wurden erbracht und sind verpflichtend	1	siehe 3.15.1.9.2	B-X.7	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	im Qualitätsbericht anzugeben.				
<i>Ende Auswahl-element</i>					

### 3.15.1.9.1 Element <Freiwillige\_Angabe>

Elternelemente: 3.15.1.9 Element <Ambulante\_Operationen>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Ambulante_Operation	Ambulante Operation nach § 115b SGB V.	1 .. n	siehe 3.15.1.9.1.1	B-X-9	

### 3.15.1.9.1.1 Element <Ambulante\_Operation>

Elternelemente: 3.15.1.9.1 Element <Freiwillige\_Angabe>, 3.15.1.9.2 Element <Verpflichtende\_Angabe>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
OPS_301	OPS 301 Ziffer.	1	OPS 4 bis 6 stellig / Format: X-XXX[.XX]	B-X-9	Die OPS-Ziffern sind hier gemäß Anlage endetlig anzugeben.
<i>Beginn Auswahl-element</i>					
Anzahl	Absolute Anzahl.	1	Wertebereich: 4 .. 100000	B-X-9	
Anzahl_Datenschutz		1	Kein Inhalt	-	
<i>Ende Auswahl-element</i>					

### 3.15.1.9.2 Element <Verpflichtende\_Angabe>

Elternelemente: 3.15.1.9 Element <Ambulante\_Operationen>



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Ambulante_Operation	Ambulante Operation nach § 115b SGB V.	1 .. n	siehe 3.15.1.9.1.1	B-X.9	

**3.15.1.10 Element <Personelle\_Ausstattung>  
Elternelemente: 3.15.1 Element <Organisationseinheit\_Fachabteilung>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Aerztliches_Personal		1	siehe 3.15.1.10.1	B-X.11.1	
Aerztliche_Fachexpertisen	Fachexpertisen der Abteilung.	0 .. 1	siehe 3.15.1.10.2	B-X.11.1	
<i>Beginn Auswahlelement</i>					
Pflegekraefte		1	siehe 3.11.2	A-11.2, B-X.11.2	
Keine_Pflegekraefte	Dieses Element wird eingefügt, falls die Anzahl der Pflegekräfte gleich Null ist.	1	Kein Inhalt	B-X.11.2	
<i>Ende Auswahlelement</i>					
Pflegerische_Fachexpertisen	Fachexpertisen der Abteilung.	0 .. 1	siehe 3.15.1.10.3	B-X.11.2	
Ausgewaehltes_Therapeutisches_Personal_Psycho	Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik.	0 .. 1	siehe 3.11.3	A-11.3, B-X.11.3	



**3.15.1.10.1 Element <Ärztliches\_Personal>  
Elternelemente: 3.15.1.10 Element <Personelle\_Ausstattung>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Hauptabteilung	Art der Organisationseinheit /Fachabteilung. Das Element enthält die Angaben zum ärztlichen Personal der Organisationseinheit / Fachabteilung.	1	siehe 3.15.1.10.1.1	B-X.1, B-X.11.1	
Belegabteilung	Art der Organisationseinheit /Fachabteilung. Das Element enthält die Angaben zum ärztlichen Personal der Organisationseinheit / Fachabteilung.	1	siehe 3.15.1.10.1.2	B-X.1, B-X.11.1	
Gemischte_Haupt_Belegabteilung	Art der Organisationseinheit /Fachabteilung. Das Element enthält die Angaben zum ärztlichen Personal der Organisationseinheit / Fachabteilung.	1	siehe 3.15.1.10.1.3	B-X.1, B-X.11.1	
Nicht_Bettenfuehrend_Abteilung	Art der Organisationseinheit /Fachabteilung. Das Element enthält die Angaben zum ärztlichen Personal der	1	siehe 3.15.1.10.1.4	B-X.1, B-X.11.1	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	Organisationseinheit / Fachabteilung.				

Ende Auswahllement

### 3.15.1.10.1.1 Element <Hauptabteilung>

Elternelemente: 3.15.1.10.1 Element <Ärztliches\_Personal>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Beginn Auswahllement					
Aerzte_ohne_Belegärzte	Anzahl Ärztinnen und Ärzte insgesamt ohne Belegärzte.	1	siehe 3.11.1.1	A-11.1, B-X.11.1	
Keine_Aerzte_ohne_Belegärzte	Dieses Element wird eingefügt, falls Anzahl der Ärzte insgesamt ohne die Belegärzte gleich Null ist.	1	Kein Inhalt	A-11.1, B-X.11.1	
Ende Auswahllement					

### 3.15.1.10.1.2 Element <Belegabteilung>

Elternelemente: 3.15.1.10.1 Element <Ärztliches\_Personal>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Belegärzte	Anzahl Belegärztinnen und Belegärzte.	1	siehe 3.11.1.2	A-11.1, B-X.11.1	

### 3.15.1.10.1.3 Element <Gemischte\_Haupt\_Belegabteilung>

Elternelemente: 3.15.1.10.1 Element <Ärztliches\_Personal>



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<i>Beginn Auswahllement</i>					
Aerzte_ohne_Belegärzte	Anzahl Ärztinnen und Ärzte insgesamt ohne Belegärzte.	1	siehe 3.11.1.1	A-11.1, BX-11.1	
Keine_Aerzte_ohne_Belegärzte	Dieses Element wird eingefügt, falls Anzahl der Ärzte insgesamt ohne die Belegärzte gleich Null ist.	1	Kein Inhalt	A-11.1, BX-11.1	
<i>Ende Auswahllement</i>					
Belegärzte	Anzahl Belegärtinnen und Belegärzte.	1	siehe 3.11.1.2	A-11.1, BX-11.1	
<i>3.15.1.10.1.4 Element &lt;Nicht_Bettenfuhrend_Abteilung&gt;</i>					
<i>Elternelemente: 3.15.1.10.1 Element &lt;Ärztliches_Personal&gt;</i>					
Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<i>Beginn Auswahllement</i>					
Aerzte_ohne_Belegärzte	Anzahl Ärztinnen und Ärzte insgesamt ohne Belegärzte.	1	siehe 3.11.1.1	A-11.1, BX-11.1	
Keine_Aerzte_ohne_Belegärzte	Dieses Element wird eingefügt, falls Anzahl der Ärzte insgesamt ohne die Belegärzte gleich Null ist.	1	Kein Inhalt	A-11.1, BX-11.1	
<i>Ende Auswahllement</i>					
Belegärzte	Anzahl Belegärtinnen und Belegärzte.	1	siehe 3.11.1.2	A-11.1, BX-11.1	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Belegärzte.					

**3.15.1.10.2 Element <Ärztliche\_Fachexpertisen>**  
Elternelemente: 3.15.1.10 Element <Personelle\_Ausstattung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Fachexpertise	Ärztliche Fachexpertise der Organisationseinheit/Fachabteilung (Facharztbezeichnungen, Zusatzweiterbildungen (fakultativ)).	1 .. n	siehe 3.15.1.10.2.1	B-X.11.1	

**3.15.1.10.2.1 Element <Fachexpertise>**  
Elternelemente: 3.15.1.10.2 Element <Ärztliche\_Fachexpertisen>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
AQ_ZF_Schluessel	Schlüssel-Nr. der Fachexpertise.	1	Schlüsselauswahliste: "Ärztliche und zahnärztliche Fachexpertise der Abteilung (B-X.11.1)" im Anhang 2 zur Anlage  Auswahlliste: "AQ01", "AQ02", "AQ03", "AQ04", "AQ05", "AQ06",	B-X.11.1	Der Wert darf bei der Wiederholung des Elements "Fachexpertise" nur genau einmal vorkommen (Eindeutigkeit).



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"AQ07", "AQ08", "AQ09", "AQ10", "AQ11", "AQ12", "AQ13", "AQ14", "AQ15", "AQ16", "AQ17", "AQ18", "AQ19", "AQ20", "AQ21", "AQ22", "AQ23", "AQ24", "AQ25", "AQ26", "AQ27", "AQ28", "AQ29",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"AQ30", "AQ31", "AQ32", "AQ33", "AQ34", "AQ35", "AQ36", "AQ37", "AQ38", "AQ39", "AQ40", "AQ41", "AQ42", "AQ43", "AQ44", "AQ45", "AQ46", "AQ47", "AQ48", "AQ49", "AQ50", "AQ51", "AQ52",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"AQ53", "AQ54", "AQ55", "AQ56", "AQ57", "AQ58", "AQ59", "AQ60", "AQ63", "AQ65", "AQ66", "AQ67", "AQ68", "AQ69", "AQ70", "AQ71", "AQ72", "AQ73", "AQ74", "AQ75", "ZF01", "ZF02", "ZF03",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"ZF04", "ZF05", "ZF06", "ZF07", "ZF08", "ZF09", "ZF10", "ZF11", "ZF12", "ZF13", "ZF14", "ZF15", "ZF16", "ZF17", "ZF18", "ZF19", "ZF20", "ZF21", "ZF22", "ZF23", "ZF24", "ZF25", "ZF26",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"ZF27", "ZF28", "ZF29", "ZF30", "ZF31", "ZF32", "ZF33", "ZF34", "ZF35", "ZF36", "ZF37", "ZF38", "ZF39", "ZF40", "ZF41", "ZF42", "ZF43", "ZF44", "ZF45", "ZF46", "ZF49", "ZF50", "ZF51",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Erläuterungen		0 .. 1		maximale Zeichenanzahl: B-X.11.1	
					Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
		300			

**3.15.1.10.3 Element <Pflegerische\_Fachexpertisen>**  
Elternelemente: 3.15.1.10 Element <Personelle\_Ausstattung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Fachexpertise_Pflege	Pflegerische Fachexpertise der Organisationseinheit/Fachabteilung (Fachweiterbildungen, akademische Abschlüsse, Zusatzqualifikationen).	1 .. n	siehe 3.15.1.10.3.1	B-X.11.2	

**3.15.1.10.3.1 Element <Fachexpertise\_Pflege>**  
Elternelemente: 3.15.1.10.3 Element <Pflegerische\_Fachexpertisen>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
PQ_ZP_Schlüssel	Schlüssel-Nr. der Fachexpertise.	1	Schlüsselauswahliste: "Pflegerische Fachexpertise der Abteilung (B-X.11.2)" im Anhang 2 zur Anlage	B-X.11.2	Der Wert darf bei der Wiederholung des Elements "Fachexpertise_Pflege" nur genau einmal vorkommen (Eindeutigkeit).



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"PQ08", "PQ09", "PQ10", "PQ11", "PQ12", "PQ13", "PQ14", "PQ15", "PQ16", "PQ17", "PQ18", "PQ19", "PQ20", "PQ21", "PQ22", "ZP01", "ZP02", "ZP03", "ZP04", "ZP05", "ZP06", "ZP07", "ZP08",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"ZP09", "ZP13", "ZP14", "ZP15", "ZP16", "ZP18", "ZP19", "ZP20", "ZP22", "ZP23", "ZP24", "ZP25", "ZP26", "ZP27", "ZP28", "ZP29", "ZP30", "ZP31", "ZP32"		
Erläuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 300	B-X.11.2	

### 3.16 Element <Qualitaetssicherung>

#### Elternelemente: 3 Element <Qualitaetsbericht>

Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
QS_nach_Landesrecht		1	siehe 3.16.1	C-2	
DMP		0 .. 1	siehe 3.16.2	C-3	
Sonstige_Verfahren_QS		0 .. 1	siehe 3.16.3	C-4	
Mindestmengen		0 .. 1	siehe 3.16.4	C-5	
Strukturqualitätsvereinbarung		0 .. 1	siehe 3.16.5	C-6	
Fortbildung		1	siehe 3.16.6	C-7	
Pflegepersonaluntergrenzen	Angaben zur Umsetzung der PpUGV für jeden Bereich, der gemäß Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) einen pflegesensitiven Bereich darstellt.	0 .. 1	siehe 3.16.7	C-8	<p>Die Übernahme der Angaben in den Tabellen, die in den Abschnitten C-8.1 und C-8.2 dargestellt werden, soll für das Berichtsjahr 2022 automatisiert auf Basis der Nachweise der Krankenhäuser erfolgen, welche gemäß der §§ 3 bis 5 der PpUG-Nachweisvereinbarung vom 12. November 2021 zu erbringen sind. Um eine händische Eingabe der Nachweise durch das Krankenhaus und damit auch Übertragungsfehler zu vermeiden, soll zur Übernahme der Erfüllungsgrade auf die Anlage 4 dieser PpUG-</p>



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
ATMP-QS-RL	An dieser Stelle ist die Umsetzung von Beschlüssen des G-BA zur Qualitätssicherung nach § 136a Absatz 5 SGB V darzustellen (Richtlinie zu Anforderungen an die Qualität der Anwendung von Arzneimitteln für neuartige Therapien – ATMP-QS-RL). Die Angaben sind jeweils stichtagsbezogen, d. h. zum 31. Dezember des Berichtsjahres zu machen.	1	<u>siehe 3.16.8</u>	C-10	(!) Der folgende Text ist von der Erfassungssoftware automatisch zu übernehmen: "Krankenhausstandorte, an denen neue Therapien gemäß den Anlagen der ATMP-QS-RL angewendet werden, müssen die dort vorgegebenen Mindestanforderungen an die Struktur-, Prozess- oder Ergebnisqualität erfüllen. Der Medizinische Dienst überprüft die Umsetzung der relevanten Qualitätsanforderungen und stellt dem Krankenhaus eine Bescheinigung aus, wenn diese vollumfänglich erfüllt werden. ATMP nach dieser Richtlinie dürfen ausschließlich von Leistungserbringern angewendet werden, die die



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
					Mindestanforderungen erfüllen."

### 3.16.1 Element <QS\_nach\_Landesrecht>

Elternelemente: 3.16 Element <Qualitätssicherung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Beginn Auswahlelement					
Teilnahme_landesspezifische_Qualitaetssicherungsmassnahme	Angabe, ob auf Landesebene über die nach den §§ 136a und 136b SGB V verpflichtenden Qualitäts sicherungsmaßnahmen hinausgehende landesspezifische, verpflichtend Qualitäts sicherungsmaßnahmen nach § 112 SGB V vereinbart wurden.	1	siehe 3.16.1.1	C-2	
Keine_Teilnahme_landesspezifische_Qualitaetssicherungsmassnahme		1	Kein Inhalt	-	
Ende Auswahlelement					

#### 3.16.1.1 Element <Teilnahme\_landesspezifische\_Qualitaets sicherungsmassnahme>

Elternelemente: 3.16.1 Element <QS\_nach\_Landesrecht>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Leistungsbereich	Angabe des Leistungsbereiches, in dem an der externen Qualitätssicherung nach	1 .. 7	siehe 3.16.1.1	C-2	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	Landesrecht gemäß § 112 SGB V teilgenommen wird.				

### 3.16.1.1 Element <Leistungsbereich>

#### Elternelemente: 3.16.1.1 Element <Teilnahme\_Landesspezifische\_Qualitätsicherungsmassnahme>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Bezeichnung	Bezeichnung des Leistungsbereiches, der an der externen Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V teilnimmt.	1	Schlüsselauswahlliste: "Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht (C-2)" im Anhang 2 zur Anlage Auswahlliste: "Anästhesiologie", "MRE", "Schlaganfall", "Schlaganfall: Akutbehandlung", "Schlaganfall: neurologische Frührehabilitation", "Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation", "Universelles Neugeborenen-Hörscreening"	C-2	Der Wert darf bei der Wiederholung des Elements "Leistungsbereich" nur genau einmal vorkommen (Eindeutigkeit). (!) Es sind nur die Leistungsbereiche des Bundeslandes gültig, in dem sich das Krankenhaus befindet.
Teilnahme_externe_Qualitäts sicherung	Zu jedem Leistungsbereich	1	Auswahlliste:	C-2	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	ist vom Krankenhaus anzugeben, ob es an der entsprechenden externen Qualitätssicherung nach Landesrecht teilnimmt oder nicht. Gehört ein Bereich nicht zum Leistungsspektrum des Hauses, so ist „trifft nicht zu“ anzugeben.		"ja", "nein", "trifft_nicht_zu"		

### 3.16.2 Element <DMP>

Elternelemente: 3.16 Element <Qualitätssicherung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Teilnahme_DMP	Disease-Management-Programm (DMP), an dem das Krankenhaus teilnimmt.	1 .. 11	siehe 3.16.2.1	C-3	

#### 3.16.2.1 Element <Teilnahme\_DMP>

Elternelemente: 3.16.2 Element <DMP>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Bezeichnung	Disease-Management-Programm (DMP), an dem das Krankenhaus teilnimmt.	1	Schlüsselauswahliste: Werte der Spalte DMP der Tabelle "Gemäß seinem Leistungsspektrum nimmt das Krankenhaus an den folgenden DMP teil:" (C-3) in Anlage	C-3	Der Wert darf bei der Wiederholung des Elements "Teilnahme_DMP" nur genau einmal vorkommen (Eindeutigkeit).



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Erläuterungen		0 .. 1	Auswahlliste: "Diabetes mellitus Typ 1", "Diabetes mellitus Typ 2", "Brustkrebs", "Koronare Herzkrankheit (KHK)", "Chronische Herzinsuffizienz", "Asthma bronchiale", "Chronische obstruktive Lungenerkrankung (COPD)", "Chronischer Rückenschmerz", "Depression", "Osteoporose", "Rheumatoide Arthritis"	500	C-3

**3.16.3 Element <Sonstige\_Verfahren\_Externe\_QS>**  
**Elternelemente: 3.16 Element <Qualitätssicherung>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Sonstiges_Verfahren_Externe_QS	Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden	1 .. n	siehe 3.16.3.1	C-4	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	Qualitäts sicherung:				

**3.16.3.1 Element <Sonstiges\_Verfahren\_Externe\_QS>**  
**Elternelemente: 3.16.3 Element <Sonstige\_Verfahren\_Externe\_QS>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Leistungsbereich		0 ... 1	maximale Zeichenanzahl: 200	C-4	
Bezeichnung_Qualitätsindikator		1	maximale Zeichenanzahl: 200	C-4	
Ergebnis		1	maximale Zeichenanzahl: 100	C-4	
Messzeitraum		0 ... 1	maximale Zeichenanzahl: 100	C-4	
Datenerhebung		0 ... 1	maximale Zeichenanzahl: 200	C-4	
Rechenregeln		0 ... 1	maximale Zeichenanzahl: 500	C-4	
Referenzbereiche		0 ... 1	maximale Zeichenanzahl: 100	C-4	
Vergleichswerte		0 ... 1	maximale Zeichenanzahl: 100	C-4	
Quellenangabe_Dokumentation	Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des	0 ... 1	maximale Zeichenanzahl: 500	C-4	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	Qualitätsindikatoren-Sets mit Evidenzgrundlage.				

### 3.16.4 Element <Mindestmengen>

Elternelemente: 3.16 Element <Qualitätssicherung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Leistungsbereich	Angabe der Leistungsbereiche, für die gemäß der für das Berichtsjahr geltenden Mindestmengenregelungen Mindestmengen festgelegt sind.	0 .. 7	siehe 3.16.4.1	C-5.1	Eine Übernahme der erbrachten Leistungsmenge aus der vom Krankenhaus gemäß § 5 Absatz 3 Mm-R elektronisch übermittelten Prognosedarlegung wird durch die Erfassungssoftware ermöglicht.
Mindestmengen_Angabe_Prognosejahr		0 .. 1	siehe 3.16.4.2	C-5.2	Eine Übernahme der erbrachten Leistungsmenge aus der vom Krankenhaus gemäß § 5 Absatz 3 Mm-R elektronisch übermittelten Prognosedarlegung wird durch die Erfassungssoftware ermöglicht.

#### 3.16.4.1 Element <Leistungsbereich>

Elternelemente: 3.16.4 Element <Mindestmengen>



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Bezeichnung	Bezeichnung des Leistungsbereiches, für den Mindestmengen festgelegt sind.	1	Schlüsselauswahlliste: Werte der Spalte Leistungsbereich der Tabellen "Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V" (C-5) in Anlage Auswahlliste:	C-5.1	Der Wert darf bei der Wiederholung des Elements "Leistungsbereich" nur genau einmal vorkommen (Eindeutigkeit).
Erbrachte_Menge	Im Berichtsjahr tatsächlich erbrachte Menge.	1			Bei Verbringungsleistungen ist eine Angabe der Mindestmenge nicht notwendig.



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Begründung	Begründung zur Unterschreitung der Mindestmenge.	0 .. 1	siehe 3.16.4.1.1	C-5.1	Bei Unterschreitung der Mindestmenge ist die jeweilige Begründung aus der Auswahlliste „Umsetzung der Mindestmengenregelungen – Begründungen bei Nichterreichen der Mindestmenge“ (C-5.1) gemäß Anhang 2 auszuwählen und in den Qualitätsbericht zu übernehmen.

### 3.16.4.1.1 Element <Begründung>

Elternelemente: 3.16.4.1 Element <Leistungsbereich>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
MM_Schlüssel	Schlüssel-Nr. der Begründung.	1	Schlüsselauswahlliste: "Umsetzung der Mindestmengenregelungen - Begründungen bei Nichterreichen der Mindestmenge" (C-5.1) im Anhang 2 zur Anlage	C-5.1	Auswahlliste: "MM01", "MM04", "MM06", "MM07",



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
		"MM08", "MM09"			
Erläuterungen	0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 500	C-5.1		

### 3.16.4.2 Element <Mindestmengen\_Angabe\_Prognosejahr> Elternelemente: 3.16.4 Element <Mindestmengen>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Leistungsbereich	Angabe der Leistungsbereiche, für die im Prognosejahr gemäß Mindestmengenregelungen mindestmengenrelevante Leistungen erbracht werden sollen.	1 .. 9	siehe 3.16.4.2.1	C-5.2	

### 3.16.4.2.1 Element <Leistungsbereich> Elternelemente: 3.16.4.2 Element <Mindestmengen\_Angabe\_Prognosejahr>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Bezeichnung	Bezeichnung des Leistungsbereiches, für den gemäß Mindestmengenregelung mindestmengenrelevante Leistungen im Prognosejahr erbracht werden sollen.	1	Schlüsselauswahlliste: Werte der Spalte Leistungsbereich der Tabelle "Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V" (C-5) in Anlage Auswahlliste:	C-5.2	Der Wert darf bei Wiederholung des Elements "Leistungsbereich" nur genau einmal vorkommen (Eindeutigkeit).



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"Lebertransplantation (inklusive Teilleber-Lebendspende)", "Nierentransplantation (inklusive Lebendspende)", "Komplexe Eingriffe am Organ system Ösophagus für Erwachsene", "Komplexe Eingriffe am Organ system Pankreas für Erwachsene", "Stammzelltransplantation", "Kniegelenk-Totalendoprothesen", "Versorgung von Früh- und Reifgeborenen mit einem Aufnahmegericht < 1250g", "Chirurgische Behandlung des Brustkrebses (Mamma-Ca-Chirurgie)", "Thoraxchirurgische Behandlung des Lungenkarzinoms bei Erwachsenen"	1	Auswahlliste: "ja", "nein", "rechtsstreit_anhaengig"
Leistungsberechtigung_Prognosejahr	Der Standort ist im Prognosejahr zur Leistungserbringung berechtigt.			C-5.2.1	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Ergebnis_Prognoseprüfung_Landesverbaende	Ergebnis der Prognoseprüfung der Landesverbände der Krankenkassen und der Ersatzkassen.	1	siehe 3.16.4.2.1.1	C-5.2.1a	
Erstmalige_oder_erneute_Erbringung	Der Krankenhaussträger hat den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen die erstmalige Erbringung der Leistung oder deren erneute Erbringung im Prognosejahr nach einer mindestens 24-monatigen Unterbrechung schriftlich mitgeteilt.	0 .. 1	Auswahlliste: "ja", "nein"	C-5.2.1b	nur auszufüllen, wenn in C-5.2.1.a „nein“ ausgewählt wurde
Erlaubnis_Sicherstellung_Versorgung	Die Landesbehörden haben eine Sondergenehmigung zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung (§ 136b Absatz 5a SGB V) erteilt.	0 .. 1	Auswahlliste: "ja", "nein"	C-5.2.1c	nur auszufüllen, wenn in C-5.2.1.a „nein“ oder „Rechtsstreit anhängig“ ausgewählt wurde

**3.16.4.2.1 Element <Ergebnis\_Prognoseprüfung\_Landesverbaende>  
Elternelemente: 3.16.4.2.1 Element <Leistungsbereich>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Prüfung_Landesverbaende	An dieser Stelle ist anzugeben, ob die Prognose von den Landesverbänden der Krankenkassen und den	1	Auswahlliste: "ja",	C-5.2.1a	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Ersatzkassen bestätigt wurde.		"nein", "rechtsstreit_anhaengig"			
Leistungsmenge_Berichtsjahr	Angabe der im Berichtsjahr erreichten Leistungsmenge.	1	Wertebereich: 0 .. 100000	C-5.2.1a	Bei Auswahl dieses Elements, sind die Leistungsmengen durch die Software aus Kapitel C-5.1 zum jeweiligen Leistungsbereich zu übernehmen. Wenn der Leistungsbereich in C-5.1 nicht angegeben ist, muss hier die Leistungsmenge "0" eingetragen werden. (!) Dies kann vom XML-Schema nicht geprüft werden.
Q3_4_Q1_2_Leistungsmenge	Angabe der in den letzten zwei Quartalen des Berichtsjahres und den ersten zwei Quartalen des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres erreichten Leistungsmenge.	1	Wertebereich: 0 .. 100000	C-5.2.1a	

**3.16.5 Element <Strukturqualitätsvereinbarung>**  
**Elternelemente: 3.16 Element <Qualitäts sicherung>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Vereinbarung		1 .. n	siehe 3.16.5.1	C-6	
Angabe_Erfuelung_Personalvorgaben	Perinatalzentren Level 1	0 .. 1	siehe 3.16.5.2	C-6	Dies ist nur von Regeln zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	und Level 2 haben jeweils für die Berichtsjahre 2020, 2021 und 2022 Angaben über die Selbststenschätzung zur Erfüllung der Personalvorgaben nach Nummer I.2.2 bzw. II.2.2 Anlage 2 der QFR-RL sowie zur Teilnahme am klarenden Dialog gemäß § 8 QFR-RL zu machen.				Perinatalzentren Level 1 und Level 2 anzugeben. (!) Dies kann vom XML-Schema nicht geprüft werden.

### 3.16.5.1 Element <Vereinbarung> Elternelemente: 3.16.5 Element <Strukturqualitätsvereinbarung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
CQ_Schlussel	Schlüssel-Nr. der Vereinbarung.	1	Schlüsselauswahlliste: "Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V" (C-6) im Anhang 2 zur Anlage. Auswahlliste:	C-6	Der Wert darf bei der Wiederholung des Elements "Vereinbarung" nur genau einmal vorkommen (Eindeutigkeit). (!) Wird die Auswahl CQ05, CQ06 oder CQ07 getroffen, ist im Rahmen der Veröffentlichung automatisch jeweils zusätzlich der Hinweis: „Weiterführende standortbezogene Informationen unter: <a href="http://www.perinatalzentren.org">www.perinatalzentren.org</a> “ darzustellen.



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Erläuterungen		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 500	C-6	

### 3.16.5.2 Element <Angabe\_Erfuellung\_Personalvorgaben>

Elternelemente: 3.16.5 Element <Strukturqualitätsvereinbarung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Beginn Auswahl/element					
Mitteilung_Nichterfüllung_pflegerische_Versorgung_ergibt	Angabe, dass das Perinatalzentrum dem G-BA die Nichterfüllung der Anforderungen an die pflegerische Versorgung gemäß I.2.2 bzw. II 2.2 Anlage 2 QFR-RL mitgeteilt hat.	1	siehe 3.16.5.2.1	C-6	Der nachfolgende Hinweis ist automatisch von der Erfassungssoftware zu übernehmen: "Der <i>Klärende Dialog</i> ist ein Instrument der Qualitätssicherung zur Unterstützung der Perinatalzentren, die



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Mitteilung_Nichterfüllung_pflegerische_Versorgung_nicht_erfolgt	Angabe, dass das Perinatalzentrum dem G-BA die Nichterfüllung der Anforderungen an die pflegerische Versorgung gemäß I.2.2 bzw. II.2.2 Anlage 2 QFR-RL nicht mitgeteilt hat.	1	Kein Inhalt	C-6	nach dem 1. Januar 2017 die in der Richtlinie normierten Anforderungen an die pflegerische Versorgung noch nicht vollumfänglich erfüllt haben."

Ende Auswahlelement

### 3.16.5.2.1 Element <Mitteilung\_Nichterfüllung\_pflegerische\_Versorgung\_erfolgt>

Elternelemente: 3.16.5.2 Element <Angabe\_Erfuellung\_Personalvorgaben>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Beginn Auswahlelement					
Teilnahme_klaerender_Dialog	Angabe, dass das Perinatalzentrum am klärenden Dialog gemäß § 8 der QFR-RL teilnimmt.	1	siehe 3.16.5.2.1.1	C-6	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Keine_Teilnahme_klaerender_Dialog	Angabe, dass das Perinatalzentrum nicht am klärenden Dialog gemäß § 8 der QFR-RL teilnimmt.	1	Kein Inhalt	C-6	
<i>Ende Auswahllement</i>					

**3.16.5.2.1.1 Element <Teilnahme\_klaerender\_Dialog>  
Elternelemente: 3.16.5.2.1 Element <Mitteilung\_Nichterfüllung\_pflegerische\_Versorgung\_erfolgt>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<i>Beginn Auswahllement</i>					
Klaerender_Dialog_abgeschlossen	Angabe, dass das Perinatalzentrum den klärenden Dialog gemäß § 8 der QFR-RL abgeschlossen hat.	1	Kein Inhalt	C-6	
Klaerender_Dialog_nicht_abgeschlossen	Angabe, dass das Perinatalzentrum den klärenden Dialog gemäß § 8 der QFR-RL nicht abgeschlossen hat.	1	Kein Inhalt	C-6	
<i>Ende Auswahllement</i>					

**3.16.6 Element <Fortbildung>  
Elternelemente: 3.16 Element <Qualitätssicherung>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<i>Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser</i>					



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Fortbildungspflichtige	Anzahl der Fachärztinnen und Fachärzte, Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht nach „Umsetzung der Regelungen des G-BA zur Fortbildung im Krankenhaus (FKH-R) nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V“ unterliegen.	1	Wertebereich: 0 .. 10000	C-7	
Nachweispflichtige	Anzahl der Fachärztinnen und Fachärzte unter den Fortbildungspflichtigen, die im Berichtsjahr der Pflicht zum Fortbildungsnachweis unterliegen.	1	Wertebereich: 0 .. 10000	C-7	Teilmenge von Fortbildungspflichtige
Fortbildungsnachweis_Erbracht_Habende	Anzahl der Nachweispflichtigen, die bis zum 31. Dezember des Berichtsjahres den Fortbildungsnachweis erbracht haben.	1	Wertebereich: 0 .. 10000	C-7	Teilmenge von Nachweispflichtige

**3.16.7 Element <Pflegepersonaluntergrenzen>**  
**Elternelemente: 3.16 Element <Qualitäts sicherung>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Monatsbezogener_Erfüllungsgrad_PpUG	Der Erfüllungsgrad der jeweiligen PpUG ergibt sich für jeden pflegesensitiven Bereich als Anteil der eingehaltenen	1 .. n	siehe 3.16.7.1	C-8.1	Bei der Übernahme des monatsbezogenen Erfüllungsgrades (getrennt für pflegesensitive Bereiche, Stationen, Tag-

Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	Monatsdurchschnitte an allen Monatsdurchschnitten pro Jahr, differenziert nach pflegesensitiven Stationen sowie nach der Tag- und Nachschicht. Damit entspricht der monatsbezogene Erfüllungsgrad dem Erfüllungsgrad 2 gemäß § 5 Absatz 1 der PpUG-Nachweis-Vereinbarung 2022 vom 12. November 2021.				<p>und Nachschicht) aus der Anlage 4 der PpUG-Nachweis-Vereinbarung 2022 vom 12. November 2021 sind nur Meldungen (d.h. Zeilen) zu übernehmen, für die gilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfüllungsgrad 2 ist nicht: LEER</li> <li>• Erfüllungsgrad 2 ist nicht: „keine Jahresmeldung übermittelt“</li> </ul>
Schichtbezogener_Erfüllungsgrad_PpUG	Der schichtbezogene Erfüllungsgrad wird getrennt für die Tag- und Nachschichten jeder Station eines pflegesensitiven Bereichs ausgewiesen und entspricht damit dem Erfüllungsgrad 1 gemäß § 5 Absatz 1 der PpUG-Nachweis-Vereinbarung 2022 vom 12. November 2021.	1 ... n	siehe 3.16.7.2	C-8.2	<p>Bei der Übernahme des Schichtbezogenen Erfüllungsgrades (getrennt für pflegesensitive Bereiche, Stationen, Tag- und Nachschicht) aus der Anlage 4 der PpUG-Nachweis-Vereinbarung 2022 vom 12. November 2021 sind nur Meldungen (d.h. Zeilen) zu übernehmen, für die gilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfüllungsgrad 1 ist nicht: LEER</li> <li>• Erfüllungsgrad 1 ist nicht: „keine Jahresmeldung übermittelt“</li> </ul>



### 3.16.7.1 Element <Monatsbezogener\_Erfuellungsgrad\_PpUG> Elternelemente: 3.16.7 Element <Pflegepersonaluntergrenzen>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Pflegesensitiver_Bereich	Angabe gemäß Spalte "Pflegesensitiver Bereich im Krankenhaus gemäß § 3 PpUGV" der Anlage 4 der PpUG-Nachweis-Vereinbarung 2022	1	Schlüsselauswahlliste: Werte der Spalte Pflegesensitiver Bereich der Tabellen der Pflegepersonaluntergrenzen gemäß § 6 der Pflegepersonaluntergrenzenverordnung (PpUGV) (C-8) in Anlage der Qb-R Auswahlliste: "Allgemeine Chirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie",	C-8.1	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Neurologie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Neurologie, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Neurologie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Kardiologie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Kardiologie, Neurologie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Orthopädie, Neurologie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Orthopädie, Neurologie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Orthopädie, Neurologie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Orthopädie, Neurologie, Unfallchirurgie, Kardiologie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Orthopädie, Neurologie, Unfallchirurgie, Kardiologie"		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Kardiologie, Neurologie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Kardiologie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Neurologie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Neurologie, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Neurologie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Neurologie", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Neurologie, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Neurologie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin,		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Kardiologie", "Allgemeine Chirurgie, Kardiologie, Neurologie", "Allgemeine Chirurgie, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Kardiologie, Neurologie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Kardiologie, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Kardiologie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Neurologie", "Allgemeine Chirurgie, Neurologie, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Neurologie",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Pädiatrie", "Allgemeine Pädiatrie, Spezielle Pädiatrie", "Geriatrie", "Geriatrie, Innere Medizin", "Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie", "Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie", "Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie", "Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie, Unfallchirurgie", "Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie", "Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie, Unfallchirurgie",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"Geriatrie, Innere Medizin, Neurologie", "Geriatrie, Innere Medizin, Neurologie, Orthopädie", "Geriatrice, Innere Medizin, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Geriatrice, Innere Medizin, Neurologie, Unfallchirurgie", "Geriatrice, Innere Medizin, Orthopädie", "Geriatrice, Innere Medizin, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Geriatrice, Innere Medizin, Unfallchirurgie", "Geriatrice, Kardiologie", "Geriatrice, Kardiologie, Neurologie", "Geriatrice, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie", "Geriatrice, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Geriatrice, Kardiologie, Neurologie, Unfallchirurgie", "Geriatrice, Kardiologie, Orthopädie", "Geriatrice, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Geriatrice, Kardiologie, Unfallchirurgie", "Geriatrice, Neurologie",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"Geriatrie, Neurologie, Orthopädie", "Geriatrie, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Geriatrie, Neurologie, Unfallchirurgie", "Geriatrische, Orthopädie", "Geriatrische, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Geriatrische, Unfallchirurgie", "Innere Medizin", "Innere Medizin, Kardiologie", "Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie", "Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie", "Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie, Unfallchirurgie", "Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie", "Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Innere Medizin, Kardiologie, Unfallchirurgie", "Innere Medizin, Neurologie", "Innere Medizin, Neurologie,"		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"Orthopädie", "Innere Medizin, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Innere Medizin, Neurologie, Unfallchirurgie", "Innere Medizin, Orthopädie", "Innere Medizin, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Innere Medizin, Unfallchirurgie", "Intensivmedizin", "Intensivmedizin, Pädiatrische Intensivmedizin", "Kardiologie", "Kardiologie, Neurologie", "Kardiologie, Neurologie, Orthopädie", "Kardiologie, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Kardiologie, Neurologie, Unfallchirurgie", "Kardiologie, Orthopädie", "Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Kardiologie, Unfallchirurgie", "Neonatologische Pädiatrie", "Neurologie",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"Neurologie, Orthopädie", "Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Neurologie, Unfallchirurgie", "Neurologische Schlaganfalleinheit", "Neonatologische Schlaganfalleinheit, Neonatologische Pädiatrie", "Orthopädie", "Orthopädie, Unfallchirurgie", "Pädiatrische Intensivmedizin", "Spezielle Pädiatrie", "Unfallchirurgie", "Neurologische Frührehabilitation", "Herzchirurgie", "Gynäkologie und Geburtshilfe"		
Station	Stationsbezeichnung gemäß Spalte "Station" der Anlage 4 der PpUG- Nachweis-Vereinbarung 2022	1	maximale Zeichenanzahl: 200	C-8.1	
Schicht	Angaben zur Schicht.	1	Schlüsselauswahlliste: Werte der Spalte Schicht der Tabellen der Pflegepersonaluntergrenzen gemäß § 6 der Pflegepersonaluntergrenzenverordnung (PpUGV) (C-8) in Anlage der Qb-R	C-8.1	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Monatsbezogener_Erfuellungsgrad	Der Erfüllungsgrad ergibt sich für jeden pflegessensitiven Bereich als Anteil der eingehaltenen Monatsdurchschnitte an allen Monatsdurchschnitten pro Jahr, differenziert nach Stationen sowie nach der Tag- und Nachschicht.	1	Wertebereich: 0,00 .. 100,00	C-8.1	Übernahme entsprechend Spalte „Erfüllungsgrad 2“ der Anlage 4 der PpUG-Nachweisvereinbarung 2022. (Erfüllungsgrad 2)
Ausnahmetatbestände	Anzahl der angegebenen Ausnahmetatbestände für diese Station in der jeweiligen Schicht gemäß den Spalten „Ausnahmetatbestand gemäß § 7 PpUGV oder PpUG-Sanktions-Vereinbarung“ der Anlage 4 der PpUG-Nachweis-Vereinbarung 2022.	1	Wertebereich: 0 .. 1000	C-8.1	
Erläuterungen	Ergänzende Angaben zu den Ausnahmetatbeständen.	0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 300	C-8.1	

**3.16.7.2 Element <Schichtbezogener\_Erfuellungsgrad\_PpUG>**  
**Elternelemente: 3.16.7 Element <Pflegepersonaluntergrenzen>**

Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Pflegesensitiver Bereich	Angabe gemäß Spalte "Pflegesensitiver Bereich im Krankenhaus gemäß § 3 PpUGV" der Anlage 4 der PpUG-Nachweis Vereinbarung 2022	1	Schlüsselauswahlliste: Werte der Spalte Pflegesensitiver Bereich der Tabellen der Pflegepersonaluntergrenzen gemäß § 6 der Pflegepersonaluntergrenzenverordnung (PpUGV) (C-8) in Anlage der Qb-R Auswahlliste:  "Allgemeine Chirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie",	C-8.2	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Neurologie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Neurologie, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Neurologie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Neurologie, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Innere Medizin, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Kardiologie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Kardiologie, Neurologie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Kardiologie, Neurologie"		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Kardiologie, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Kardiologie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Neurologie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Neurologie, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Neurologie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Neurologie", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Neurologie, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Orthopädie, Unfallchirurgie"		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Kardiologie", "Allgemeine Chirurgie, Kardiologie, Neurologie", "Allgemeine Chirurgie, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Kardiologie, Neurologie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Kardiologie, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Kardiologie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Neurologie", "Allgemeine Chirurgie, Neurologie, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Neurologie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Chirurgie, Orthopädie", "Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie", "Allgemeine Pädiatrie", "Allgemeine Pädiatrie, Spezielle Pädiatrie", "Geriatrie", "Geriatrie, Innere Medizin", "Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie", "Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie", "Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie", "Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie, Unfallchirurgie", "Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie", "Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Geriatrie, Innere Medizin, Kardiologie, Unfallchirurgie", "Geriatrie, Innere Medizin, Neurologie", "Geriatrie, Innere Medizin, Neurologie, Orthopädie",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"Geriatrie, Innere Medizin, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Geriatrie, Innere Medizin, Neurologie, Unfallchirurgie", "Geriatrice, Innere Medizin, Orthopädie", "Geriatrice, Innere Medizin, Orthopädie", "Geriatrice, Innere Medizin, Orthopädie", "Geriatrice, Innere Medizin, Unfallchirurgie", "Geriatrice, Innere Medizin, Unfallchirurgie", "Geriatrice, Kardiologie", "Geriatrice, Kardiologie, Neurologie", "Geriatrice, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie", "Geriatrice, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Geriatrice, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Geriatrice, Kardiologie, Orthopädie", "Geriatrice, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Geriatrice, Kardiologie, Unfallchirurgie", "Geriatrice, Neurologie", "Geriatrice, Neurologie, Orthopädie", "Geriatrice, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"Geriatrie, Neurologie, Unfallchirurgie", "Geriatrie, Orthopädie", "Geriatrie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Geriatrie, Unfallchirurgie", "Innere Medizin", "Innere Medizin, Kardiologie", "Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie", "Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie", "Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Innere Medizin, Kardiologie, Neurologie, Unfallchirurgie", "Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie", "Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Innere Medizin, Kardiologie, Unfallchirurgie", "Innere Medizin, Neurologie", "Innere Medizin, Neurologie, Orthopädie", "Innere Medizin, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"Innere Medizin, Neurologie, Unfallchirurgie", "Innere Medizin, Orthopädie", "Innere Medizin, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Innere Medizin, Unfallchirurgie", "Intensivmedizin", "Intensivmedizin, Pädiatrische Intensivmedizin", "Kardiologie", "Kardiologie, Neurologie", "Kardiologie, Neurologie, Orthopädie", "Kardiologie, Neurologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Kardiologie, Neurologie, Unfallchirurgie", "Kardiologie, Orthopädie", "Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie", "Kardiologie, Unfallchirurgie", "Neonatologische Pädiatrie", "Neurologie", "Neurologie, Orthopädie", "Neurologie, Orthopädie", "Unfallchirurgie",		



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
			"Neurologie, Unfallchirurgie", "Neurologische Schlaganfalleinheit", "Neonatologische Schlaganfalleinheit", "Orthopädie", "Orthopädie, Unfallchirurgie", "Pädiatrische Intensivmedizin", "Spezielle Pädiatrie", "Unfallchirurgie", "Neurologische Frührehabilitation", "Herzchirurgie", "Gynäkologie und Geburts hilfe"		
Station	Stationsbezeichnung gemäß Spalte "Station" der Anlage 4 der PpJG- Nachweis-Vereinbarung 2022	1	maximale Zeichenanzahl: 200	C-8.2	
Schicht	Angaben zur Schicht.	1	Schlüsselauswahlliste: Werte der Spalte Schicht der Tabellen der Pflegepersonaluntergrenzen gemäß § 6 der Pflegepersonaluntergrenzenverordnung (PpUGV) (C-8) in Anlage der Qb-R Auswahlliste: "Tagschicht", "Nachtschicht"	C-8.2	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Schichtbezogener Erfüllungsgrad	Der schichtbezogene Erfüllungsgrad wird getrennt für die Tag- und Nachschichten jeder Station eines pflegesensitiven Bereichs ausgewiesen und entspricht damit dem Erfüllungsgrad 1 gemäß § 5 Absatz 1 der PpUG-Nachweis-Vereinbarung vom 12. November 2021.	1	Wertebereich: 0,00 .. 100,00	C-8.2	Übernahme entsprechend Spalte „Erfüllungsgrad 1“ der Anlage 4 der PpUG-Nachweisvereinbarung. (Erfüllungsgrad 1)
Erläuterungen	Ergänzende Angaben.	0 .. 1	maximale Zeichenanzahl: 300	C-8.2	

### 3.16.8 Element <ATMP-QS-RL>

#### Elternelemente: 3.16 Element <Qualitäts sicherung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Beginn Auswahllement					
Anwendung_Arzneimittel_neuartige_Therapien	Dieses Element ist anzugeben, wenn am Krankenhausstandort Arzneimittel für neuartige Therapien angewendet werden.	1	siehe 3.16.8.1	C-10	
Keine_Anwendung_Arzneimittel_neuartige_Therapien	Dieses Element ist anzugeben, wenn am Krankenhausstandort keine Arzneimittel für	1	kein Inhalt	C-10	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	neuartige Therapien angewendet werden.				
<i>Ende Auswahllement</i>					

**3.16.8.1 Element <Anwendung\_Arzneimittel\_neuartige\_Therapien>**  
**Elternelemente: 3.16.8 Element <ATMP-QS:RL>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Arzneimittel_Berechtigung	Es besteht die grundsätzliche Berechtigung zur Anwendung von Arzneimitteln für neuartige Therapien	1 .. n	siehe 3.16.8.1.1	C-10	

**3.16.8.1.1 Element <Arzneimittel\_Berechtigung>**  
**Elternelemente: 3.16.8.1 Element <Anwendung\_Arzneimittel\_neuartige\_Therapien>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
ANT_Schluessel	Schlüssel-Nr. des Arzneimittels	1	Schlüsselauswahlliste: "Arzneimittel für neuartige Therapien (Kapitel C-10)" im Anhang 2 zur Anlage Auswahlliste: "ANT01", "ANT02"	C-10	Der Wert darf bei der Wiederholung des Elements "Arzneimittel_Berechtigung" nur genau einmal vorkommen (Eindeutigkeit).
Konkretisierung	Konkretisierung der Indikationen	0 .. n	Zusatzangaben zur Schlüsselauswahlliste: "Arzneimittel für neuartige	C-10	(!) Das Element ist nur bei der Auswahl der ANT-Schlüssels ANT01



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	(Zusatzangaben)		Therapien (Kapitel C-10) "im Anhang 2 zur Anlage Auswahlliste: "akute B-Vorläuferzell-Leukämien bei Erwachsenen", "akute B-Vorläuferzell-Leukämien bei Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr", "B-Zell-Lymphome bei Erwachsenen", "Multiples Myelom bei Erwachsenen"		anzugeben. Dies kann vom Schema nicht überprüft werden.



## 4 Element <Strukturafragen>

Elternelemente: Keine, dieses ist das Root-Element

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Berichtsjahr	Das aktuelle Berichtsjahr	1	Der Datentyp lässt nur das aktuelle Berichtsjahr zu. Auswahlliste: "2022"	-	
IK	Haupt-IK des Krankenhausstandortes dieses Berichts gemäß Standortverzeichnis	1	999999999	-	
Standortnummer	Standortnummer des Krankenhausstandortes dieses Berichts gemäß Standortverzeichnis	1	Format: 77xxxxx000	-	
Nachweis_PPP	Umsetzung der Richtlinie über die Ausstattung der stationären Einrichtungen der Psychiatrie und Psychosomatik mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal – PPP-RL	1 .. 4	siehe 4.1	C-9	(!) Der folgende Text ist von der Erfassungssoftware automatisch zu übernehmen: "An dieser Stelle ist die Umsetzung des Beschlusses des G-BA zur Qualitäts sicherung nach § 136a Absatz 2 Satz 1 SGB V darzustellen (Richtlinie über die Ausstattung der stationären Einrichtungen der Psychiatrie und Psychosomatik mit dem für die Behandlung



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
					<p>erforderlichen therapeutischen Personal – PPP-RL).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Im Auftrag des Gesetzgebers hat der Gemeinsame Bundesausschuss in der PPP-RL gemäß § 136a Absatz 2 SGB V verbindliche Mindestvorgaben für die Ausstattung der stationären Einrichtungen mit dem für die Behandlung erforderlichen Personal für die psychiatrische und psychosomatische Versorgung festgelegt.</li><li>• Die Vorgaben legen eine Mindestpersonalausstattung für das für die Behandlung erforderliche Personal fest. Die Mindestvorgaben sind keine Anhaltszahlen zur Personalbemessung.</li><li>• Die Mindestvorgaben sind gemäß § 2 Absatz 5 PPP-RL quartals- und einrichtungsbezogen einzuhalten. Gemäß der Definition der PPP-RL kann ein Krankenhausstandort bis zu drei Einrichtungen (Erwachsenenpsychiatrie,</li></ul>



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Gesamtkommentar		0 .. 1	maximale Zeichenanzahl 1500	-	

### 4.1 Element <Nachweis\_PPP>

Elternelemente: 4 Element <Strukturabfragen>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Zeitraum	Hier ist das Quartal (1, 2, 3 ,4) anzugeben.	1	Der Datentyp lässt nur die Quartale eines Jahres zu. Auswahlliste: "Q1", "Q2", "Q3", "Q4"	C-9.1	
Beleg_Erfuellung_nicht_gefuehrt	Krankenhausstandorte, welche die Nachweise sowie die Erklärung zur Richtigkeit bis zum Ende der	0 .. 1	Bei Vorhandensein des Elements ist nur folgender Wert zugelassen: "Beleg zur Erfüllung nicht (vollständig)	C-9.2	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	Korrekturfrist zum 1. März des dem jeweiligen Erfassungsjahr folgenden Jahres nicht oder nicht vollständig erbracht haben, sind gemäß § 11 Absatz 12 PPP-RL mit folgendem Hinweis zu kennzeichnen: "Beleg zur Erfüllung nicht (vollständig) geführt."		geführt."		
Einrichtungstyp	Die Einrichtung gemäß § 2 Absatz 5 PPP-RL.	1	siehe 4.1.1	C-9.3	

### 4.1.1 Element <Einrichtungstyp>

Elternelemente: 4.1 Element <Nachweis\_PPP>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Erwachsenenpsychiatrie		0 .. 1	siehe 4.1.1.1	-	
Psychosomatik		0 .. 1	siehe 4.1.1.2	-	
Kinder_und_Jugendpsychiatrie		0 .. 1	siehe 4.1.1.3	-	

### 4.1.1.1 Element <Erwachsenenpsychiatrie>

Elternelemente: 4.1.1 Element <Einrichtungstyp>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Strukturangaben_Einrichtung		1	siehe 4.1.1.1.1	C-9.3.1	
Einhaltung_Mindestvorgaben_Umsetzungsgrad	Einhaltung der Umsetzungsgrad	1	siehe 4.1.1.1.2	C-9.3.3	

Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	Mindestvorgaben und Umsetzungsgrad				

### 4.1.1.1 Element <Strukturangaben\_Einrichtung>

Elternelemente: 4.1.1.1 Element <Erwachsenenpsychiatrie>, 4.1.1.2 Element <Psychosomatik>, 4.1.1.3 Element <Kinder\_und\_Jugendpsychiatrie>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Regionale_Pflichtversorgung		1	siehe 4.1.1.1.1	C-9.3.1.1	
Strukturangaben_Stationen	Strukturangaben zu den vorhandenen Stationen.	1	siehe 4.1.1.1.1.2	C-9.3.1.2	
Behandlungsumfang_Behandlungsbereiche	Für die Einrichtungen ist der Behandlungsumfang (Anzahl der Behandlungstage) sowie die Patientenstruktur (differenziert nach den Behandlungsbereichen) anzugeben. Hierfür ist der Abschnitt A3.3 der Anlage 3 der PPP-RL zu verwenden, die Gesamtbehandlungstage ergeben sich dabei als Summe über alle behandlungsbereichsspezifischen Behandlungstage. Die Angaben sind für das entsprechende Berichtsjahr zu machen.	1	siehe 4.1.1.1.1.3	C-9.3.1.3	

### 4.1.1.1.1 Element <Regionale\_Pflichtversorgung>

Elternelemente: 4.1.1.1.1 Element <Strukturangaben\_Einrichtung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
-------------	--------------	---------	-------------	-----	---------



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<i>Beginn Auswahllement</i>					

Regionale_Pflichtversorgung_Bestehen	Für die Einrichtung gilt eine durch die zuständige Landesbehörde festgelegte regionale Pflichtversorgung.	1	<u>Siehe 4.1.1.1.1.1.1</u>	C-9.3.1.1	
Regionale_Pflichtversorgung_NichtBestehen	Für die Einrichtung gilt kein durch die zuständige Landesbehörde festgelegte regionale Pflichtversorgung.	1	Kein Inhalt	C-9.3.1.1	
<i>Ende Auswahllement</i>					

**4.1.1.1.1.1 Element <Regionale\_Pflichtversorgung\_Bestehen>  
Elternelemente: 4.1.1.1.1 Element <Regionale\_Pflichtversorgung>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Geschlossene_Bereiche	Die Einrichtung verfügt über geschlossene Bereiche.	1	Auswahlliste: "ja", "nein"	C-9.3.1.1	
Praesenzdienste_24_Stunden	Die Einrichtung verfügt über 24-Stunden-Präsenzdienste.	1	Auswahlliste: "ja", "nein"	C-9.3.1.1	

**4.1.1.1.1.2 Element <Strukturangaben\_Stationen>  
Elternelemente: 4.1.1.1.1 Element <Strukturangaben\_Einrichtung>**

Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Strukturangaben_Station	Die der Einrichtung zugeordneten Stationen sind mit den folgenden Angaben aus Abschnitt A2 der Anlage 3 der PPP-RL zu charakterisieren.	1 .. n	siehe 4.1.11.1.2.1	C-9.3.1.2	

### 4.1.1.1.2.1 Element <Strukturangaben\_Station> Elternelemente: 4.1.1.1.1.2 Element <Strukturangaben\_Stationen>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Station_Bezeichnung	Bezeichnung der Station	1	maximale Zeichenanzahl 100	C-9.3.1.2	
Planbetten_vollstationäre_Versorgung	Die Anzahl der Planbetten der vollstationären Versorgung	1	Wertebereich 0 .. 999	C-9.3.1.2	
Planplaetze_teilstationäre_Versorgung	Die Anzahl der Planplätze der teilstationären Versorgung	1	Wertebereich 0 .. 999	C-9.3.1.2	
Stationstyp	Stationstyp	1	maximale Zeichenanzahl 100	C-9.3.1.2	Kürzel in den Nachweisdaten gemäß PPP-RL sind wie folgt zu ersetzen: A durch "A = geschützte Akut- bzw. Intensivstation" B durch "B = fakultativ geschlossene Station" C durch "C = offene, nicht



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Schwerpunkt_Behandlung	Schwerpunkt der Behandlung	1	maximale Zeichenanzahl 100	C-9.3.1.2	D durch "D = Station mit geschützten Bereichen" E durch "E = elektive offene Station" F durch "F = nicht-stationsbezogene Einheit mit innovativem Behandlungskonzept"  KJP durch "KJP = Konzeptstation für Kinder- und Jugendpsychiatrie" A durch "A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie" A5 durch "A5 = Konzeptstation für psychotherapeutische und psychosomatische Behandlung" A7 durch "A7 = Konzeptstation für psychotherapeutische und psychosomatische Komplexbehandlung"  S durch "S = Konzeptstation"



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
					G durch "G = Konzeptstation für Gerontopsychiatrie" P1 durch "P1 = Konzeptstation für Psychosomatik" P2 durch "P2 = Konzeptstation für psychosomatische Komplexbehandlung" Z durch "Z = keine der obigen Konzeptstationen"

**4.1.1.1.3 Element <Behandlungsumfang\_Behandlungsbereiche>**  
**Elternelemente: 4.1.1.1.1 Element <Strukturlangaben\_Einrichtung>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Behandlungsumfang_und_Behandlungsbereich		1 .. n	siehe 4.1.1.1.3.1	C-9.3.1.3	

**4.1.1.1.3.1 Element <Behandlungsumfang\_und\_Behandlungsbereich>**  
**Elternelemente: 4.1.1.1.3 Element <Behandlungsumfang\_Behandlungsbereiche>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Behandlungsbereich	Der Behandlungsbereich.	1	maximale Zeichenanzahl 200	C-9.3.1.3	Kürzel in den Nachweisdaten gemäß PPP-RL sind wie folgt zu ersetzen: A1 durch "A1 = Allgemeine Psychiatrie -"



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
					<p>Regelbehandlung"</p> <p>A2 durch "A2 = Allgemeine Psychiatrie - Intensivbehandlung"</p> <p>A4 durch "A4 = Allgemeine Psychiatrie - Langdauernde Behandlung Schwer- und Mehrfachkranker"</p> <p>A5 durch "A5 = Allgemeine Psychiatrie - Psychotherapie"</p> <p>A6 durch "A6 = Allgemeine Psychiatrie - Tagesklinische Behandlung"</p> <p>A7 durch "A7 = Allgemeine Psychiatrie - Psychosomatisch-psychotherapeutische und psychotherapeutische Komplexbehandlung"</p> <p>A8 durch "A8 = Allgemeine Psychiatrie - Psychosomatisch-psychotherapeutische und psychotherapeutische Komplexbehandlung teilstationär"</p> <p>A9 durch "A9 = Allgemeine Psychiatrie - Stationsäquivalente Behandlung"</p> <p>S1 durch "S1 =</p>



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
					<p>Abhängigkeitskrank - Regelbehandlung"</p> <p>S2 durch "S2 = Abhängigkeitskrank - Intensivbehandlung"</p> <p>S4 durch "S4 = Abhängigkeitskrank - Langdauernde Behandlung Schwer- und Mehrfachkranker"</p> <p>S5 durch "S5 = Abhängigkeitskrank - Psychotherapie"</p> <p>S6 durch "S6 = Abhängigkeitskrank - Tagesklinische Behandlung"</p> <p>S9 durch "S9 = Abhängigkeitskrank - Stationäro Äquivalente Behandlung"</p> <p>G1 durch "G1 = Gerontopsychiatrie - Regelbehandlung"</p> <p>G2 durch "G2 = Gerontopsychiatrie - Intensivbehandlung"</p> <p>G4 durch "G4 = Gerontopsychiatrie - Langdauernde Behandlung Schwer- und</p>



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
					<p>G5 durch "G5 = Gerontopsychiatrie - Psychotherapie"</p> <p>G6 durch "G6 = Gerontopsychiatrie - Tagesklinische Behandlung"</p> <p>G9 durch "G9 = Gerontopsychiatrie - Stationäquivalente Behandlung"</p> <p>P1 durch "P1 = Psychosomatik - Psychotherapie"</p> <p>P2 durch "P2 = Psychosomatik - Psychosomatisch- psychotherapeutische Komplexbehandlung"</p> <p>P3 durch "P3 = Psychosomatik - Psychotherapie teilstationär"</p> <p>P4 durch "P4 = Psychosomatik - Psychosomatisch- psychotherapeutische Komplexbehandlung teilstationär"</p> <p>KJ1 durch "KJ1 = Kinder- und Jugendpsychiatrie - Kinderspsychiatrische Regel-</p>



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Behandlungsumfang	Die Anzahl der Behandlungstage.	1	Wertebereich: 0 .. 99999	C-9.3.1.3	

**4.1.1.1.2 Element <Einhaltung\_Mindestvorgaben\_Umsetzungsgrad>**  
**Elternelemente: 4.1.1.1 Element <Erwachsenenpsychiatrie>, 4.1.1.3 Element <Kinder\_und\_Jugendpsychiatrie>**



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Einhaltung_Mindestvorgabe_Einrichtung	Die Mindestvorgaben wurden in der Einrichtung insgesamt eingehalten.	1	Auswahlliste: "ja", "nein"	C-9.3.3.1	
Einhaltung_Mindestvorgaben_Umsetzungsgrad_Berufsgruppen	Einhaltung der Mindestvorgaben und Umsetzungsgrad in den Berufsgruppen	1	siehe 4.1.1.2.1	C-9.3.3.2	
Umsetzungsgrad_Einrichtung	Umsetzungsgrad der Einrichtung (in %).	1	Wertebereich 0,00 .. 999,99 (bis zu zwei Nachkommastellen)	C-9.3.3.3	
Ausnahmetatbestände	Die Krankenhäuser können von den verbindlichen Mindestvorgaben abweichen, wenn einer der in § 10 Absatz 1 PPP-RL beschriebenen Ausnahmetatbestände zutrifft.	1	siehe 4.1.1.2.2	C-9.3.3.4	

**4.1.1.2.1 Element <Einhaltung\_Mindestvorgaben\_Umsetzungsgrad\_Berufsgruppen>  
Elternelemente: 4.1.1.2 Element <Einhaltung\_Mindestvorgaben\_Umsetzungsgrad>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Einhaltung_Mindestvorgaben_Umsetzungsgrad_Berufsgruppe	Für jede Berufsgruppe gemäß § 5 PPP-RL sind die folgenden Parameter anzugeben	1 .. 6	siehe 4.1.1.2.1.1	C-9.3.3.2	



**4.1.1.2.1.1 Element <Einhaltung\_Mindestvorgaben\_Umsetzungsgrad\_Berufsgruppe>**  
**Elternelemente: 4.1.1.2.1 Element <Einhaltung\_Mindestvorgaben\_Umsetzungsgrad\_Berufsgruppen>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Berufsgruppe	Die Berufsgruppe gemäß § 5 PPP-RL.	1	maximale Zeichenanzahl 1500	C-9.3.3.2	
Mindestanforderungen_eingehalten	Die Mindestanforderungen der Berufsgruppe sind eingehalten.	1	Auswahlliste: "ja", "nein"	C-9.3.3.2	
Mindestpersonalausstattung_Stunden	Die geforderte Mindestpersonalausstattung in Stunden.	1	Wertebereich: 0 .. 999999	C-9.3.3.2	
Tatsächliche_Personalausstattung_Stunden	Die tatsächliche Personalausstattung in Stunden.	1	Wertebereich: 0 .. 999999	C-9.3.2	
Umsetzungsgrad	Umsetzungsgrad (in %)	1	Wertebereich 0,00 .. 999,99 (bis zu zwei Nachkommastellen)	C-9.3.3.3	

**4.1.1.2.2 Element <Ausnahmetatbestaende>**  
**Elternelemente: 4.1.1.2.2 Element <Einhaltung\_Mindestvorgaben\_Umsetzungsgrad>**

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Ausnahmetatbestand_1	kurzfristige krankheitsbedingte Personalausfälle	1	Auswahlliste: "ja", "nein"	C-9.3.3.5	
Ausnahmetatbestand_2	kurzfristig stark erhöhte	1	Auswahlliste:	C-9.3.3.5	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	Anzahl von Behandlungstagen		"ja", "nein"		
Ausnahmetatbestand_3	gravierende strukturelle oder organisatorische Veränderungen	1	Auswahlliste: "ja", "nein"	C-9.3.3.5	

### 4.1.1.2 Element <Psychosomatik>

Elternelemente: 4.1.1 Element <Einrichtungstyp>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Strukturangaben_Einrichtung		1	siehe 4.1.1.1.1	C-9.3.1	
Personalausstattung_Pso		1	siehe 4.1.1.2.1	-	

### 4.1.1.2.1 Element <Personalausstattung\_Pso>

Elternelemente: 4.1.1.2 Element <Psychosomatik>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Tatsächliche_Personalausstattung_Pso	Für jede Berufsgruppe gemäß § 5 PPP-RL sind die folgenden Parameter anzugeben.	1 .. 6	siehe 4.1.1.2.1.1	C-9.3.2	

#### 4.1.1.2.1.1 Element <Tatsächliche\_Personalausstattung\_Pso>

Elternelemente: 4.1.1.2.1 Element <Personalausstattung\_Pso>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
-------------	--------------	---------	-------------	-----	---------



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Berufsgruppe_Pso	Die Berufsgruppe gemäß § 5 PPP-RL.	1	maximale Zeichenanzahl 1500	C-9.3.2	
Tatsächliche_Personalausstattung_Stunden_Pso	Die tatsächliche Personalausstattung in Stunden.	1	Wertebereich: 0 .. 99999	C-9.3.2	

### 4.1.1.3 Element <Kinder und Jugendpsychiatrie> Elternelemente: 4.1.1 Element <Einrichtungstyp>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Strukturangaben_Einrichtung		1	siehe 4.1.1.1.1	C-9.3.1	
Einhaltung_Mindestvorgaben_Umsetzungsgrad	Einhaltung der Mindestvorgaben und Umsetzungsgrad	1	siehe 4.1.1.1.2	C-9.3.3	



## 5 Datengestützte Qualitätssicherung

In den folgenden Abschnitten wird die XML-Struktur beschrieben, in der die Datenbankversion des Berichtsteils C-1 (*Teilnahme an Verfahren der datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V*) des Qualitätsberichtes zu erstellen ist.

Erläuterungen zur Beschreibung der XML-Struktur finden sich in Nummer "[1. Erläuterungen zur Datensatzbeschreibung](#)".

Was grundsätzlich bei der Erzeugung einer XML-Datei zu beachten ist, wird kurz in Nummer "[2. Hinweise zur XML-Erzeugung](#)" erläutert.

In dem folgenden Abschnitt "[Element <Datengestuetzte Qualitätssicherung>](#)" werden, beginnend mit dem Rootelement, die einzelnen XML-Elemente im Detail beschrieben.

Schließlich folgen in Nummer "[7. Gültigkeits- und Plausibilitätsprüfungen](#)" noch einige Prüfungen und in Nummer "[8. Anhang](#)" die Liste der Leistungsbereiche für die Dokumentationsraten und die QI-Ergebnisse.

### 5.1 Aufbau der XML-Dateien

Die Übermittlung der Angaben zu Kapitel C-1.1[Y] und zu Kapitel C-1.2[Z] für die Qualitätsindikatoren und Kennzahlen des Anhangs 3 erfolgt gemäß § 8 Absatz 4 bis 6 durch die DeQS-Datenannahmestellen und gemäß Übergangsregelung in § 16 Qb-R durch die nach QS KH-RL auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen.

Für die beiden Abschnitte C-1.1[Y] (*Erbrachte Leistungsbereiche/Dokumentationsrate*) und C-1.2.[Z] (*Ergebnisse für Qualitätsindikatoren*) des Qualitätsberichts wird jeweils ein Element im XML-Format festgelegt.

Pro Bericht gibt es genau eine XML-Datei der DeQS-Datenannahmestelle.

Damit eine Zusammenführung der C-1-Daten mit den Berichtsteilen A, B und C-2ff., die durch die Krankenhäuser selbst übermittelt werden, sichergestellt wird, ist die Verwendung einheitlicher identifizierender Daten (Institutionsschlüsseln und Standortnummer) erforderlich.

Die DeQS-Datenannahmestellen können im Webportal der Annahmestelle Qb ihre vorliegenden Daten mit denen der Krankenhäuser abgleichen. Bei Abweichungen können sie direkt mit den betroffenen Krankenhäusern über ein Kontaktformular in Kontakt treten.

In `<HauptIK->-<SO>-<JAHR>-DAS.xml` können das Element `<Dokumentationsraten>` und das Element `<Ergebnis>` stehen. In den Dateien ist es möglich, dass das Element [`<Datengestuetzte Qualitätssicherung>`](#) weder Element `<Dokumentationsraten>` noch Element `<Ergebnis>` enthält, für den Fall, dass keine entsprechenden Leistungen erbracht wurden.

#### 5.1.1 Abschnitt C-1.1.[Y] - Dokumentationsraten

In diesem Abschnitt werden die Dokumentationsraten für die Leistungsbereiche gemäß DeQS-RL durch die DeQS-Datenannahmestellen aufgeführt.



In der Regel liegt zu jedem Krankenhaus und Leistungsbereich genau eine Dokumentationsrate vor. Zu jedem bundesweit verpflichtenden Leistungsbereich muss genau eine Fallzahl angegeben werden, sofern Anhang 3 zur Anlage eine Veröffentlichung von QS-Ergebnissen für diese Leistungsbereiche vorsieht, auch wenn diese 0 ist. In diesem Fall wird der Kommentar „In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.“ (Soll = 0 und Ist = 0) bzw. „Dokumentationsrate nicht berechenbar, „(Soll = 0 und Ist > 0) eingegeben.

### 5.1.2 Abschnitt C-1.2.[Z] – Ergebnisse für Qualitätsindikatoren und Kennzahlen

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse zu den Qualitätsindikatoren und Kennzahlen aus den QS-Verfahren gemäß DeQS-RL und plan. QI-RL aufgeführt.

Für Qualitätsindikatoren und Kennzahlen gemäß DeQS-RL werden die Ergebnisse von der mit der Durchführung der datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätsicherung beauftragten Stelle an die DeQS-Datenannahmestelle übermittelt.

In der Regel liegt zu jedem Standort und jedem Qualitätsindikator bzw. Kennzahl genau ein Ergebnis vor. Im Qualitätsbericht können in Ausnahmefällen aber zu einem Standort auch mehrere Ergebnisse für verschiedene Auswertungseinheiten angegeben werden. In diesem Fall werden die Überschriften C-1.2.[Z] nummeriert und jedem [Z] in der Überschrift eine Bezeichnung der Auswertungseinheit angegeben. Dies entspricht Element <Auswertungseinheit>. Wurden Ergebnisse standortübergreifend bestimmt und sollen diese Ergebnisse in mehreren Qualitätsberichten erscheinen, so wird das Element **Ergebnis\_Mehrfach** in Element <QS-Ergebnis> angegeben.

Für den Fall, dass in einem Krankenhaus beispielsweise für den einen Qualitätsindikator bzw. für die eine Kennzahl nur ein Ergebnis und für einen zweiten Qualitätsindikator bzw. eine zweite Kennzahl zwei Ergebnisse vorliegen, enthält der Abschnitt C-1.2.1 (also Element <Auswertungseinheit> mit Nummer 1) den ersten Qualitätsindikator bzw. die erste Kennzahl mit nur einem Ergebnis, und die Abschnitte C-1.2.2 und C-1.2.3 (also Element <Auswertungseinheit> mit Nummern 2 und 3) enthalten den zweiten Qualitätsindikator bzw. die zweite Kennzahl mit jeweils einem Ergebnis zu dem zweiten Qualitätsindikator bzw. der zweiten Kennzahl. In diesem Fall gibt es also drei Auswertungseinheiten: Für den ersten Qualitätsindikator bzw. die erste Kennzahl ist dies das gesamte Krankenhaus und für den zweiten Qualitätsindikator bzw. die zweite Kennzahl gibt es zwei Auswertungseinheiten.



## 6 Element <Datengestuetzte\_Qualitaetssicherung>

Elternelemente: Keine, dieses ist das Root-Element

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Berichtsjahr	Das aktuelle Berichtsjahr	1	Der Datentyp lässt nur das aktuelle Berichtsjahr zu. Auswahlliste: "2022"	-	
IK	Haupt-IK des Krankenhauses des Qualitätsberichts gemäß Standortverzeichnis	1	999999999	-	
Standortnummer	Standortnummer des Qualitätsberichts gemäß Standortverzeichnis.	1	Format: 77xxxx000	-	
Land	Kürzel der Geschäftsstelle.	1	Der Datentyp lässt nur die Kürzel der Bundesländer der Geschäftsstellen zu. Auswahlliste: "BW", "BY", "BE", "BB", "HB", "HH", "HE",	-	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Dokumentationsraten	Hier sind die Fallzahlen und Dokumentationsraten für die bundesweit verpflichtenden Leistungsbereiche anzugeben. Dies umfasst auch die Meldung von Fallzahlen = 0.	0 .. 1	siehe 6.1	C-1.1	(!) Das Element darf nur vorhanden sein, falls Dokumentationsraten vorhanden sind.
Ergebnis		0 .. 1	siehe 6.2	C-1.2	(!) Das Element darf nur vorhanden sein, falls Ergebnisse vorhanden sind.

### 6.1 Element <Dokumentationsraten>

Elternelemente: 6 Element <Datengestuetzte\_Qualitaetssicherung>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
-------------	--------------	---------	-------------	-----	---------



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Leistungsbereich_DeqS	Eine Übersicht über alle Leistungsbereiche befindet sich in Tabelle D des Anhang 3 zur Anlage	1 .. n	siehe 6.1.1	C-1.1	

### 6.1.1 Element <Leistungsbereich\_DeqS> Elternelemente: 6.1 Element <Dokumentationsraten>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Kuerzel	Kürzel des Leistungsbereichs.	1	Der Datentyp lässt nur Leistungsbereiche aus der Tabelle D des Anhang 3 zur Anlage zu.	C-1.1	Der Wert darf bei der Wiederholung des Elements Leistungsbereich nur genau einmal vorkommen (Eindeutigkeit).
Bezeichnung	Bezeichnung des Leistungsbereichs.	1	maximale Zeichenanzahl 500	C-1.1	
Zaehlbereich_Von	Gibt an, ob dieser Bereich einem anderen untergeordnet ist.	0 .. 1	Der Datentyp lässt nur die Schlüssel der Zählbereiche zu. Auswahlliste: "HCH", "HTXM", "HEP", "KEP"	C-1.1	
Beginn Auswahlelement					
Fallzahl	Fallzahl der erbrachten	1	Wertebereich 0 und 4 ..	C-1.1	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	dokumentationspflichtigen Leistungen (Soll).	100000			
Fallzahl_Datenschutz	Dieses Element ist anzugeben, wenn die Fallzahl 1 bis einschließlich 3 ist.	1	Kein Inhalt	C-1.1	In diesem Fall ist ebenfalls das Feld Dokumentationsrate_Datenschutz auszuwählen.
<i>Ende AuswahlElement</i>					
<i>Beginn AuswahlElement</i>					
Dokumentationsrate	Dokumentationsrate in Prozent (0 bis >100) (gemäß der Systematik des Verfahrens können in Leistungsbereichen Dokumentationsraten von über 100 % erreicht werden). Das Element ist leer anzugeben, wenn die Fallzahl = 0 ist	1	Wertebereich <i>kein Inhalt</i> und 0,00 .. 999,99 (bis zu zwei Nachkommastellen)	C-1.1	<p>Wenn Fallzahl (Soll) = 0 ist das Feld Dokumentationsrate leer zu lassen und im Kommentarfeld zu erläutern. Wurde keine Leistung im Leistungsbereich erbracht (Soll=0 und Ist=0), ist der Kommentar „In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.“ einzufügen. Kann die Dokumentationsrate nicht errechnet werden (Soll=0 und Ist&gt;0), ist der Kommentar „Dokumentationsrate nicht berechenbar“ einzufügen. Bei Krankenhäusern mit mehreren Standorten ist folgender Hinweis zu ergänzen: „Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.“ (!) Dies kann vom XML-Schema nicht geprüft</p>



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Dokumentationsrate_Datenschutz	Dieses Element ist anzugeben, wenn die Fallzahl unter den Datenschutz fällt.	1	Kein Inhalt	C-1.1	In diesem Fall ist ebenfalls das Feld Fallzahl_Datenschutz auszuwählen.
<i>Ende Auswahlelement</i>					
<i>Beginn Auswahlelement</i>					
Anzahl_Datensaetze_Standort	Anzahl der dokumentierten Datensätze des Auswertungsstandortes (ohne Minimaldatensätze) im Leistungsbereich (Ist).	1	Wertebereich 0 und 4 .. 100000	C-1.1	
Anzahl_Datensaetze_Standort_Datenschutz	Dieses Element ist anzugeben, wenn die Fallzahl unter den Datenschutz fällt.	1	Kein Inhalt	C-1.1	
<i>Ende Auswahlelement</i>					
Kommentar_Krankenhaus	Kommentar des Krankenhauses	0 .. 1	Datentyp zum Element Kommentar_Krankenhaus welches vom Wert "maximale Zeichenanzahl 500" ist und drei Vorgabewerte definiert.	C-1.1	Siehe Erläuterungen zu Element Fallzahl.

## 6.2 Element <Ergebnis>

### Elternelemente: 6 Element <Datengestuetzte\_Qualitaetssicherung>

Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
<b>Beginn Auswahllement</b>					

Einzige_Auswertungseinheit	Falls nur eine Auswertungseinheit vorhanden ist, ist dieses Element anzugeben.	1	siehe 6.2.1	C-1.2	Ausführliche Hinweise siehe 5.1.3.
Auswertungseinheit	Falls mehrere Auswertungseinheiten vorhanden sind, ist dieses Element für jede Auswertungseinheit genau einmal anzugeben.	2 .. n	siehe 6.2.2	C-1.2	
<b>Ende Auswahllement</b>					

### 6.2.1 Element <Einzige\_Auswertungseinheit>

Elternelemente: 6.2 Element <Ergebnis>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
QS-Ergebnis		1 .. n	siehe 6.2.1.1	-	

### 6.2.1.1 Element <QS-Ergebnis>

Elternelemente: 6.2.1 Element <Einzige\_Auswertungseinheit>, 6.2.2 Element <Auswertungseinheit>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Kuerzel_Leistungsbereich	Kürzel des Leistungsbereichs.	1	Zeichenkette	C-1.2	
Bezeichnung_Leistungsbereich	Allgemeinverständliche Bezeichnung des	1	maximale Zeichenanzahl 500	C-1.2	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	Leistungsbereichs aus Tabelle A aus Anhang 3 zur Anlage				
Ergebnis_ID	Kürzel des Qualitätsindikators bzw. der Kennzahl.	1	Der Datentyp lässt nur Qualitätsindikatoren bzw. Kennzahlen aus dem Anhang 3 zur Anlage "Qualitätsindikatorenbürosicht Tabelle A: Vom Gemeinsamen Bundesausschuss als uneingeschränkt zur Veröffentlichung geeignet bewertete Qualitätsindikatoren bzw. Kennzahlen" zu.	C.1.2	Der Wert darf bei der Wiederholung des Elements Qualitätsindikator bzw. Kennzahl nur genau einmal vorkommen (Eindeutigkeit).
Bezeichnung_Ergebnis	Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators bzw. der Kennzahl aus der Tabelle A von Anhang 3 zur Anlage.	1	maximale Zeichenanzahl 500	C.1.2	
Art_des_Wertes	Hier wird der Typ des QS-Ergebnisses gekennzeichnet. Dieser ist aus den Tabellen in Anhang 3 zur Anlage zu übernehmen.	1	maximale Zeichenanzahl 500	C.1.2	
Bezug_zum_Verfahren	Hier wird der Bezug des QS-Ergebnisses zu den zugrunde liegenden	1	maximale Zeichenanzahl 500	C.1.2	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Bezug_andere_QS_Ergebnisse	Richtlinien und Regelungen des G-BA und ihren Zielsetzungen gekennzeichnet. Dieser ist aus den Tabellen in Anhang 3 zur Anlage zu übernehmen.				
Sortierung	Hier wird bei kalkulatorischen oder ergänzenden Kennzahlen die ID des übergeordneten QS-Ergebnisses angegeben, auf die sich diese Kennzahl bezieht. Die ID ist den Tabellen in Anhang 3 zur Anlage zu übernehmen.	0 .. 1	Der Datentyp lässt nur Qualitätsindikatoren bzw. Kennzahlen aus dem Anhang 3 zur Anlage "Qualitätsindikatorenübersicht Tabelle A: Vom Gemeinsamen Bundesauschuss als uneingeschränkt zur Veröffentlichung geeignet bewertete Qualitätsindikatoren bzw. Kennzahlen" zu.	C-1.2	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Ergebnis_Bezug_Infektion	Dieses Element ist einzufügen, um den Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus als solchen zu kennzeichnen.	0 .. 1	Kein Inhalt	C-1.2	
Fachlicher_Hinweis_IQTIG	Hier ist die Angabe "Fachlicher Hinweis des IQTIG" aus dem Bericht "Öffentliche Berichterstattung von Ergebnissen der externen Qualitätsicherung in den Qualitätsberichten der stationären Krankenhäuser" des Institutes nach § 137a SGB V anzugeben. Dieser wird von dem Institut nach § 137a SGB V jährlich zum 31. März für das Berichtsjahr dem G-BA vorgelegt.	0 .. 1	Zeichenkette	C-1.2	
Einheit	Hier ist die Einheit des Qualitätsindikators bzw. der Kennzahl anzugeben.	1	maximale Zeichenanzahl 100 oder leer	C-1.2	
Bundesergebnis	Ergebnis auf Bundesebene dieses Qualitätsindikators bzw. der Kennzahl.	1	Wertebereich 0,00 .. 999999999,00	C-1.2	
Vertrauensbereich_Bundesweit	Untere und obere Grenze	1	<u>siehe 6.2.11.1</u>	C-1.2	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Rechnerisches_Ergebnis	des 95%-Vertrauensbereichs.	0 .. 1	Wertebereich 0,00 .. 999999999,00	C-1.2	Wenn das Element <Qualitative_Bewertung_Berichtsjahr> gleich S92 ist, dann sind die Elemente <Rechnerisches_Ergebnis>, <Fallzahl>, <Vertrauensbereich_Krankenhaus> nicht anzugeben. Wenn für das Krankenhaus kein rechnerisches Ergebnis vorliegt, sind die Elemente <Vertrauensbereich_Krankenhaus>, <Rechnerisches_Ergebnis>, <Entwicklung_Ergebnis_zum_vorherigen_Berichtsjahr> und <Fallzahl> nicht anzugeben.
Risikoadjustierte_Rate	ergänzend für einen O/E-Indikator bzw. für eine O/E-Kennzahl, sofern diese Angabe vorliegt.	0 .. 1	Wertebereich 0,00 .. 100000,00	C-1.2	
Vertrauensbereich_Krankenhaus	Untere und obere Grenze des 95%-Vertrauensbereichs, gemäß der	0 .. 1	siehe 6.2.11.2	C-1.2	Wenn das Element <Qualitative_Bewertung_Berichtsjahr> gleich S92 ist, dann sind die Elemente <Rechnerisches_Ergebnis>, <Fallzahl>, <Vertrauensbereich_Krankenhaus> nicht



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	bundeseinheitlichen Rechenregeln nach § 14a DeQS-RL. Bei Ergebnissen gemäß plan. Q1-RL ist vom IQTIG sicherzustellen, dass die zuständige QS-Stelle auch den 95 %-Vertrauensbereich erhält. Sofern die Anforderungen zum Datenschutz erfüllt sind, erfolgt keine Angabe und es ist auf den Datenschutz zu verweisen. Ausgenommen sind hiervon O/E-Indikatoren. Bei diesem Indikatortyp wird der Vertrauensbereich angegeben.				anzugeben. Wenn für das Krankenhaus kein rechnerisches Ergebnis vorliegt, sind die Elemente <Vertrauensbereich_Krankenhaus>, <Rechnerisches_Ergebnis>, <Entwicklung_Ergebnis_zum_vorherigen_Berichtsjahr> und <Fallzahl> nicht anzugeben.
Beginn Auswahlelement	Fallzahl	0 .. 1	siehe 6.2.11.3	C.1.2	Wenn in den Feldern <Grundgesamtheit> oder <Beobachtete_Ergebnisse> aus Datenschutzgründen keine Angabe erfolgen kann, werden die Elemente <Rechnerisches_Ergebnis> und <Vertrauensbereich_Krankenhaus> nicht angegeben. Ausgenommen sind hier von O/E-Indikatoren. Wenn das Element <Qualitative_Bewertung_Berichtsjahr>> gleich S92 ist, dann sind die Elemente <Rechnerisches_Ergebnis>, <Fallzahl>, <Vertrauensbereich_Krankenhaus> nicht anzugeben. Wenn für das Krankenhaus kein rechnerisches Ergebnis vorliegt, sind die Elemente



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Fallzahl_Datenschutz	Dieses Element ist anzugeben, wenn <Grundgesamtheit> oder <Beobachtete_Ereignisse> 1 bis einschließlich 3 ist.	0 .. 1	Kein Inhalt	C-1.2	<Vertrauensbereich_Krankenhaus>, <Rechnerisches_Ergebnis>, <Entwicklung_Ergebnis_zum_vorherigen_Berichtsjahr> und <Fallzahl> nicht anzugeben.
Ende Auswahl/element					
Kommentar_Krankenhaus	Kommentar des Krankenhauses.	0 .. 1	maximale Zeichenanzahl 500	C-1.2	
Ergebnis_Mehrfach	Mehrfachverwendung von Ergebnissen (falls Ergebnisse zu dieser Auswertungseinheit auch in anderen Qualitätsberichten erscheinen – standortübergreifende Ergebnisse).	0 .. 1	Kein Inhalt	C-1.2	Falls vorhanden, stehen weitere Informationen unter <Kommentar_Krankenhaus>.
Ergebnis_Bewertung	Angaben, welche nur für Qualitätsindikatoren relevant sind.	0 .. 1	siehe 6.2.1.1.4	C-1.2	Dieser Abschnitt ist nur für Qualitätsindikatoren anzugeben! (!) Dies kann vom XML-Schema nicht geprüft werden.

### 6.2.1.1 Element <Vertrauensbereich\_Bundesweit> Elternelemente: 6.2.1.1 Element <QS-Ergebnis>

Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Vertrauensbereich_Untere_Grenze		1	Wertebereich 0,00 .. 999999999,00	-	
Vertrauensbereich_Obere_Grenze		1	Wertebereich 0,00 .. 999999999,00	-	

### 6.2.1.2 Element <Vertrauensbereich\_Krankenhaus> Elternelemente: 6.2.1.1 Element <QS-Ergebnis>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Vertrauensbereich_Untere_Grenze		1	Wertebereich 0,00 .. 999999999,00	-	
Vertrauensbereich_Obere_Grenze		1	Wertebereich 0,00 .. 999999999,00	-	

### 6.2.1.3 Element <Fallzahl> Elternelemente: 6.2.1.1 Element <QS-Ergebnis>

Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Grundgesamtheit	Hier ist die Grundgesamtheit einzutragen.	1	Wertebereich 0 und 4 .. 1000000	C-1.2	
Beobachtete_Ereignisse	Anzahl der beobachteten Ereignisse.	1	Wertebereich <i>kein Inhalt</i> und 0 und ... 100000	C-1.2	Der Inhalt darf nur bei E/N-Ergebnissen leer sein.
Erwartete_Ereignisse	Anzahl der rechnerisch erwarteten Ereignisse für risikoadjustierte O/E-Indikatoren.	1	Wertebereich <i>kein Inhalt</i> und 0,00 .. 100000,00	C-1.2	Bei O/E- und E/N-Ergebnissen ist ein Inhalt anzugeben.



Elementname	Beschreibung	Häufig	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Referenzbereich	Bundesweiter Referenzbereich dieses Qualitätsindikators.	1	Zeichenkette	C- 1. 2	
Entwicklung_Ergebnis_zum_vorherigen_Berichtsjahr	Rechnerisch ermittelte Entwicklung des Qualitätsindikators zum vorherigen Berichtsjahr.	0 .. 1	<p>Der Datentyp lässt nur gültige Schlüssel zur Entwicklung zu.</p> <p>Auswahlliste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"verschlechtert",</li> <li>"unverändert",</li> <li>"verbessert",</li> <li>"eingeschränkt/nicht vergleichbar"</li> </ul>		<p>Wenn für das Krankenhaus kein rechnerisches Ergebnis vorliegt, sind die Elemente &lt;Vertrauenzbereich_Krankenhaus&gt;, &lt;Rechnerisches_Ergebnis&gt;, &lt;Entwicklung_Ergebnis_zum_vorherigen_Berichtsjahr&gt; und &lt;Fallzahl&gt; nicht anzugeben.</p>
Qualitative_Bewertung_Berichtsjahr	Hier ist die Bewertung des Stellungnahmeverfahrens gemäß plan. QI-RL oder DeQS-RL ebenso wie die nicht vorgesehene Bewertung (Kategorie N) verpflichtend darzustellen.	1	<p>Der Datentyp lässt nur gültige Schlüssel zur Bewertung des Stellungnahmeverfahrens gemäß plan. QI-RL oder DeQS-RL zu.</p> <p>Auswahlliste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"N01",</li> <li>"N02",</li> <li>"N99",</li> <li>"R10",</li> </ul>		



Elementname	Beschreibung	Häufig	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
		.	"H99", "U34", "U61", "U62", "U63", "U99", "A43", "A71", "A72", "A99", "D80", "D81", "D99", "S92", "S99"		
Qualitative_Bewertung_Vergleich_vorheriges_Berichtsjahr	Qualitative Bewertung des Qualitätsindikators im Vergleich zum letzten Qualitätsbericht.	1	Der Datentyp lässt nur gültige Schlüssel zum Vergleich zu dem vorherigen Berichtsjahr zu.  Auswahlliste: "verschlechtert", "unverändert",		



Elementname	Beschreibung	Häufig	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
		.	"verbessert", "eingeschränkt/nicht vergleichbar"		
Kommentar_Beauftragte_Stelle	Kommentar des Fachgremiums auf Landes- oder Bundesebene zum Ergebnis des Krankenhauses in diesem Qualitätsindikator und zu den Ergebnissen des Strukturierten Dialogs und des Stellungnahmeverfahrens zulässig. Ergeben sich in Folge der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie Einschränkungen in der Aussagekraft oder Vergleichbarkeit der QS-Ergebnisse sind diese hier zu benennen.	0 .. 1	maximale Zeichenanzahl 500	C- 1. 2.	Es ist nur der Kommentar des Fachgremiums auf Landes- oder Bundesebene zum Ergebnis des Krankenhauses in diesem Qualitätsindikator und zu den Ergebnissen des Strukturierten Dialogs und des Stellungnahmeverfahrens zulässig. Ergeben sich in Folge der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie Einschränkungen in der Aussagekraft oder Vergleichbarkeit der QS-Ergebnisse sind diese hier zu benennen.

### 6.2.2 Element <Auswertungseinheit> Elternelemente: 6.2 Element <Ergebnis>

Elementname	Beschreibung	Häufig	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
Nummer	Auswertungseinheitsnummer des Qualitätsberichts C-1.2.[Z].	1	Wertebereich 1 .. 99	C-1.2	
Bezeichnung	Bezeichnung der Auswertungseinheit im Qualitätsbericht (für	1	maximale Zeichenanzahl 100	C-1.2	



Elementname	Beschreibung	Häufig.	Inhalt/Form	Nr.	Hinweis
	Überschrift C-1.2.[Z]).				
QS-Ergebnis		1 .. n	siehe 6.2.1.1	-	



## 7 Validitäts- und Plausibilitätsprüfungen

Die Validitätsprüfungen ergeben sich aus den Wertebereichen und Datentypen, die für die einzelnen Elemente aufgeführt sind. Die Validierung ist weitestgehend durch die Schemadatei abgedeckt. Die Plausibilitätsprüfungen sind der Spalte Hinweis der einzelnen Elemente zu entnehmen. Zusätzlich gibt es Plausibilitätsprüfungen, welche in Anhang 4 zur Anlage dargestellt sind. Das Element <Datengestützte Qualitätsicherung> kann das Element <Dokumentationsraten> enthalten. Veröffentlichungspflichtige Leistungen liegen zusätzlich im Element <Ergebnis> vor, wenn der Standort dokumentationspflichtige QS-Leistungen erbracht und dokumentiert hat. Wird von der Annahmestelle Qb ein Fehler entdeckt, wird die übermittelnde Stelle unverzüglich informiert.



## 8 Anhang

Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die Anlage der Regelungen des G-BA zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser (Qb-R).

### 8.1 Liste der Leistungsbereiche für Dokumentationsraten

Die Liste der Leistungsbereiche für Dokumentationsraten sind in **Tabelle D in Anhang 3 zur Anlage der Qb-R** aufgelistet.

### 8.2 Liste der Qualitätsergebnisse

Die Qualitätsindikatoren und Kennzahlen (Ergebnis-IDs und Bezeichnungen) zu den Leistungsbereichen der externen stationären Qualitätssicherung mit bundesweiter Veröffentlichungspflicht sind in **Tabelle A in Anhang 3 zur Anlage der Qb-R** aufgelistet.