



VzKat

## Teil 2

---

Gefahrzeichen nach  
Anlage 1 (zu § 40 Absatz 6 und 7 StVO)



Teil 2

Gefahrzeichen nach Anlage 1 (zu § 40 Absatz 6 und 7 StVO)

VzKat

## Zeichen 101 Gefahrstelle



weitere Gefahrzeichen mit Sinn-  
bildern nach § 39 Absatz 8 StVO



**Flugbetrieb**  
-10: Aufstellung rechts  
-20: Aufstellung links



**Fußgängerüberweg**  
-11: Aufstellung rechts  
-21: Aufstellung links



**Viehtrieb**  
-12: Aufstellung rechts  
-22: Aufstellung links



**Reiter**  
-13: Aufstellung rechts  
-23: Aufstellung links



**Amphibienwanderung**  
-14: Aufstellung rechts  
-24: Aufstellung links



**Steinschlag**  
-15: Aufstellung rechts  
-25: Aufstellung links



**Schnee- oder  
Eisglätte**  
-51



**Splitt, Schotter**  
-52



**Ufer**  
-53






**Unzureichendes  
Lichtraumprofil**  
-54



**Bewegliche Brücke**  
-55







Teil 2	Gefahrzeichen nach Anlage 1 (zu § 40 Absatz 6 und 7 StVO)	VzKat
<b>Zeichen 102</b> Kreuzung oder Einmündung		
<b>Zeichen 103</b> Kurve		
	<u>Unternummer Z 103 -</u> 10: links 20: rechts	-10
<b>Zeichen 105</b> Doppelkurve		
	<u>Unternummer Z 105 -</u> 10: zunächst links 20: zunächst rechts	-10



Teil 2	Gefahrzeichen nach Anlage 1 (zu § 40 Absatz 6 und 7 StVO)	VzKat
<b>Zeichen 108</b> Gefälle	<b>Unternummer Z 108 -</b> 4 - 25: mit jeweiligem Gefälle in % Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert	 -10
<b>Zeichen 110</b> Steigung	<b>Unternummer Z 110 -</b> 4 - 25: mit jeweiliger Steigung in % Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert	 -12
<b>Zeichen 112</b> Unebene Fahrbahn		
<b>Zeichen 114</b> Schleuder- oder Rutschgefahr		
<b>Zeichen 117</b> Seitenwind	<b>Unternummer Z 117 -</b> 10: Seitenwind von rechts 20: Seitenwind von links	 -10
<b>Zeichen 120</b> Verengte Fahrbahn		



Teil 2	Gefahrzeichen nach Anlage 1 (zu § 40 Absatz 6 und 7 StVO)	VzKat
<b>Zeichen 121</b> Einseitig verengte Fahrbahn	<u>Unternummer Z 121 -</u> 10: Verengung rechts 20: Verengung links	 -10
<b>Zeichen 123</b> Arbeitsstelle		
<b>Zeichen 124</b> Stau		
<b>Zeichen 125</b> Gegenverkehr		



Teil 2	Gefahrzeichen nach Anlage 1 (zu § 40 Absatz 6 und 7 StVO)	VzKat
<b>Zeichen 131</b> Lichtzeichenanlage		
<b>Zeichen 133</b> Fußgänger	 <u>Unternummer Z 133 -</u> 10: Aufstellung rechts 20: Aufstellung links	-10
<b>Zeichen 136</b> Kinder	 <u>Unternummer Z 136 -</u> 10: Aufstellung rechts 20: Aufstellung links	-10
<b>Zeichen 138</b> Radverkehr	 <u>Unternummer Z 138 -</u> 10: Aufstellung rechts 20: Aufstellung links	-10
<b>Zeichen 142</b> Wildwechsel	 <u>Unternummer Z 142 -</u> 10: Aufstellung rechts 20: Aufstellung links	-10



Teil 2

Gefahrzeichen nach Anlage 1 (zu § 40 Absatz 6 und 7 StVO)

VzKat

## Zeichen 151

Bahnübergang



## Zeichen 156

Bahnübergang  
mit dreistreifiger Bake



### Unternummer Z 156 -

- 10: Aufstellung rechts
- 11: mit Entfernungsangabe - Aufstellung rechts
- 20: Aufstellung links
- 21: mit Entfernungsangabe - Aufstellung links

1000 x 300



-10

## Zeichen 157

Dreistreifige Bake

### Unternummer Z 157 -

- 10: Aufstellung rechts
- 11: mit Entfernungsangabe - Aufstellung rechts
- 20: Aufstellung links
- 21: mit Entfernungsangabe - Aufstellung links

1000 x 300



-10

## Zeichen 159

Zweistreifige Bake

### Unternummer Z 159 -

- 10: Aufstellung rechts
- 11: mit Entfernungsangabe - Aufstellung rechts
- 20: Aufstellung links
- 21: mit Entfernungsangabe - Aufstellung links

1000 x 300



-10

## Zeichen 162

Einstreifige Bake

### Unternummer Z 162 -

- 10: Aufstellung rechts
- 11: mit Entfernungsangabe - Aufstellung rechts
- 20: Aufstellung links
- 21: mit Entfernungsangabe - Aufstellung links

1000 x 300



-10