



VzKat

Teil 3

Vorschriftzeichen nach
Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1 StVO)



Teil 3

Vorschriftzeichen nach Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1 StVO)

VzKat

Zeichen 201
Andreaskreuz



Unternummer Z 201 -

- 50: stehend
- 51: stehend mit Blitzpfeil
- 52: liegend
- 53: liegend mit Blitzpfeil

1350 x 180 (Schenkelmaß)


-50

Ausführung nach Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO)

Zeichen 205
Vorfahrt gewähren



Zeichen 206
Halt. Vorfahrt gewähren



h = 900 mm (Standardgröße)
h = 1050 mm (Übergröße)







Zeichen 208
Vorrang des Gegenverkehrs










Teil 3	Vorschriftzeichen nach Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1 StVO)	VzKat
Zeichen 209 Vorgeschriebene Fahrtrichtung Rechts	Unternummer Z 209 - 10: Links 30: Geradeaus	
Zeichen 211 Vorgeschriebene Fahrtrichtung Hier rechts	Unternummer Z 211 - 10: Hier links	
Zeichen 214 Vorgeschriebene Fahrtrichtung Geradeaus oder rechts	Unternummer Z 214 - 10: Geradeaus oder links 30: Rechts oder links	
Zeichen 215 Kreisverkehr		
Zeichen 220 Einbahnstraße	Unternummer Z 220 - 10: linksweisend 20: rechtsweisend 40: doppelseitig (-10 / -20)	 300 x 800 -20
Zeichen 222 Vorgeschriebene Vorbeifahrt Rechts vorbei	Unternummer Z 222 - 10: Links vorbei	



Teil 3	Vorschriftzeichen nach Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1 StVO)	VzKat
Zeichen 223.1 Seitenstreifen befahren	<p><u>Unternummer Z 223.1 -</u> 50: 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen 51: 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen 52: 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen</p>	 -50
Zeichen 223.2 Seitenstreifen nicht mehr befahren	<p><u>Unternummer Z 223.2 -</u> 50: 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen 51: 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen 52: 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen</p>	 -50
Zeichen 223.3 Seitenstreifen räumen	<p><u>Unternummer Z 223.3 -</u> 50: 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen 51: 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen 52: 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen</p>	 -50
Zeichen 224 Haltestelle	<p><u>Unternummer Z 224 -</u> 40: Haltestelle (doppelseitig)</p>	
Schulbushaltestelle (mit Zz 1042-36)	<p><u>Unternummer Z 224 -</u> 51: Schulbushaltestelle 41: Schulbushaltestelle (doppelseitig)</p>	 -51
Zeichen 229 Taxenstand	<p><u>Unternummer Z 229 -</u> 10: Anfang - Aufstellung rechts 11: Ende - Aufstellung links 20: Ende - Aufstellung rechts 21: Anfang - Aufstellung links 30: Mitte - Aufstellung rechts 31: Mitte - Aufstellung links</p>	<p>Pfeile entsprechend Zeichen 283</p> 



Teil 3	Vorschriftzeichen nach Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1 StVO)	VzKat
Zeichen 237 Radweg		
Zeichen 238 Reitweg		
Zeichen 239 Gehweg		
Zeichen 240 Gemeinsamer Geh- und Radweg		
Zeichen 241 Getrennter Rad- und Gehweg		
	<p>Unternummer Z 241 - 30: Radweg links 31: Radweg rechts</p>	-30



Teil 3	Vorschriftzeichen nach Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1 StVO)	VzKat
Zeichen 242.1 Beginn einer Fußgängerzone		
	<p><u>Unternummer Z 242.1 -</u> 40: doppelseitig (Rückseite Z 242.2)</p>	
Zeichen 242.2 Ende einer Fußgängerzone		
Zeichen 244.1 Beginn einer Fahrradstraße		
	<p><u>Unternummer Z 244.1 -</u> 40: doppelseitig (Rückseite Z 244.2)</p>	
Zeichen 244.2 Ende einer Fahrradstraße		
Zeichen 245 Bussonderfahrstreifen		



Teil 3	Vorschriftzeichen nach Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1 StVO)	VzKat
	Zeichen 250 Verbot für Fahrzeuge aller Art	
	Zeichen 251¹⁾ Verbot für Kraftwagen	
	Zeichen 253¹⁾ Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t	
	Zeichen 254¹⁾ Verbot für Radverkehr	
	Zeichen 255¹⁾ Verbot für Krafträder	

1) Die Sinnbilder in den Zeichen 251 bis 255 sowie 259 können auch doppelt nach dem Vorbild von Zeichen 260 angeordnet werden.



Teil 3

Vorschriftzeichen nach Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1 StVO)

VzKat

Zeichen 257

weitere Verbotsschilder mit
Sinnbildern nach § 39 StVO



Verbot für Mofas
-50



Verbot für Reiter
-51



Verbot für Gespannfuhrwerke
-52



Verbot für Viehtrieb
-53



Verbot für Kraftomnibusse
-54



Verbot für
Personenkraftwagen
-55



Verbot für Personenkraftwagen
mit Anhänger
-56



Verbot für Lastkraftwagen mit
Anhängern
-57



Verbot für Kraftfahrzeuge und Züge,
die nicht schneller
als 25 km/h fahren
können oder dürfen
-58

Zeichen 259¹⁾

Verbot für Fußgänger



Zeichen 260

Verbot für Kraftfahrzeuge



1) Die Sinnbilder in den Zeichen 251 bis 255 sowie 259 können auch doppelt nach dem Vorbild von Zeichen 260 angeordnet werden.



Teil 3	Vorschriftzeichen nach Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1 StVO)	VzKat
Zeichen 261 Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern		
Zeichen 262 Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse		
	<small>Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.</small>	-5,5
Zeichen 263 Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Achslast		
	<small>Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.</small>	-8
Zeichen 264 Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Breite		
	<small>Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.</small>	-2
Zeichen 265 Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Höhe		
	<small>Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.</small>	-3,8
Zeichen 266 Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Länge		
	<small>Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.</small>	-10



Teil 3	Vorschriftzeichen nach Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1 StVO)	VzKat
	Zeichen 267 Verbot der Einfahrt	
	Zeichen 268 Schneeketten vorgeschrieben	
	Zeichen 269 Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung	
	Zeichen 270.1 Beginn einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone <u>Unternummer Z 270.1 -</u> 40: doppelseitig (Rückseite Z 270.2)	
	Zeichen 270.2 Ende einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone	






Teil 3	Vorschriftzeichen nach Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1 StVO)	VzKat
Zeichen 272 Verbot des Wendens		
Zeichen 273 Verbot des Unterschreitens des angegebenen Mindestabstandes		
Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.		-70
Zeichen 274 Zulässige Höchstgeschwindigkeit		
Unternummer Z 274 - 5 - 130: ab 10 in vollen Zehnern, jeweilige Geschwindigkeit in km/h Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert		-60
Zeichen 274.1 Beginn einer Tempo 30-Zone		
Unternummer Z 274.1 - 40: Beginn einer Tempo 30-Zone - doppelseitig (Rückseite Z 274.2) 41: Beginn einer Tempo 20-Zone in verkehrs- beruhigten Geschäftsbereichen - doppelseitig (Rückseite Z 274.2-20) 20: Beginn einer Tempo 20-Zone in verkehrs- beruhigten Geschäftsbereichen (einseitig)		
Zeichen 274.2 Ende einer Tempo 30-Zone		
Unternummer Z 274.2 - 20: Ende einer Tempo 20-Zone in verkehrs- beruhigten Geschäftsbereichen (einseitig)		
Zeichen 275 Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit		
Unternummer (nur volle Zehner) steht jeweils für den Zahlenwert		-30



Teil 3	Vorschriftzeichen nach Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1 StVO)	VzKat
	Zeichen 276 Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art	
	Zeichen 277 Überholverbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t	
	Zeichen 278 Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit	
	Unternummer Z 278 - 5 - 130: ab 10 in vollen Zehnern, jeweilige Geschwindigkeit in km/h Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert	-60
	Zeichen 279 Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit	
	Unternummer (nur volle Zehner) steht jeweils für den Zahlenwert	-30



Teil 3	Vorschriftzeichen nach Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1 StVO)	VzKat
	Zeichen 280 Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge aller Art	
	Zeichen 281 Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge über 3,5 t	
	Zeichen 282 Ende sämtlicher streckenbezogener Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote	




Teil 3

Vorschriftzeichen nach Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1 StVO)

VzKat

Zeichen 283

Absolutes Haltverbot




Unternummer Z 283 -

10: Anfang - Aufstellung rechts 11: Ende - Aufstellung links
 20: Ende - Aufstellung rechts 21: Anfang - Aufstellung links
 30: Mitte - Aufstellung rechts 31: Mitte - Aufstellung links

Zeichen 286

Eingeschränktes
Haltverbot



Unternummer Z 286 -

10: Anfang - Aufstellung rechts 11: Ende - Aufstellung links
 20: Ende - Aufstellung rechts 21: Anfang - Aufstellung links
 30: Mitte - Aufstellung rechts 31: Mitte - Aufstellung links

Zeichen 290.1

Beginn eines eingeschränkten
Haltverbotes für eine Zone



Unternummer Z 290.1 -

40: doppelseitig (Rückseite Z 290.2)

Zeichen 290.2

Ende eines eingeschränkten
Haltverbotes für eine Zone





Teil 3

Vorschriftzeichen nach Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1 StVO)

VzKat

Zeichen 293


Fußgängerüberweg



Ausführung nach RMS

Zeichen 294


Haltlinie



Ausführung nach RMS

Zeichen 295


Fahrstreifenbegrenzung
und Fahrbahnbegrenzung



Ausführung nach RMS

Zeichen 296


Einseitige Fahrstreifenbegrenzung



Ausführung nach RMS

Zeichen 297

Pfeilmarkierungen



Ausführung nach RMS



Teil 3


Vorschriftzeichen nach Anlage 2 (zu § 41 Absatz 1 StVO)

VzKat


Zeichen 297.1

Vorankündigungspfeil

Unternummer Z 297.1 -
21: zur Anzeige eines
Fahrstreifenendes




-21



Ausführung nach RMS

Zeichen 298


Sperrfläche



Ausführung nach RMS

Zeichen 299

Grenzmarkierung für
Halt- oder Parkverbote



Ausführung nach RMS